



23



weekamp  
deuren

Catalogus februari 2026

# Buitendeuren

Hof  
Model: WK1116  
Beslag: Mistral PVD Bronze  
Kleur: RAL 7038

# Welkom bij Weekamp Deuren

Bij Weekamp Deuren is iedere deur uniek. Wij maken deuren die naadloos passen bij uw huis. Uw stijl. Uw smaak. Wat u bedenkt, dat kunnen wij maken. Met 40 jaar ervaring in het ontwerpen, meten, produceren en monteren van deuren gaan onze ervaren ambachtslieden altijd voor perfectie.

Met zorgvuldig geselecteerd en duurzaam hout en hoogwaardige materialen, zijn de deuren van Weekamp Deuren functioneel én een eyecatcher. Binnendeuren, buitendeuren, maatwerkoplossingen - er is ruime keus aan modellen, designs en afwerkingen.

Wij hechten veel waarde aan duurzaamheid, met gecertificeerd hout en energie-efficiënte productie proberen wij iedere dag onze CO<sub>2</sub>-footprint te verkleinen. En met onze goed geïsoleerde deuren verlagen we samen uw energieverbruik. Kies voor vakmanschap, kwaliteit en een schonere toekomst. Ga voor de deur die precies bij u past.

Weekamp Deuren  
Welkom Thuis

## Bezoek een showroom

Wilt u de kwaliteit van onze producten persoonlijk ervaren, bezoek dan een van onze gespecialiseerde dealers. De dealer in uw regio vindt u op onze website [weekampdeuren.nl](http://weekampdeuren.nl).

## Inspiratie

Bent u op zoek naar meer inspiratie, tips of informatie over ons bedrijf en onze uitgebreide mogelijkheden, bezoek dan onze website [weekampdeuren.nl](http://weekampdeuren.nl) en volg ons op social media.

## Persoonlijk en vakkundig advies

Wilt u persoonlijk en vakkundig advies of meer weten over onze uitgebreide mogelijkheden, ook bij full service projecten met montage, bel dan onze afdeling verkoop: tel. 0523-62 53 00.

## Wij helpen u graag!

Weekamp Deuren B.V.  
Archimedesstraat 10  
7701 SG Dedemsvaart  
Tel 0523-62 53 00  
[info@weekampdeuren.nl](mailto:info@weekampdeuren.nl)  
[weekampdeuren.nl](http://weekampdeuren.nl)

# Inhoudsopgave

Praktische informatie	5
PEFC™ of FSC® gecertificeerd	6
Maatwerkservice	7
Aflakservice	8
Weekamp Montage Service	9
Kwaliteit en Garantie	11
Stappenplan deur bestellen	12
<b>Buitendeuren</b>	
Hof	16
Gracht	30
Polder	42
Weide	56
Dijk	72
Veld	80
Vlakte	94
Achterdeuren	122
Terrasdeuren	148
Garagedeuren	174
<b>Bewerkingen en Accessoires</b>	
Vlakte deuren bewerkingen	118
Achterdeuren dubbele deuren	144
Achterdeuren bewerkingen	146
Terrasdeuren bewerkingen	172
Garagedeuren bewerkingen	186
Bewerkingen luxe buitendeuren	188
<b>Hang- en sluitwerk</b>	
Hang- en sluitwerk informatie	188
Sloten en scharnieren	198



# Index

Deurnr.	Pagina	Deurnr.	Pagina	Deurnr.	Pagina	Deurnr.	Pagina	Deurnr.	Pagina
042 TC	130	1383	38	2131	64	3085	117	4558	166
043 TC	130	1391	40	2132	64	3501	178	4576	166
044 TC	130	1423	40	2134	67	3502	178	4623	166
045 TC	130	1424	26	2135	67	3503	179	4624	166
046 TC	132	1431	60	2139	67	3521	180	5221	168
047 TC	132	1432	60	2144	67	3522	180	5226	168
048 TC	132	1433	60	2154	67	3523	181	5228	169
049 TC	132	1434	63	2159	67	3541	181	5351	169
042	134	1435	63	2232	69	3601	182	5358	170
043	134	1437	63	2246	69	3611	182	5371	170
044	134	1532	26	2525	69	3612	183	5376	171
045	134	1533	63	2531	69	3621	183	7761	140
046	136	1541	78	2532	69	3660	184	7764	140
047	136	1542	78	2534	69	3661	184	7810	140
048	136	1544	78	2535	71	4010	153	8041	143
049	136	1545	87	2539	71	4011	153	8061	143
0124	84	1546	87	2544	71	4018	153	8081	143
0134	84	1547	87	2549	71	4021	153	8181	143
1111	21	1548	87	2554	71	4023	153	8412	143
1113	21	1549	87	2559	71	4024	153	8462	143
1114	21	1550	63	3000	105	4026	155		
1115	21	1551	63	3001	105	4028	155		
1116	21	1555	63	3002	105	4031	155		
1118	21	1611	28	3003	105	4038	155		
1131	22	1621	28	3004	105	4041	155	042	138
1132	22	1641	78	3005	105	4046	155	043	138
1133	22	1642	78	3010	107	4048	157	044	138
1134	22	1652	28	3011	107	4051	157	046	138
1141	25	1711	64	3012	107	4056	157	048	138
1142	25	1712	64	3013	107	4061	157	043	138
1143	25	1715	41	3014	107	4066	157	044	138
1144	25	1721	89	3018	109	4071	157	046	138
1145	25	1741	89	3019	109	4076	159	048	138
1152	76	1901	47	3022	109	4081	159		
1153	34	1902	47	3023	109	4086	159		
1211	26	1903	47	3026	110	4094	159		
1221	76	1904	47	3031	110	4151	159		
1223	76	1970	89	3041	110	4156	159		
1231	76	1971	89	3042	110	4158	161		
1232	76	1972	89	3043	113	4161	161		
1241	76	1973	89	3051	113	4166	161		
1242	78	2000	50	3052	113	4171	161		
1271	26	2001	50	3061	113	4176	161		
1281	34	2002	50	3062	113	4181	161		
1282	34	2003	50	3063	113	4186	162		
1312	34	2020	52	3064	114	4191	162		
1313	34	2021	52	3067	114	4196	162		
1321	60	2022	52	3068	114	4226	162		
1342	36	2023	52	3069	114	4228	162		
1361	36	2030	54	3074	114	4294	165		
1363	36	2031	54	3075	117	4358	165		
1364	36	2033	54	3081	117	4376	165		
1366	38	2034	54	3082	117	4426	165		
1367	38	2035	54	3083	117	4428	165		
1382	38	2121	64	3084	117	4494	165		

Voorraaddeuren	
Deurnr.	Pagina
042	138
043	138
044	138
046	138
048	138
043	138
044	138
046	138
048	138
043	138
044	138
046	138
048	138

# Praktische informatie

## Prijslijst

Deze prijslijst is geldig voor bestellingen vanaf 1 februari 2026 tot nader te bepalen datum. Wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn in euro's.

## Veiligheid

Weekamp deuren zijn veilig. Ze voldoen aan klasse 2 inbraakwerendheid en mogen worden toegepast binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Ook levert Weekamp veiligheidsglas. Dit glas is gelaagd aan de buitenzijde voor inbraakwering en gehard aan de binnenzijde tegen letselschade.

Weekamp levert bovendien veilig hang- en sluitwerk, zoals driepuntssluitingen, veiligheidscilinders en veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging. Betrouwbare oplossingen die voldoen aan alle eisen.



## Handige bestel tips

Per deurcategorie geven wij handige bestel tips. Volgt u deze, dan zorgen wij voor gemak, een betrouwbaar eindresultaat en kunt u geld besparen.

Bestelt u meteen ook het beslag en hang- en sluitwerk bij de deur, dan kunnen we direct alle infrezingen verzorgen met de nauwkeurigheid die noodzakelijk is voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

U kunt op exacte pasmaat bestellen bijvoorbeeld 930 mm breed, maar ook 928 mm, waardoor passchaven in het werk niet meer hoeft. Vaak doen we dit gratis, zie de bewerkingen per deur.

Bestelt u een compleet product dan worden afstemmingsfouten voorkomen, worden bewerkingen goed voorbehandeld en deur, glas en beslag gelijktijdig bij u afgeleverd.

## Weekampdeuren.nl

Er valt heel veel te vertellen over deuren. Kijk daarom ook op onze website.

## Garantie

De toegekende garantie op onze deuren staat vermeld op de factuur en is van toepassing mits voldaan wordt aan de leverings- en garantievoorwaarden. Ook zijn de verwerkingsvoorschriften van kracht. Deze zijn te vinden op onze website.



# Weekamp deuren

## Altijd PEFC™ of FSC® gecertificeerd

Met trots presenteert Weekamp Deuren haar nieuwste stap richting een duurzamere toekomst. Sinds 1 januari 2025 gebruiken wij uitsluitend duurzaam gecertificeerd hout voor al onze producten. Hiermee ondersteunen we verantwoord bosbeheer, voldoen we aan de vraag naar duurzame materialen en dragen we bij aan een groenere wereld.

### Wat betekent duurzaam gecertificeerd hout?

Duurzaam gecertificeerd hout is afkomstig uit verantwoord beheerde bossen waar milieu, biodiversiteit en eerlijke arbeidsomstandigheden centraal staan. Wij werken uitsluitend met de keurmerken FSC® en PEFC™, de wereldwijd erkende standaarden voor duurzaam hout.

### Onze aanpak

#### Buitendeuren op maat

Sinds 2025 uitsluitend verkrijgbaar in FSC Mix 70% en PEFC Controlled Sources gecertificeerde varianten.

#### Voorraad achterdeuren

Gecertificeerde opties met FSC Mix 70% en PEFC Controlled Sources.

#### BioComfort deuren

Een duurzame mix van FSC Mix 70%, FSC Recycled (reclaimd wood) en PEFC, geleverd met een PEFC Controlled Sources claim.

### Wat zijn FSC en PEFC?


PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) en FSC (Forest Stewardship Council) zijn beide onafhankelijke keurmerken voor duurzaam bosbeheer. Zij garanderen dat hout op milieuvriendelijke, sociale en economisch verantwoorde wijze wordt gewonnen.

### Wat is PEFC Controlled Sources?

PEFC Controlled Sources is hout dat PEFC-gecertificeerd is, aangevuld met hout dat FSC-gecertificeerd is. Dit biedt de flexibiliteit om zowel FSC- als PEFC-hout te combineren. De focus op verantwoorde materialen blijft behouden terwijl de prijzen en levertijden zo stabiel mogelijk blijven.

Met deze transitie garanderen wij dat al onze producten voldoen aan de hoogste duurzaamheidsstandaarden. Samen met u bouwen we aan een verantwoorde toekomst.

Als u een specifieke certificering voor uw deur wenst, geef dit dan aan bij het plaatsen van uw bestelling.



# Maatwerkservice

### Hoe werkt het?

#### Stap 1:

Stuur een foto of idee naar uw Weekamp dealer.

#### Stap 2:

Wij verzorgen een gespecificeerde offerte, eventueel aangevuld met detailtekeningen op schaal.

#### Stap 3:

Na opdracht produceren Weekamp vakmensen de deur.

#### Stap 4:

Via de Weekamp Montageservice wordt de deur desgewenst vakkundig gemonteerd of we leveren deze af op het door u gewenste adres.

### Gemak

De maatwerkservice is heel laagdrempelig en uiterst veelzijdig. Doordat alles in onze eigen fabriek gemaakt wordt en onze vakmensen over een schat aan ervaring beschikken, kunnen wij in vrijwel iedere situatie kwalitatief hoogstaand maatwerk leveren. Ook kunt u desgewenst gebruik maken van de Weekamp inmeet- en montageservice. Wij komen dan de maten van de deur opnemen. Daarna maken wij de deur precies op maat en komen wij deze thuis installeren. U maakt op deze manier optimaal gebruik van onze vakkennis en ervaring; een waarborg voor kwaliteit.

### Replica's van oude deuren

Voor replica's of deuren volgens eigen ontwerp bent u bij Weekamp Deuren aan het goede adres. Met onze maatwerkservice kunnen we bijzondere deurmodellen maken die perfect passen bij de woning, zoals een oud grachtenpand of jaren dertig woning.

### Kwaliteit en betrouwbaarheid

Stijl en kwaliteit staan bij Weekamp Deuren hoog in het vaandel. Weekamp Deuren beschikt over de modernste machines en technieken. Maar ook over vakmensen die gespecialiseerd zijn in het maken van mooie deuren in de juiste verhoudingen. Zij kunnen de deuren voorzien van unieke decoraties en andere speciale vormen en maken zo efficiënt de deur geheel naar wens.

#### Meer informatie?

Kijk op onze website [weekampdeuren.nl](http://weekampdeuren.nl)



# Voorlaksysteem en aflakservice



## Voorlaksysteem

Buitendeuren worden standaard voorzien van een perfecte voorlak van 120µ waarbij je kunt kiezen uit vijf basiskleuren: wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003) of groen (monumentengroen/ NO.15.10) maar ook een RAL kleur naar keuze. Standaard wordt de deur voorzien van de kleur wit (RAL 9010). U kunt dan de deur makkelijk aflakken in de uiteindelijk eindkleur. Indien een deur met een voorlakraag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflakraag te worden aangebracht. Wilt u een deur met een transparante afwerking (gepigmenteerd), meld dit dan bij uw bestelling. Het hout wordt hiervoor speciaal geselecteerd, waarvoor een meerprijs geldt. TriComfort deuren kunnen niet transparant door ons worden behandeld. Transparante deuren die voorzien zijn van een voorlak, dienen uiterlijk 6 maanden na aflevering voorzien te worden van een aflakraag.



## Aflakservice

Met onze aflakservice kunnen wij de deuren in iedere gewenste kleur leveren. Dit bespaart u een hoop tijd en energie. Bovendien bent u verzekerd van een perfecte verfkwaliteit. Het is zelfs mogelijk om een nieuwe buitendeur in twee kleuren af te laten lakken, bijvoorbeeld blauw aan de buitenkant en wit aan de binnenkant.



Bij de bewerkingen kunt u de prijzen van de aflak terugvinden.

## Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over onze aflakservice op onze website.

## Bekijk in onze visualisator!

Benieuwd hoe jouw deur er in het roze, blauw, beige, bruin, zwart etc. uitziet? Bekijk jouw favoriete deur dan in onze visualisator, stel hem samen naar jouw wens en vraag direct een offerte aan bij een dealer naar keuze!



Scan de QR-code of kijk op [visualisator.weekampdeuren.nl](http://visualisator.weekampdeuren.nl)



# Weekamp Montage Service Hoe werkt het?

## Een serviceopdracht indienen

Nieuwe serviceopdrachten meld je eenvoudig aan via het online bestelformulier op [weekampdeuren.nl/bestelformulieren](http://weekampdeuren.nl/bestelformulieren).

- Stel de deur of deuren samen
- Vermeld eventuele bijzonderheden

Na het verzenden ontvang je automatisch een kopie van je serviceopdracht in je mailbox.

## Wat is inbegrepen bij de Weekamp Montage Service?

De Weekamp Montage Service zorgt voor een complete en zorgeloze montage van zowel binnen- als buitendeuren. Hieronder zie je in één overzicht wat wel en niet binnen de service valt.

	WEL	NIET
Algemeen	Inmeten en montage van dekkend behandelde kozijnen	Alleen inmeten of montage van transparant behandelde kozijnen
	Weekamp hang- en sluitwerk en deurbeslag	Beslag of sluitwerk van andere merken
	Kleine reparaties aan het kozijn, bijgewerkt met grondverf	Schilderen van het kozijn, dit adviseren we pas na montage
	Frezen van nieuw hang- en sluitwerk in bestaand kozijn	Reparaties van oude frezingen in transparant gelakte kozijnen
	Montage in bestaand kozijn	Levering of plaatsing van een nieuw kozijn
	Zijdeglans aflak	Alleen voorlak zonder afwerking
	Afvoer oude deur	
Buitendeuren	Overzetten onderdelen van oude deur (vooraf zelf demonteren)	
	Gemonteerd glas	Niet-Weekamp onderdelen of beslag
	Driepuntsslot, sleutelbediend	
	Renovatiescharnieren	
	Nieuwe cilinder	
	Deurbeslag	
	Aflak zijdeglans	
Tochtwering in kozijn of deur (afhankelijk van situatie)	Volledige luchtdichting, dit kunnen we bij bestaande kozijnen niet garanderen	
Plaatsing tochtvaldorpel (waar mogelijk)		



# Weekamp Montage Service

## De stappen van Weekamp Montage Service

1.



### Bestel eenvoudig een complete Weekamp deur

Kies je voor een Weekamp deur met montageservice, dan zorgen wij dat alles klopt van begin tot eind. Bestel de deur compleet met glas, aflak, bewerkingen, Weekamp High Performance hang- en sluitwerk en beslag. Zo weet je zeker dat alles perfect op elkaar is afgestemd. Gebruik hiervoor het digitale bestelformulier – snel, duidelijk en compleet.

2.



### Wij meten de deur zorgvuldig in

Na de bestelling neemt een medewerker van het Weekamp Montageteam rechtstreeks contact op met jouw klant om een inmeetafspraak te maken. Tijdens dit bezoek inspecteren we de situatie en meten we de deur nauwkeurig in. Zo garanderen we een perfect passende deur, tot op de millimeter.

3.



### Bestelling afronden

Is alles akkoord, dan stellen wij de definitieve bestelling op aan de hand van de inmeetgegevens. Jij ontvangt de opdrachtbevestiging en wij starten direct met de productie van de deur in onze eigen fabriek.

4.



### Montage bij de klant

Wanneer de deur gereed is, neemt onze planning opnieuw contact op voor een montageafspraak. Onze monteurs hangen de deur vakkundig af en plaatsen het Weekamp High Performance hang- en sluitwerk. Wil de klant dat we de oude deur meenemen, dan regelen we dat graag.

5.



### Garantie en zekerheid

Na de montage ontvangt de klant het garantiecertificaat van onze monteur. Daarmee is de deur verzekerd van zes jaar garantie.

### Stel je deur samen in onze Visualisator inclusief de Weekamp Montage Service.

Met de Weekamp Visualisator stel je eenvoudig je deur samen en regel je direct dat Weekamp de deur inmeet en monteert via de Montage Service. Vraag daarna met één klik een offerte aan bij de dealer van jouw keuze. Zo combineer je het gemak van online ontwerpen met de zekerheid van een perfect gemonteerde deur en de vakkennis van een erkende Weekamp dealer. Kijk op [visualisator.weekampdeuren.nl](https://visualisator.weekampdeuren.nl)



Scan de QR-code of kijk op [visualisator.weekampdeuren.nl](https://visualisator.weekampdeuren.nl)

# Kwaliteit & Garantie

## Weekamp kwaliteit

Alle Weekamp voordeuren zijn voorzien van een Weekamp kwaliteitsmerk. Dit merkteken geeft aan dat de deur voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Weekamp deuren zijn dan ook toepasbaar binnen de belangrijkste keurmerken in de Nederlandse bouwregelgeving. Weekamp deurmodellen zijn wettig gedeponerd.



## Duurzaamheid

Als verwerker van (hard)hout en houtproducten is Weekamp zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij willen er dan ook voor zorgen dat onze activiteiten (en die van onze leveranciers) in overeenstemming zijn met nationale wetgeving en ethische principes. Weekamp is voorloper in het gebruik van FSC® en PEFC gecertificeerde materialen. Per hoofdstuk wordt dit verder toegelicht.



## Inbraakwerendheid

Aan de hand van gecertificeerde testen controleren wij of onze deuren bestand zijn tegen inbraakpogingen. Onze deuren voldoen aan Weerstandsklasse 2 en voldoen hiermee aan de eisen van het Nederlands Bouwbesluit. Ook hebben wij in ons assortiment divers hang- en sluitwerk waarmee u de inbraakveiligheid in belangrijke mate verhoogt.



## Politiekeurmerk Veilig Wonen

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een keurmerk voor woningen die voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid. Onze deuren mogen toegepast worden binnen dit keurmerk.



## KOMO

KOMO staat voor onbetwiste kwaliteit. In Nederland moeten gebouwen voldoen aan het Bouwbesluit. Deuren met KOMO-certificatie voldoen altijd aan de wettelijke eisen van dit Bouwbesluit. Een gegarandeerd goed product.



## GND

Weekamp Deuren is aangesloten bij GND. GND is een overkoepelende garantie organisatie, gericht op de kwaliteit en het functioneren van de geleverde deuren, waar de top van de Nederlandse binnen- en buitendeurenproducenten bij is aangesloten. Het doel van deze overkoepelende samenwerking is het integraal werken aan het bevorderen van de kwaliteit van de deuren van bij GND aangesloten gespecialiseerde deurenfabrieken en het bevorderen van het vertrouwen tussen deze deurenfabrikanten en hun afnemers. Hierbij staan maatschappelijke thema's zoals veiligheid en duurzaamheid centraal. Voldoet een deur aan de eisen van GND, dan wordt er een GND-keurmerk aan de hangzijde van de deur aangebracht.



## Garantie

Deuren met een afmeting tot maximaal 1050 mm breed en 2400 mm hoog kunnen worden geleverd met 6 jaar garantie.

## Fabrikant van de Toekomst

De Koninklijke Hibin heeft Weekamp Deuren verkozen tot Fabrikant van de Toekomst! Uit een onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door USP Marketing Consultancy, onder de ruim vierhonderd leden, is Weekamp Deuren aangewezen als de fabrikant die als beste wordt gewaardeerd op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en kennisdeling.




# Stappenplan voor het bestellen van je buitendeur

## 1. Kies het deurmodel

Begin met het selecteren van het gewenste model en bepaal de uitvoering. Bij veel modellen kun je kiezen uit diverse panelen en indelingen. Wanneer je kiest voor een duetdeur, houd dan rekening met het juiste slot voor de duo-deling.

## 2. Bepaal de maat en uitvoering

Leg de draairichting vast (links of rechts), geef de exacte deurmaat door en kies de gewenste dikte van je deur 38/40 of 54mm. Denk bij 54mm ook aan aanvullende bewerkingen, zoals kaderomfrezing of verjonging. Als je gebruik wilt maken van een rooster of draairaam, bepaal dan ook de gewenste kleur van het rooster en het draairaambeslag.



## 54 mm deurdikte

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs boven op de maatwerkprijs, zie bewerkingen pagina 181. Meer informatie over de 54 mm deurdikte vindt u terug op pagina 9.



Doorsnede geïsoleerde deur 54 mm.


## 2. Glas en kit

Kies het glaspakket dat het beste aansluit bij jouw wensen. Voor onze buitendeuren bieden wij standaard isolatieglas en veiligheidsisolatieglas. Beide in HR++ uitvoering (uitgezonderd glas in lood). Veiligheidsisolatie glas is isolerend, inbraakwerend en letselschadeveilig. Het glas is aan één zijde gehard en aan één zijde gelaagd. Bij buitendeuren met een borstweringhoogte lager dan 1400 mm kan het verplicht zijn om veiligheidsglas toe te passen. Wij adviseren om bij twijfel altijd veiligheidsglas toe te passen.


Bij voordeuren wordt het glas altijd voormonteerd meegeleverd. Genoemde prijzen zijn exclusief beglazing. Tegen een geringe meerprijs kunt u het glas volledig laten afmonteren en kitten. Kijk hiervoor op pagina 92.

Denk ook aan de kleur van de kit, zodat deze mooi aansluit op de kleur van de deur en het glas.

## Gefigureerd glas - Serie 1



## Roosterkleuren



## 3. Selecteer de scharnieren

Kies het type scharnier dat je wilt toepassen en bepaal de kleur en het aantal. Je kunt ervoor kiezen om alleen de infrezingen te laten maken, of de scharnieren volledig te laten leveren én monteren. Geef dit duidelijk aan in de bestelling.

## 4. Kies het slot

Bepaal het type slot dat je wilt gebruiken. Standaard worden buitendeuren uitgevoerd met een meerpuntssluiting. Wanneer je een ander type slot wenst, vermeld dit dan bij de bestelling.

## 5. Bepaal het beslag en eventuele brievenbus

Selecteer het gewenste type beslag en bepaal de kleur. Wij adviseren veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging. Denk hierbij ook aan de combinatie met een rooster of draairaam, zodat alle onderdelen qua uitstraling goed op elkaar aansluiten. Als er een brievenbus gewenst is, kies dan ook hier het gewenste model en de kleur.

Geef aan of wij de bewerkingen voor uw beslag fabrieksmatig moeten aanbrengen voor makkelijke montage op locatie (bijvoorbeeld briefsleuf en patentboutgaten boren, en overweeg of wij de deur direct exact voor u op maat moeten schaven).

## 6. Kies de afwerking

Buitendeuren worden standaard voorzien van een perfecte voorlak van 120µ waarbij je kunt kiezen uit vijf basiskleuren. Voor kleuren zie pagina 8. Daarnaast kun je kiezen voor voorlak in een RAL-kleur naar wens of voor een volledig afgelakte deur. Indien een deur met een voorlakaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht. Aflakken is mogelijk in elke RAL-kleur, transparant, of zelfs in een twee-kleuren afwerking voor binnen en buiten. Vermeld de kleurcode altijd duidelijk bij bestelling.

## 7. Aanvullende opties


Indien gewenst kun je de deur laten voorzien van een tochtvaldorpel. Te weinig tijd of kennis? Laat de deur door Weekamp monteren, zie pagina 9.

## Dubbele buitendeuropstelling

Indien u dubbele voordeuren kiest bepaal dan welke deur u als vaste deur en welke u als loopdeur wilt gebruiken. Overweeg de inbraakwerende sluiting voor dubbele voordeuren aan te laten brengen (naast een loopdeur kunt u dan ook beide deuren openen). Hou ook rekening met aanvullende keuzes zoals de tussenoplossing. De standaard meerpuntssluiting wordt toegepast, tenzij anders aangegeven.

## Deelbare deuren

Bepaalde modellen zijn leverbaar als deelbare deur. Deelbare deuren worden voorzien van een hoogwaardige tochtwering zowel aan binnen als buitenzijde. Speciaal voor deze deuren kunnen wij een Politiekeurmerk gekeurde sluiting aanbrengen welke de deur als geheel op 4 punten vergrendeld of alleen de onderdeur op 2 punten. Zie meerprijzen pagina 181.



Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Duodeling is op aanvraag en moet bij bestelling vermeld worden.

## 8. Online bestellen

Bestellen gaat nóg eenvoudiger via ons online bestelformulier. Vul je specificaties in en wij ontvangen direct jouw bestelling. Je ontvangt zelf automatisch een bevestiging met een compleet overzicht van de gekozen buitendeur. Ga naar <https://www.weekampdeuren.nl/bestelformulieren/> of scan de QR-code.



## Levertijden

Neem voor onze actuele levertijden contact op met uw contactpersoon en/of verkooppunt.

## Meer informatie of inspiratie?

Kijk op onze website [weekampdeuren.nl](https://www.weekampdeuren.nl)



# Onze buitendeurseries

De voordeur is het visitekaartje van uw woning. Het is de eerste indruk, de overgang van buiten naar binnen en een belangrijk onderdeel van de uitstraling én veiligheid van uw huis. De buitendeurseries van Weekamp Deuren combineren vakmanschap, hoogwaardige materialen en uitstekende isolatie met een duidelijke vormtaal. Van klassiek en historisch tot strak en modern – elke serie heeft een eigen karakter en is volledig naar wens samen te stellen.

Ontdek welke serie bij jouw interieur past.

## Hof

Elegant, klassiek

De Hof-serie kenmerkt zich door sierlijk lijstwerk en een klassieke uitstraling. Met glasverdeling, roosters of glas-in-lood bepaal je zelf het karakter van de deur. De serie laat zich perfect combineren met klassiek beslag, zoals de Halo knopkruk.



## Dijk

Robuust, authentiek

De Dijk-serie biedt voordeuren met strakke panelen en een tijdloze vormgeving. Je hebt keuze uit meerdere glassoorten, van mat tot decoratief reliëfglas. Elke deur is standaard wit voorbehandeld en geschikt voor aflak in iedere gewenste kleur.



## Gracht

Historisch, stijlvol

De Gracht-serie is geïnspireerd op de jaren '30 en herkenbaar aan sierlijke details en glas-in-lood. Modellen zijn verkrijgbaar met houten of ijzeren ornamenten en een karakteristiek boderaam. Dankzij de Premium Hardwood basis is transparant aflakken ideaal voor het benadrukken van de authentieke uitstraling.



## Veld

Puur, tijdloos

De Veld-serie bestaat uit één strak deurontwerp dat in talloze uitvoeringen is samen te stellen. Door variaties in vlakverdeling en details creëer je eenvoudig een deur die past bij jouw stijl. Ideaal voor wie zoekt naar maatwerk binnen een rustige vormgeving.



## Polder

Krachtig, puur

De Polder-serie staat voor een strakke vormgeving en een krachtige entree. De deuren worden standaard uitgevoerd als TriComfort® deur met een geïsoleerde constructie. Optionele RVS-inlegstrips en weldorpels versterken het moderne karakter.



## Vlakte

Tijdloos, modern

De Vlakte-serie valt op door opvallende glaslaten en een krachtig lijnenspel. Je kiest tussen een U-groef of V-groef en verschillende glasvormen zonder het ontwerp te verstoren. Standaard uitgevoerd als TriComfort® deur en volledig te personaliseren in groeven en glasindeling.



# Hof

Elegant, klassiek

Hof  
Model: WK1116  
Beslag: Mistral PVD Bronze  
Kleur: RAL 6019



# Hof

Elegant, klassiek




## Hof

De Hof-serie van Weekamp Deuren geeft je entree een klassieke uitstraling dankzij het sierlijke lijstwerk. Met kleur, glasverdeling en optionele roosters of glas-in-lood kies je zelf hoeveel elegantie je toevoegt. Zo ontstaat een warme, karaktervolle voordeur die je woning direct een verfijnde indruk geeft.

### Roosters


Onze klassieke metalen roosters, zijn verkrijgbaar in diverse stijlvolle kleurafwerkingen. Zo kies je altijd een rooster dat perfect aansluit bij het ontwerp van jouw deur én de uitstraling van de gevel. Per deurmodel staat aangegeven welke kleuren beschikbaar zijn.



Wit  
RAL 9010

Zilver  
RAL 9007

Brons  
RAL 8160



Zwart  
RAL 9005

Groen  
RAL 6064

Lila/grijs  
RAL 7703

### Glas-in-lood

Verschillende modellen binnen de Hof-serie zijn ook verkrijgbaar met glas-in-lood. Zo geef je jouw Hof-deur moeiteloos een extra klassieke en karaktervolle uitstraling. Per model staan de beschikbare glas-in-loodopties vermeld.




### Tip

#### Combineren met de Mistral knopkruk.

Een deur met een klassieke uitstraling vraagt natuurlijk om klassiek beslag. Binnen ons PVD-beslag hebben we ruime keuze in modellen en kleuren. Zie pagina 174 voor alle modellen.





DEURMODEL	WK1111		WK1113		WK1114		WK1115		WK1116		WK1118	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Standaard maatvoering - 38 mm	€ 2463,64	€ 2981	€ 2463,64	€ 2981	€ 2463,64	€ 2981	€ 2463,64	€ 2981	€ 2463,64	€ 2981	€ 2589,26	€ 3133
Maatwerk - 38 mm	€ 2787,60	€ 3373	€ 2787,60	€ 3373	€ 2787,60	€ 3373	€ 2787,60	€ 3373	€ 2787,60	€ 3373	€ 3168,59	€ 3834
Kleur rooster	Brons		Lila/grijs		Groen of brons		Lila/grijs		Groen of brons		Brons	
Toeslag andere kleur rooster	€ 105,79	€ 128	€ 105,79	€ 128	€ 105,79	€ 128	€ 105,79	€ 128	€ 105,79	€ 128	€ 105,79	€ 105,79
Kleuropties rooster	Zwart, wit, groen of zilver		Zwart, wit, groen, brons of zilver		Zwart, wit of zilver		Zwart, wit, groen, brons of zilver		Zwart, wit of zilver		Zwart, wit, groen of zilver	
Isolatieglas blank	€ 114,05	€ 138	€ 114,05	€ 138	€ 114,05	€ 138	€ 114,05	€ 138	€ 114,05	€ 138	€ 114,05	€ 138
Isolatieglas figuur	€ 138,84	€ 168	€ 138,84	€ 168	€ 138,84	€ 168	€ 138,84	€ 168	€ 138,84	€ 168	€ 138,84	€ 168
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 159,50	€ 193	€ 159,50	€ 193	€ 159,50	€ 193	€ 159,50	€ 193	€ 159,50	€ 193	€ 159,50	€ 193
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 185,95	€ 225	€ 185,95	€ 225	€ 185,95	€ 225	€ 185,95	€ 225	€ 185,95	€ 225	€ 185,95	€ 225
Leverbaar vanaf breedte	850 mm		850 mm		850 mm		900 mm		900 mm		830 mm	

# Hof

Elegant, klassiek

## TOELICHTING

- Premium Hardwood deuren
- Standaard deurdikte 38 mm, meerprijs deurdikte 54 mm: € 249,59 excl. btw

## RAAMWERK

- WK1111 t/m WK 1116: Draairaam met kraalprofilering
- WK1118: Draairaam met facetprofilering
- Raamsluitingen leverbaar in messing en mat-chroom

## LIJSTWERK

- WK1113/1115: Dezelfde deur in twee lijstwerkstijlen: smal WK1113 of breed WK1115
- WK1114/1116: Dezelfde deur in twee lijstwerkstijlen: smal (WK1114) of breed (WK1116)
- Smal lijstwerk toepassen vanaf 850 mm deurbreedte, breed lijstwerk toepassen vanaf 900 mm

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Binnenkant deur dient een knopkruk te worden toegepast ipv deurkruk. Bij deuren < 2015 mm zijn alleen de knopkrukken Bubble en Halo toepasbaar
- Zie pagina 90 voor alle bewerkingen

## STANDAARD MAATVOERING

- Voor enkele geselecteerde voordeuren kunt u de standaardmaten 880/930 x 2115/2315 tegen een aantrekkelijk tarief bestellen



DEURMODEL	WK1131		WK1132		WK1133		WK1134		
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	
Standaard maatvoering - 38 mm							€ 3002,49	€ 3633	
Maatwerk - 38 mm	€ 2470,25	€ 2989	€ 2357,85	€ 2853			€ 3691,74	€ 4467	
Kleur rooster						Zwart		Zwart	
Toeslag andere kleur rooster						€ 211,58	€ 256	€ 211,58	€ 256
Kleuropties rooster						Zwart, wit, groen, brons of zilver		Zwart, wit, groen, brons of zilver	
Isolatieglas blank			€ 138,84	€ 168		€ 138,84	€ 168	€ 153,72	€ 186
Isolatieglas figuur			€ 166,12	€ 201		€ 166,12	€ 201	€ 182,64	€ 221
Veiligheidsisolatieglas blank			€ 195,04	€ 236		€ 195,04	€ 236	€ 211,57	€ 256
Veiligheidsisolatieglas figuur			€ 211,57	€ 256		€ 211,57	€ 256	€ 230,58	€ 279
Glas-in-lood (inclusief deur*)			€ 3271,91	€ 3959					
Meerprijs veiligheids glas-in-lood (alleen voor 54 mm deurdikte)			€ 133,05	€ 161					
Leverbaar vanaf breedte	850 mm		850 mm		850 mm		850 mm		

# Hof

Elegant, klassiek

## TOELICHTING

- Premium Hardwood deuren
- Standaard deurdikte 38 mm, meerprijs deurdikte 54 mm: € 249,59 excl. btw

## RAAMWERK

- WK1132: Glassponning voor 25 mm isolatieglas incl. kit
- WK1133: Draairaam
- Raamsluitingen leverbaar in messing en mat-chroom
- \*Vanwege de dikte van het glas-in-lood passen wij de deur hierop aan, waardoor deze prijs apart is vermeld

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag).
- Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Binnenkant deur dient een knopkruk te worden toegepast ipv deurkruk. Bij deuren < 2015 mm zijn alleen de knopkrukken Bubble en Halo toepasbaar
- Zie pagina 90 voor alle bewerkingen

## STANDAARD MAATVOERING

- Voor enkele geselecteerde voordeuren kunt u de standaardmaten 880/930 x 2115/2315 tegen een aantrekkelijk tarief bestellen

## GLAS-IN-LOOD OPTIES



WK1132-1



DEURMODEL	WK1141		WK1142		WK1143		WK1144/WK1146		WK1145/WK1147	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Standaard maatvoering - 38 mm			€ 1766,12	€ 2137			€ 1832,24	€ 2217	€ 1975,22	€ 2390
Maatwerk - 38 mm	€ 1907,44	€ 2308	€ 1907,44	€ 2308	€ 1907,44	€ 2308	€ 2056,21	€ 2488	€ 2199,19	€ 2661
Kleur rooster							Zwart		Zwart	
Isolatieglas blank					€ 114,05	€ 138	€ 92,56	€ 112	€ 92,56	€ 112
Isolatieglas figuur					€ 147,93	€ 179	€ 109,92	€ 133	€ 109,92	€ 133
Veiligheidsisolatieglas blank					€ 186,78	€ 226	€ 120,66	€ 146	€ 120,66	€ 146
Veiligheidsisolatieglas figuur					€ 209,09	€ 253	€ 133,06	€ 161	€ 133,06	€ 161
Glas-in-lood (inclusief deur*)					€ 3088,43	€ 3737				
Meerprijs veiligheids glas-in-lood (alleen voor 54 mm deurdikte)					€ 171,90	€ 208				
Toeslag draairaam (voor deurmodel WK1146 of WK1147)							€ 309,09	€ 374	€ 309,09	€ 374

# Hof

Elegant, klassiek

## TOELICHTING

- Premium Hardwood deuren
- Standaard deurdikte 38 mm, meerprijs deurdikte 54 mm: € 249,59 excl. btw

## RAAMWERK

- WK1143, 1144, 1145 glassponning voor 25 mm isolatieglas incl. kit
- WK 1144 & 1145 (38mm) zijn door hun constructie niet geschikt voor HR++ glas, wel voor HR+ glas
- Deurmodel WK1146 = deurmodel WK1144 inclusief draairaam met facetprofilering. Zie toeslag draairaam in de prijstabel
- Deurmodel WK1147 = deurmodel WK1145 inclusief draairaam met facetprofilering. Zie toeslag draairaam in de prijstabel
- \*Vanwege de dikte van het glas-in-lood passen wij de deur hierop aan, waardoor deze prijs apart is vermeld

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag).
- Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10
- Zie pagina 90 voor alle bewerkingen

## STANDAARD MAATVOERING

- Voor enkele geselecteerde voordeuren kunt u de standaardmaten 880/930 x 2115/2315 tegen een aantrekkelijk tarief bestellen

## GLAS-IN-LOOD OPTIES



WK1143-1



DEURMODEL	WK1211		WK1271		WK1424		WK1532	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
<b>PRIJS</b>								
Maatwerk - 38 mm	€ 2800,00	€ 3388	€ 2800,00	€ 3388	€ 2739,67	€ 3315	€ 2691,74	€ 3257
Isolatieglas blank					€ 147,93	€ 179		
Isolatieglas figuur					€ 185,12	€ 224		
Veiligheidsisolatieglas blank					€ 224,79	€ 272		
Veiligheidsisolatieglas figuur					€ 247,93	€ 300		

# Hof

Elegant, klassiek

## TOELICHTING

- Premium Hardwood deuren
- Standaard deurdikte 38 mm, meerprijs deurdikte 54 mm: € 249,59 excl. btw

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 90 voor alle bewerkingen



DEURMODEL	WK1611		WK1621		WK1652	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Standaard maatvoering - 38 mm	€ 1780,17	€ 2154				
Maatwerk - 38 mm	€ 2052,07	€ 2483	€ 2369,42	€ 2867	€ 2998,35	€ 3628

# Hof

Elegant, klassiek

## TOELICHTING

- Premium Hardwood deuren
- Standaard deurdikte 38 mm, meerprijs deurdikte 54 mm: € 249,59 excl. btw

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10
- Zie pagina 90 voor alle bewerkingen

## STANDAARD MAATVOERING

- Voor enkele geselecteerde voordeuren kunt u de standaardmaten 880/930 x 2115/2315 tegen een aantrekkelijk tarief bestellen



# Gracht

Historisch, stijlvol

Gracht  
Model: WK1364  
Beslag: Mistral PVD Gold  
Kleur: Transparant afgelakt

# Gracht

Historisch, stijlvol




## Gracht

De voordeuren uit de Gracht-serie van Weekamp Deuren staan bekend om hun authentieke jaren '30-straling. Kenmerkend voor deze deuren zijn de sierlijke details en prachtige glas-in-lood opties. Dankzij de Premium Hardwood basis kies je voor duurzaamheid, stijl en een deur die je eenvoudig in iedere gewenste kleur afwerkt.

### Ornamenten

Diverse deurmodellen binnen de Gracht-serie zijn afgewerkt met houten (zwart afgelakte) ornamenten. Dit geeft de deuren de authentieke jaren-30 look.

De WK1391 is daarnaast ook beschikbaar met diverse ijzeren ornamenten. Geef bij je bestelling aan welk ornament je wilt, zodat jouw deur precies de uitstraling krijgt die je voor ogen hebt.




### Boderaam

Het draairaam in de Gracht-serie is een typisch boderaampje uit de jaren '30, een fraai detail dat bovendien zorgt voor frisse lucht.

### Glas-in-lood

Verschillende modellen binnen de Gracht-serie zijn ook verkrijgbaar met glas-in-lood. Zo geef je jouw deur moeiteloos een extra karaktervolle uitstraling. Per model staan de beschikbare glas-in-loodopties vermeld.



### Transparant aflakken

De Gracht-serie leent zich perfect voor een transparante aflak, waarmee je die karakteristieke jaren '30-uitstraling benadrukt. Ook deuren uit andere series kunnen transparant worden afgelakt.





DEURMODEL	WK1153		WK1281		WK1282		WK1312		WK1313		
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	
Maatwerk - 38 mm	€ 2919,01	€ 3532	€ 3417,36	€ 4135		€ 3116,53	€ 3771	€ 2561,16	€ 3099	€ 2425,62	€ 2935
Kleur rooster	Zwart										
Toeslag andere kleur rooster	€ 105,79	€ 128									
Kleuropties rooster	Groen, wit brons of zilver										
Isolatieglas blank	€ 83,47	€ 101	€ 190,08	€ 230				€ 83,47	€ 101	€ 138,84	€ 168
Isolatieglas figuur	€ 100,83	€ 122	€ 233,06	€ 282				€ 100,83	€ 122	€ 166,12	€ 201
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 109,92	€ 133	€ 276,86	€ 335				€ 109,92	€ 133	€ 195,04	€ 236
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 120,66	€ 146	€ 307,44	€ 372				€ 120,66	€ 146	€ 211,57	€ 256
Glas-in-lood (inclusief deur*)			3924,80	4749				2971,91	3596		
Meerprijs veiligheids glas-in-lood (alleen voor 54 mm deurdikte)			€ 75,21	€ 91				€ 58,67	€ 71		

# Gracht

Historisch, stijlvol

## TOELICHTING

- Premium Hardwood deuren
- WK1281: geen briefsleuf mogelijk
- Standaard deurdikte 38 mm, meerprijs deurdikte 54 mm: € 249,59 excl. btw


## RAAMWERK

- WK1153: Draairaam met facetprofilering, raamsluitingen zijn leverbaar in messing en mat-chroom
- WK1153: Glassponning voor 21 mm isolatieglas
- \*Vanwege de dikte van het glas-in-lood passen wij de deur hierop aan, waardoor deze prijs apart is vermeld

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 90 voor alle bewerkingen

## GLAS-IN-LOOD OPTIES



WK1281-1

WK1312-1



DEURMODEL	WK1342		WK1361		WK1363		WK1364	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Maatwerk - 38 mm	€ 2910,75	€ 3522	€ 2707,44	€ 3276	€ 2961,99	€ 3584	€ 2830,58	€ 3425
Isolatieglas blank	€ 456,20	€ 552	€ 83,47	€ 101	€ 295,04	€ 357	€ 243,80	€ 295
Isolatieglas figuur	€ 570,25	€ 690	€ 100,83	€ 122	€ 368,60	€ 446	€ 302,48	€ 366
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 686,78	€ 831	€ 109,92	€ 133	€ 438,84	€ 531	€ 356,20	€ 431
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 768,60	€ 930	€ 120,66	€ 146	€ 490,08	€ 593	€ 399,17	€ 483
Glas-in-lood (inclusief deur*)	€ 4192,57	€ 5073	€ 2913,22	€ 3525			€ 3457,85	€ 4184
Meerprijs veiligheids glas-in-lood (alleen voor 54 mm deurdikte)	€ 185,95	€ 225	€ 31,41	€ 38			€ 90,08	€ 109

# Gracht

Historisch, stijlvol

## TOELICHTING

- Premium Hardwood deuren
- Bij al deze modellen is geen briefsleuf mogelijk
- WK1342: Leverbaar vanaf breedte 880 mm / hoogte 2015 mm.
- WK1361/1363/1364: De houten ornamenten zijn zwart gelakt en gemonteerd op de deur
- Standaard deurdikte 38 mm, meerprijs deurdikte 54 mm: € 249,59 excl. btw


## RAAMWERK

- WK1342/1361/1363: Voorzien van een draairaam en messing raamsluiting. Hart draairaam bij deurhoogte 2115mm = circa 1555 mm
- Glassponning voor 21 mm isolatieglas
- \*Vanwege de dikte van het glas-in-lood passen wij de deur hierop aan, waardoor deze prijs apart is vermeld

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 90 voor alle bewerkingen

## GLAS-IN-LOOD OPTIES



WK1342-1  
blauw

WK1342-2  
groen

WK1361-1  
blauw

WK1361-2  
groen

WK1364-1  
optie 1

WK1364-2  
optie 2



DEURMODEL	WK1366		WK1367		WK1382-1		WK1382-2		WK1383	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Maatwerk - 38 mm	€ 2879,34	€ 3484	€ 2707,44	€ 3276	€ 3715,70	€ 4496	€ 3924,79	€ 4749	€ 2961,99	€ 3584
Isolatieglas blank	€ 295,04	€ 357	€ 352,07	€ 426	€ 243,80	€ 295	€ 243,80	€ 295	€ 83,47	€ 101
Isolatieglas figuur	€ 368,60	€ 446	€ 435,54	€ 527	€ 302,48	€ 366	€ 302,48	€ 366	€ 100,83	€ 122
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 438,84	€ 531	€ 523,97	€ 634	€ 356,20	€ 431	€ 356,2	€ 431	€ 109,92	€ 133
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 490,08	€ 593	€ 583,47	€ 706	€ 399,17	€ 483	€ 399,17	€ 483	€ 120,66	€ 146

# Gracht

Historisch, stijlvol

## TOELICHTING

- Premium Hardwood deuren
- WK1366/1367: De houten ornamenten zijn zwart gelakt en gemonteerd op de deur
- WK1382/1383: Geen briefsleuf mogelijk
- Standaard deurdikte 38 mm, meerprijs deurdikte 54 mm: € 249,59 excl. btw

## RAAMWERK

- WK1366/1382/1363: Voorzien van een draairaam en messing raamsluiting. Hart draairaam bij deurhoogte 2115mm = circa 1555 mm
- WK1366: Glassponning voor 21 mm isolatieglas

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaat). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 90 voor alle bewerkingen



DEURMODEL	WK1391		WK1423		WK1715	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Maatwerk - 38 mm	€ 2334,71	€ 2825	€ 2739,67	€ 3315	€ 1979,34	€ 2395
Isolatieglas blank	€ 83,47	€ 101	€ 98,35	€ 119	€ 243,80	€ 295
Isolatieglas figuur	€ 100,83	€ 122	€ 119,83	€ 145	€ 302,48	€ 366
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 109,92	€ 133	€ 139,67	€ 169	€ 356,20	€ 431
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 120,66	€ 146	€ 156,20	€ 189	€ 399,17	€ 483
Deur incl. Ornament -2	€ 2778,51	€ 3362				
Deur incl. Ornament -4,-5,-6,	€ 2847,11	€ 3445				

# Gracht

Historisch, stijlvol

## TOELICHTING

- Premium Hardwood deuren
- WK1715: Geen briefsleuf mogelijk
- WK1715: Alleen dekkende verfbehandeling mogelijk
- Standaard deurdikte 38 mm, meerprijs deurdikte 54 mm: € 249,59 excl. btw


## RAAMWERK

- WK1715 glassponning voor maximaal 25mm glas incl. kit
- WK 1715 (38mm) is door zijn constructie niet geschikt voor HR++ glas, wel voor HR+ glas
- WK1391: Voorzien van een draairaam en messing raamsluiting. Hart draairaam bij deurhoogte 2115mm = circa 1555 mm
- WK1391: Glassponning voor 21 mm isolatieglas
- \*Vanwege de dikte van het glas-in-lood passen wij de deur hierop aan, waardoor deze prijs apart is vermeld

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 90 voor alle bewerkingen

## ORNAMENTEN OPTIES



WK1391-2  
Hout

WK1391-4  
IJzer

WK1391-5  
IJzer

WK1391-6  
IJzer

De ijzeren roosters zijn zwart gemoffeld en worden los meegeleverd.



# Polder

Krachtig, puur

**Polder**  
Model: WK2023  
Beslag: Smart 700mm RVS  
Kleur: RAL 7016

# Polder

Krachtig, puur


## Polder

De Polder-serie van Weekamp Deuren geeft je woning rust, bescherming en degelijkheid. Je kiest voor een heldere stijl die vertrouwen wekt. De vormgeving en strakke lijnen versterken je gevel en geven je entree een krachtige indruk. Deze deuren zijn af te lakken in iedere gewenste kleur.

### TriComfort®

Polder deuren worden standaard uitgevoerd als TriComfort® deur. TriComfort® deuren hebben een geïsoleerde kern en worden opgebouwd uit Premium Hardwood, waardoor de deur sterk, vormvast en duurzaam blijft. Het gladde oppervlak werkt schimmel- en houtrotwerend en laat zich eenvoudig schilderen voor een perfect eindresultaat.

### Gefigureerd glas - Serie 1



#### Mat/Satijn

Voor een zachte, egale uitstraling én optimale privacy.



#### Chinchilla

Subtiel gestructureerd glas dat sfeer en karakter toevoegt.



#### Kathedraal

Klassiek reliëfglas met elegante lijnen voor een tijdloze look.




#### Crepi

Decoratief grof glas dat veel licht doorlaat terwijl je zicht beperkt blijft.

### Rvs-details

Deuren uit de Polder-serie zijn verkrijgbaar met RVS inlegstrips en een rvs-weldorpel. De strips worden in de groeven van de deur verwerkt, voor een strakke, moderne uitstraling die perfect past bij eigentijds design.



### Tip

**Combineer met één van onze grepen.**

Laat je deur opvallen: combineer de lange verticale lijnen en RVS-strips met een van onze deurgrepen voor een modern, strak en karaktervol resultaat. Zie pagina 194 voor onze deurgrepen.





DEURMODEL	WK1901		WK1902		WK1903		WK1904		WK1930		WK1931	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Standaard maatvoering - 40 mm	€ 1299,17	€ 1572	€ 1681	€ 2034	€ 1797,53	€ 2 175	€ 1409,91	€ 1706	€ 1230,57	€ 1489	€ 1385,94	€ 1677
Maatwerk - 40 mm	€ 1379,33	€ 1669	€ 1800,01	€ 2178	€ 1931,42	€ 2337	€ 1498,34	€ 1813	€ 1318,17	€ 1595	€ 1477,68	€ 1788
Isolatieglas blank	€ 114,05	€ 138	€ 114,05	€ 138	€ 136,36	€ 165	€ 136,36	€ 165			€ 82,64	€ 100
Isolatieglas figuur	€ 136,36	€ 165	€ 136,36	€ 165	€ 161,98	€ 196	€ 161,98	€ 196			€ 98,35	€ 119
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 159,50	€ 193	€ 159,50	€ 193	€ 187,60	€ 227	€ 187,60	€ 227			€ 114,05	€ 138
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 180,99	€ 219	€ 180,99	€ 219	€ 214,88	€ 260	€ 214,88	€ 260			€ 132,23	€ 160

# Polder

Krachtig, puur

## TOELICHTING

- Tricomfort deuren met isolerende kern
- Standaard deurdikte 40 mm, meerprijs deurdikte 54 mm: 132,23 excl. btw
- Vanwege de inwendige stalen stabilisatiestang: schroeven aan de sluitzijde maximaal 110 mm uit de zijkant
- U-groeven aan buitenzijde deur

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 90 voor alle bewerkingen

## STANDAARD MAATVOERING

- Voor enkele geselecteerde voordeuren kunt u de standaardmaten 880/930 x 2115/2315 tegen een aantrekkelijk tarief bestellen



DEURMODEL	WK1932		WK1933			WK1960		WK1961		WK1962	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw		excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Standaard maatvoering - 40 mm	€ 1428,09	€ 1728	€ 1547,10	€ 1872		€ 1153,71	€ 1396	€ 1371,89	€ 1660	€ 1232,22	€ 1491
Maatwerk - 40 mm	€ 1515,70	€ 1834	€ 1631,40	€ 1974		€ 1242,97	€ 1504	€ 1477,68	€ 1788	€ 1328,92	€ 1608
Isolatieglas blank	€ 82,64	€ 100	€ 136,36	€ 165				€ 187,60	€ 227	€ 82,64	€ 100
Isolatieglas figuur	€ 98,35	€ 119	€ 161,98	€ 196				€ 227,27	€ 275	€ 98,35	€ 119
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 114,05	€ 138	€ 187,60	€ 227				€ 264,46	€ 320	€ 114,05	€ 138
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 132,23	€ 160	€ 214,88	€ 260				€ 302,48	€ 366	€ 132,23	€ 160

# Polder

Krachtig, puur

## TOELICHTING

- Tricomfort deuren met isolerende kern
- Standaard deurdikte 40 mm, meerprijs deurdikte 54 mm: 132,23 excl. btw
- Vanwege de inwendige stalen stabilisatiestang: schroeven aan de sluitzijde maximaal 110 mm uit de zijkant
- U-groeven aan buitenzijde deur

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag).
- Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 90 voor alle bewerkingen

## STANDAARD MAATVOERING

- Voor enkele geselecteerde voordeuren kunt u de standaardmaten 880/930 x 2115/2315 tegen een aantrekkelijk tarief bestellen



DEURMODEL	WK2000		WK2001		WK2002		WK2003	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Standaard maatvoering - 40 mm	€ 1315,70	€ 1592	€ 1430,57	€ 1731	€ 1361,15	€ 1647	€ 1691,73	€ 2047
Maatwerk - 40 mm	€ 1399,17	€ 1693	€ 1480,16	€ 1791	€ 1447,10	€ 1751	€ 1801,65	€ 2180
Isolatieglas blank							€ 241,32	€ 292
Isolatieglas figuur							€ 288,43	€ 349
Veiligheidsisolatieglas blank							€ 336,36	€ 407
Veiligheidsisolatieglas figuur							€ 386,78	€ 468

# Polder

Krachtig, puur

## TOELICHTING

- Tricomfort deuren met isolerende kern
- Standaard deurdikte 40 mm, meerprijs deurdikte 54 mm: 132,23 excl. btw
- Vanwege de inwendige stalen stabilisatiestang: schroeven aan de sluitzijde maximaal 110 mm uit de zijkant
- U-groeven aan buitenzijde deur
- RVS-inlegstrips en de weldorpel zijn niet als losse onderdelen leverbaar

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 90 voor alle bewerkingen

## STANDAARD MAATVOERING

- Voor enkele geselecteerde voordeuren kunt u de standaardmaten 880/930 x 2115/2315 tegen een aantrekkelijk tarief bestellen



DEURMODEL	WK2020		WK2021		WK2022		WK2023	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Standaard maatvoering - 40 mm	€ 1576,85	€ 1908	€ 1652,89	€ 2000	€ 1757,84	€ 2127	€ 1757,84	€ 2127
Maatwerk - 40 mm	€ 1681,81	€ 2035	€ 1761,98	€ 2132	€ 1874,37	€ 2268	€ 1874,37	€ 2268
Isolatieglas blank					€ 82,64	€ 100	€ 118,18	€ 143
Isolatieglas figuur					€ 98,35	€ 119	€ 139,67	€ 169
Veiligheidsisolatieglas blank					€ 114,05	€ 138	€ 166,12	€ 201
Veiligheidsisolatieglas figuur					€ 132,23	€ 160	€ 184,30	€ 223

# Polder

Krachtig, puur

## TOELICHTING

- Tricomfort deuren met isolerende kern
- Standaard deurdikte 40 mm, meerprijs deurdikte 54 mm: 132,23 excl. btw
- Vanwege de inwendige stalen stabilisatiestang: schroeven aan de sluitzijde maximaal 110 mm uit de zijkant
- Rvs-inleg aan buitenzijde deur
- WK2021/2022/2023: Geen briefsleuf mogelijk

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag).
- Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 90 voor alle bewerkingen

## STANDAARD MAATVOERING

- Voor enkele geselecteerde voordeuren kunt u de standaardmaten 880/930 x 2115/2315 tegen een aantrekkelijk tarief bestellen



DEURMODEL	WK2030		WK2031		WK2033		WK2034		WK2035	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Standaard maatvoering - 40 mm	€ 1802,47	€ 2181	€ 1908,26	€ 2309	€ 2460,32	€ 2977	€ 2460,32	€ 2977	€ 2460,32	€ 2977
Maatwerk - 40 mm	€ 1923,96	€ 2328	€ 2035,53	€ 2463	€ 2568,59	€ 3108	€ 2568,59	€ 3108	€ 2568,59	€ 3108
Isolatieglas blank			€ 82,64	€ 100	€ 184,30	€ 223	€ 184,30	€ 223	€ 187,60	€ 227
Isolatieglas figuur			€ 98,35	€ 119	€ 227,27	€ 275	€ 227,27	€ 275	€ 225,62	€ 273
Veiligheidsisolatieglas blank			€ 114,05	€ 138	€ 267,77	€ 324	€ 267,77	€ 324	€ 262,81	€ 318
Veiligheidsisolatieglas figuur			€ 132,23	€ 160	€ 300,83	€ 364	€ 300,83	€ 364	€ 300,83	€ 364

# Polder

Krachtig, puur

## TOELICHTING

- Tricomfort deuren met isolerende kern
- Standaard deurdikte 40 mm, meerprijs deurdikte 54 mm: 132,23 excl. btw
- Vanwege de inwendige stalen stabilisatiestang: schroeven aan de sluitzijde maximaal 110 mm uit de zijkant
- Rvs-inleg aan buitenzijde deur
- WK2021/2022/2023: Geen briefsleuf mogelijk
- WK2030/2031: Hoogte >2200 mm = krukgathoogte 1150 mm

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag).
- Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 90 voor alle bewerkingen

## STANDAARD MAATVOERING

- Voor enkele geselecteerde voordeuren kunt u de standaardmaten 880/930 x 2115/2315 tegen een aantrekkelijk tarief bestellen

# Weide

Landelijk, robuust

Weide  
Model: WK1435  
Beslag: Mistral PVD Bronze  
Kleur: RAL 6009

# Weide

Landelijk, robuust



## Weide


De Weide-serie haalt de eenvoud van klassieke boerderijdeuren naar je entree. Je herkent de brede panelen, stevige vormgeving en landelijke uitstraling die horen bij het buitengebied. Deze deur geeft je woning direct een warm en vertrouwd karakter, precies zoals je dat ziet bij authentieke boerderijen.

### Duet deuren

Bij een duet- of deelbare deur uit de Weide-serie geldt: standaard wordt een duetdeur als hele deur geleverd, maar u kunt bij bestelling een duodeling aangeven. Voor deelbare deuren adviseren wij onze Politiekeurmerk-gekeurde sluiting, die de onderdeur op 2 punten of de hele deur op 4 punten sluit. Bij niet-deelbare deuren raden wij een inbraakwerende driepuntssluiting aan.

### Panelen

De Weide-serie biedt deuren die zowel tijdloos als karaktervol zijn. Met traditionele bossing geef je de deur een warme, ambachtelijke uitstraling met klassieke diepte en afgeronde details, perfect voor een landelijke of jaren '30-stijl. Kies je voor strakke bossing, dan kies je voor een moderne, minimalistische look met strakke lijnen en een cleane afwerking. Zo biedt de Weide-serie altijd een deur die naadloos aansluit bij jouw persoonlijke stijl en interieur.





DEURMODEL	WK1321		WK1431		WK1432		WK1433	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
<b>PRIJS</b>								
Maatwerk - 38 mm	€ 2448,76	€ 2963	€ 2113,23	€ 2557	€ 2052,90	€ 2484	€ 2151,25	€ 2603
Isolatieglas blank	€ 507,44	€ 614			€ 83,47	€ 101	€ 190,08	€ 230
Isolatieglas figuur	€ 638,02	€ 772			€ 100,83	€ 122	€ 233,06	€ 282
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 769,42	€ 931			€ 109,92	€ 133	€ 276,12	€ 335
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 859,50	€ 1040			€ 120,66	€ 146	€ 307,44	€ 372

# Weide

Landelijk, robuust

## TOELICHTING

- Premium Hardwood deuren
- WK1431/1432/1433: Duetdeuren standaard als hele deur, duodeling op aanvraag, zie pagina 90 voor duodeling incl. infrezingen
- Standaard deurdikte 38 mm, meerprijs deurdikte 54 mm: € 249,59 excl. btw

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 90 voor alle bewerkingen



DEURMODEL	WK1434		WK1435		WK1437		WK1533		WK1551		WK1555	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Standaard maatvoering - 38 mm	€ 1428,11	€ 1728	€ 1273,56	€ 1541								
Maatwerk - 38 mm	€ 1545,46	€ 1870	€ 1379,34	€ 1669	€ 1544,63	€ 1869	€ 2886,78	€ 3493	€ 1812,40	€ 2193	€ 2443,80	€ 2957
Isolatieglas blank	€ 266,94	€ 323	€ 162,81	€ 197	€ 243,80	€ 295	€ 266,12	€ 322			€ 83,47	€ 101
Isolatieglas figuur	€ 329,75	€ 399	€ 196,69	€ 238	€ 302,48	€ 366	€ 336,36	€ 407			€ 100,83	€ 122
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 390,08	€ 472	€ 228,10	€ 276	€ 356,20	€ 431	€ 412,40	€ 499			€ 109,92	€ 133
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 438,02	€ 530	€ 254,55	€ 308	€ 399,17	€ 483	€ 466,12	€ 564			€ 120,66	€ 146

# Weide

Landelijk, robuust

## TOELICHTING

- Premium Hardwood deuren
- WK1434: Duetdeuren standaard als hele deur, duodeling op aanvraag, zie pagina 90 voor duodeling incl. infrezingen
- WK1551/1555 hebben twee zijdes: buiten verticaal ingedeelde delen, binnen een geïsoleerde okouméplaat tussen stijlen en dorpels (mahonieplaat bij transparante afwerking)
- Standaard deurdikte 38 mm, meerprijs deurdikte 54 mm: € 249,59 excl. btw

## RAAMWERK

- WK1555 maximaal 25mm glas inclusief kit
- WK1555 (38 mm) is door zijn constructie niet geschikt voor HR++ glas, wel voor HR+ glas

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag).
- Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 90 voor alle bewerkingen

## STANDAARD MAATVOERING

- Voor enkele geselecteerde voordeuren kunt u de standaardmaten 880/930 x 2115/2315 tegen een aantrekkelijk tarief bestellen



DEURMODEL	WK1711		WK1712		WK2121		WK2131		WK2132	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Maatwerk - 38 mm	€ 1460,33	€ 1767	€ 1460,33	€ 1767	€ 1808,27	€ 2188	€ 1553,73	€ 1880	€ 1773,56	€ 2146
Isolatieglas blank							€ 114,88	€ 139	€ 139,67	€ 169
Isolatieglas figuur							€ 134,71	€ 163	€ 168,60	€ 204
Veiligheidsisolatieglas blank							€ 187,60	€ 227	€ 196,69	€ 238
Veiligheidsisolatieglas figuur							€ 211,57	€ 256	€ 219,83	€ 266

# Weide

Landelijk, robuust

## TOELICHTING

- Premium Hardwood deuren
- WK1711: Geen briefsleuf mogelijk
- WK1711/1712: alleen dekkende verfbehandeling mogelijk
- WK2121/2131/2132: Duetdeuren standaard als hele deur, duodeling op aanvraag, zie pagina 90 voor duodeling incl. infrezingen
- Standaard deurdikte 38 mm, meerprijs deurdikte 54 mm: € 249,59 excl. btw

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 90 voor alle bewerkingen



DEURMODEL	WK2134		WK2135		WK2139		WK2144		WK2154		WK2159	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Maatwerk - 38 mm	€ 1746,29	€ 2113	€ 1880,17	€ 2275	€ 1880,17	€ 2275	€ 1895,05	€ 2293	€ 1895,05	€ 2293	€ 2027,28	€ 2453
Isolatieglas blank	€ 243,80	€ 295	€ 502,48	€ 608	€ 507,44	€ 614	€ 266,12	€ 322	€ 276,86	€ 335	€ 556,20	€ 673
Isolatieglas figuur	€ 302,48	€ 366	€ 626,45	€ 758	€ 638,02	€ 772	€ 336,36	€ 407	€ 353,72	€ 428	€ 712,40	€ 862
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 356,20	€ 431	€ 757,85	€ 917	€ 769,42	€ 931	€ 412,40	€ 499	€ 438,02	€ 530	€ 890,08	€ 1077
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 399,17	€ 483	€ 846,28	€ 1024	€ 859,50	€ 1040	€ 466,12	€ 564	€ 492,56	€ 596	€ 1001,65	€ 1212

# Weide


Landelijk, robuust

#### TOELICHTING

- Premium Hardwood deuren
- Duetdeuren standaard als hele deur, duodeling op aanvraag, zie pagina 90 voor duodeling incl. infrezingen
- Standaard deurdikte 38 mm, meerprijs deurdikte 54 mm: € 249,59 excl. btw

#### AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 90 voor alle bewerkingen



DEURMODEL	WK2232		WK2246			WK2525		WK2531		WK2532		WK2534	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw		excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Maatwerk - 38 mm	€ 1957,86	€ 2369	€ 2133,89	€ 2582		€ 1690,92	€ 2046	€ 1649,59	€ 1996	€ 1882,65	€ 2278	€ 1695,88	€ 2052
Isolatieglas blank	€ 139,67	€ 169	€ 370,25	€ 448				€ 114,88	€ 139	€ 139,67	€ 169	€ 243,80	€ 295
Isolatieglas figuur	€ 168,60	€ 204	€ 471,90	€ 571				€ 152,07	€ 184	€ 168,60	€ 204	€ 302,48	€ 366
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 196,69	€ 238	€ 581,82	€ 704				€ 187,60	€ 227	€ 196,69	€ 238	€ 356,20	€ 431
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 219,83	€ 266	€ 649,59	€ 786				€ 211,57	€ 256	€ 219,83	€ 266	€ 399,17	€ 483

# Weide

Landelijk, robuust

## TOELICHTING

- Premium Hardwood deuren
- Duetdeuren standaard als hele deur, duodeling op aanvraag, zie pagina 90 voor duodeling incl. infrezingen
- Standaard deurdikte 38 mm, meerprijs deurdikte 54 mm: € 249,59 excl. btw

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 90 voor alle bewerkingen



DEURMODEL	WK2535		WK2539		WK2544		WK2549		WK2554		WK2559	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Maatwerk - 38 mm	€ 1882,65	€ 2278	€ 1957,86	€ 2369	€ 1957,86	€ 2369	€ 2111,58	€ 2555	€ 1957,86	€ 2369	€ 2111,58	€ 2555
Isolatieglas blank	€ 502,48	€ 608	€ 507,44	€ 614	€ 266,12	€ 322	€ 542,15	€ 656	€ 276,86	€ 335	€ 556,20	€ 673
Isolatieglas figuur	€ 626,45	€ 758	€ 638,02	€ 772	€ 336,36	€ 407	€ 690,91	€ 836	€ 353,72	€ 428	€ 712,4	€ 862
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 757,85	€ 917	€ 769,42	€ 931	€ 412,40	€ 499	€ 857,02	€ 1037	€ 438,02	€ 530	€ 890,08	€ 1077
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 846,28	€ 1024	€ 859,50	€ 1040	€ 466,12	€ 564	€ 961,16	€ 1163	€ 492,56	€ 596	€ 1001,65	€ 1212

# Weide

Landelijk, robuust

#### TOELICHTING

- Premium Hardwood deuren
- Duetdeuren standaard als hele deur, duodeling op aanvraag, zie pagina 90 voor duodeling incl. infrezingen
- Standaard deurdikte 38 mm, meerprijs deurdikte 54 mm: € 249,59 excl. btw

#### AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaat). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 90 voor alle bewerkingen



# Dijk

Robuust, authentiek

Dijk  
Model: WK1541  
Beslag: Smart 700mm RVS  
Kleur: RAL5003

# Dijk

Robuust, authentiek

5




## Dijk

De Dijk-serie van Weekamp Deuren zorgt voor een sterke entree. De strakke panelen en eenvoudige vormgeving passen goed bij veel verschillende gevels. Dankzij de nette afwerking en duurzame constructie blijft je voordeur jarenlang mooi en krijgt je woning een verzorgde uitstraling.

### Glas-soorten

De Dijk-serie biedt verschillende glasopties voor elk gewenste uitstraling:



#### Mat/Satijn

Voor een zachte, egale uitstraling én optimale privacy.



#### Chinchilla

Subtiel gestructureerd glas dat sfeer en karakter toevoegt.



#### Kathedraal

Klassiek reliëfglas met elegante lijnen voor een tijdloze look.



#### Crepi

Decoratief grof glas dat veel licht doorlaat terwijl je zicht beperkt blijft.

### Tijdloze uitstraling in vorm en kleur

De Dijk-serie van Weekamp Deuren bestaat uit voordeuren met een tijdloze uitstraling. De strakke panelen en eenvoudige vormgeving passen bij zowel moderne als klassieke woningen en geven je entree een sterke en verzorgde basis. Elke deur is standaard voorzien van een witte voorlak. Je kunt hem dus aflakken in iedere gewenste kleur. Je kiest daarbij voor een professionele aflak door Weekamp Deuren, in één kleur of met een andere kleur aan de binnenzijde, zodat de deur volledig aansluit op jouw woning en interieur.



Dijk



DEURMODEL	WK1152		WK1221		WK1223		WK1231		WK1232		WK1241	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Maatwerk - 38 mm	€ 2214,05	€ 2679	€ 2191,74	€ 2652	€ 2119,01	€ 2564	€ 2022,32	€ 2447	€ 2255,37	€ 2729	€ 1927,28	€ 2332
Isolatieglas blank	€ 83,47	€ 101			€ 190,08	€ 230			€ 243,80	€ 295		
Isolatieglas figuur	€ 100,83	€ 122			€ 233,06	€ 282			€ 302,48	€ 366		
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 109,92	€ 133			€ 276,86	€ 335			€ 356,20	€ 431		
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 120,66	€ 146			€ 307,44	€ 372			€ 399,17	€ 483		
Glas-in-lood (inclusief deur*)	€ 2838,84	€ 3435			€ 2838,84	€ 3435						
Meerprijs veiligheids glas-in-lood (alleen voor 54 mm deurdikte)	€ 104,14	€ 126			€ 104,14	€ 126						

**Dijk**  
Robuust, authentiek

#### TOELICHTING

- Premium Hardwood deuren
- WK1152: Glassponning voor 25 mm isolatieglas
- WK1223: Leverbaar vanaf breedte 855 mm
- WK1231/1232: Tochtklep niet mogelijk bij 38 mm, wel bij 54 mm
- \*Vanwege de dikte van het glas-in-lood passen wij de deur hierop aan, waardoor deze prijs apart is vermeld
- Standaard deurdikte 38 mm, meerprijs deurdikte 54 mm: € 249,59 excl. btw


#### AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 90 voor alle bewerkingen

#### GLAS-IN-LOOD OPTIES



WK1223-1



DEURMODEL	WK1242		WK1541		WK1542		WK1544		WK1641		WK1642	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Maatwerk - 38 mm	€ 2022,32	€ 2447	€ 1485,95	€ 1798	€ 1516,53	€ 1835	€ 1657,03	€ 2005	€ 1720,66	€ 2082	€ 1498,35	€ 1813
Isolatieglas blank			€ 114,88	€ 139	€ 114,88	€ 139	€ 113,22	€ 137			€ 147,93	€ 179
Isolatieglas figuur			€ 152,07	€ 184	€ 152,07	€ 184	€ 143,80	€ 174			€ 185,12	€ 224
Veiligheidsisolatieglas blank			€ 187,60	€ 227	€ 187,60	€ 227	€ 181,82	€ 220			€ 223,14	€ 270
Veiligheidsisolatieglas figuur			€ 211,57	€ 256	€ 211,57	€ 256	€ 204,96	€ 248			€ 247,11	€ 299

**Dijk**  
Robuust, authentiek

#### TOELICHTING

- Premium Hardwood deuren
- WK1541: Geen briefsleuf mogelijk
- Standaard deurdikte 38 mm, meerprijs deurdikte 54 mm: € 249,59 excl. btw

#### AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 90 voor alle bewerkingen



# Veld

Pure, tijdloos

5

**Veld**  
Model: WK1546  
Beslag: Mistral PVD Nickel  
Kleur: RAL 9006

Veld

# Veld

Pure, tijdloos



## Veld

De voordeuren uit de Veld-serie van Weekamp Deuren geven je woning een rustige, tijdloze uitstraling. Je kiest uit strakke vlakverdelingen, subtiele details en duurzame materialen die jouw entree een krachtige basis geven. Met onze maatwerkopties creëer je een unieke deur die helemaal aansluit bij je wensen.

### Eén deur, eindeloze mogelijkheden

De Veld-serie biedt strakke, tijdloze deuren die zich moeiteloos laten personaliseren. Eén deurmodel, talloze uitvoeringen, zo creëer je altijd een deur die perfect bij jouw stijl past.





DEURMODEL	WK0124		WK0134	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
<b>PRIJS</b>				
Maatwerk Hardwood - 38 mm	€ 686,77	€ 831	€ 764,46	€ 925
Maatwerk Hardwood - 54 mm	€ 793,39	€ 960	€ 882,64	€ 1068
Maatwerk Premium Hardwood - 38 mm	€ 753,72	€ 912	€ 849,58	€ 1028
Maatwerk Premium Hardwood - 54 mm	€ 873,55	€ 1057	€ 985,12	€ 1192
Isolatieglas blank	€ 238,02	€ 288	€ 229,75	€ 278
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 419,01	€ 507	€ 400,83	€ 485
Borstweringshoogte	244 mm	244 mm	349 mm	349 mm

# Veld

Pure, tijdloos

## TOELICHTING

- Bij een briefsleuf adviseren wij de tussendorpel te verbreden van 135 naar 170 mm voor voldoende ruimte voor briefplaat, tochtklep en ventilatiesleuven
- Standaard deurdikte 38 mm, meerprijs deurdikte 54 mm: € 249,59 excl. btw

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 90 voor alle bewerkingen



DEURMODEL	WK1545		WK1547		WK1546		WK1548		WK1549		WK1550	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Standaard maatvoering - 38 mm	€ 1350,42	€ 1634	€ 1561,16	€ 1889	€ 1435,54	€ 1737			€ 1441,32	€ 1744		
Maatwerk - 38 mm	€ 1465,29	€ 1773	€ 1561,16	€ 1889	€ 1544,63	€ 1869	€ 1465,29	€ 1773	€ 1465,29	€ 1773	€ 1465,29	€ 1773
Isolatieglas blank	€ 118,18	€ 143	€ 209,92	€ 254	€ 83,47	€ 101	€ 118,18	€ 143	€ 118,18	€ 143	€ 209,92	€ 254
Isolatieglas figuur	€ 139,67	€ 169	€ 255,37	€ 309	€ 100,83	€ 122	€ 139,67	€ 169	€ 139,67	€ 169	€ 255,37	€ 309
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 166,12	€ 201	€ 304,13	€ 368	€ 109,92	€ 133	€ 166,12	€ 201	€ 166,12	€ 201	€ 304,13	€ 368
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 184,30	€ 223	€ 336,36	€ 407	€ 120,66	€ 146	€ 184,30	€ 223	€ 184,30	€ 223	€ 336,36	€ 407
Prijs standaard maatvoering Glas-in-lood (inclusief deur*)					€ 1722,32	€ 2048						
Glas-in-lood (inclusief deur*)	€ 1722,32	€ 2048			€ 1890,09	€ 2287						
Meerprijs veiligheids glas-in-lood (alleen voor 54 mm deurdikte)					€ 44,62	€ 54						

**Veld**  
Pure, tijdloos

#### TOELICHTING

- Premium Hardwood deuren
- WK1547/1548/1550: Geen briefsleuf mogelijk
- \*Vanwege de dikte van het glas-in-lood passen wij de deur hierop aan, waardoor deze prijs apart is vermeld.
- Standaard deurdikte 38 mm, meerprijs deurdikte 54 mm: € 249,59 excl. btw

#### AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag).
- Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10
- Zie pagina 90 voor alle bewerkingen

#### STANDAARD MAATVOERING

- Voor enkele geselecteerde voordeuren kunt u de standaardmaten 880/930 x 2115/2315 tegen een aantrekkelijk tarief bestellen

#### GLAS-IN-LOOD OPTIES



WK1546-1



DEURMODEL	WK1721		WK1741		WK1970		WK1971		WK1972		WK1973	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Maatwerk - 38 mm	€ 1362,81	€ 1649	€ 1438,02	€ 1740	€ 1465,29	€ 1773	€ 1395,04	€ 1688	€ 1537,19	€ 1860	€ 1462,81	€ 1770
Isolatieglas blank	€ 209,09	€ 253	€ 195,04	€ 236			€ 252,89	€ 306			€ 312,40	€ 378
Isolatieglas figuur	€ 292,56	€ 354	€ 257,85	€ 312			€ 334,71	€ 405			€ 410,74	€ 497
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 365,29	€ 442	€ 333,88	€ 404			€ 431,40	€ 522			€ 528,93	€ 640
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 411,57	€ 498	€ 378,51	€ 458			€ 489,26	€ 592			€ 600,83	€ 727

**Veld**  
Pure, tijdloos

#### TOELICHTING

- Premium Hardwood deuren
- WK1741: Geen briefsleuf mogelijk
- WK1971/1973: Tochtklep niet mogelijk bij 38 mm, wel bij 54 mm
- Standaard deurdikte 38 mm, meerprijs deurdikte 54 mm: € 249,59 excl. btw

#### AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 90 voor alle bewerkingen

## Voordeuren bewerkingen

PRIJZEN MAAT- EN MODELTOESLAGEN	excl. btw	incl. btw
Maattoeslag boven 930 x 2340 mm (max. 1050 x 2400 mm)	100	121
Groter dan 1050 x 2400 mm op aanvraag	op aanvraag	
<b>Deurdikte</b>		
Voordeur of duodeuren, Premium Hardwood, uitgevoerd in 54 mm i.p.v. 38 mm*	249,59	302
Voordeuren TriComfort®, uitgevoerd in 54 mm i.p.v. 38 mm*	132,23	160

\*Kijk voor de omkantbewerkingen op de pagina hiernaast.

PRIJZEN TOEVOEGINGEN DUBBELE DEUREN	excl. btw	incl. btw
<b>Sloten voor dubbele voordeuren (binnendraaiend)</b>		
Buva voordeursluiting met inbouwspagnolet, gemonteerd, sleutelbediend, incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2). Minimum deurhoogte 1945 mm.	681,81	825


PRIJZEN INFREZINGEN, HANG EN SLUITWERK	excl. btw	incl. btw
<b>Sloten voor enkele voordeuren</b>		
Buva driepuntsslot, ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, sleutelbediend, excl. profielcilinder	240,49	291
Infrezing NemeF 4119/27 of NemeF 4228 (bijzetslot) (op aanvraag incl. kruk- en cilindergat)	20,66	25
Infrezing voor driepuntssloten BUVA MultiFin Generatie 2, NemeF 4923 of KfV 2502	47,93	58
Infrezing overige meerpuntssloten (mogelijkheden op aanvraag)	66,94	81
<b>Sloten voor duo-uitgevoerde deuren (deelbaar)</b>		
Buva veiligheids-duodeursluiting, gemonteerd, incl. infrezing, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, excl. profielcilinders, incl. duodeling (zie afbeelding 1)	489,25	592

Let op: bij duo-uitgevoerde deuren dient een veiligheidsrozet te worden toegepast. (veiligheidslangschild niet mogelijk)

Standaard wordt bij voordeuren het kruk gat half doorboord en het cilindergat geheel doorboord.


Deuren die voorzien worden van een slotgatboring, worden standaard arm geschaafd aan de slotkant. Ook schaven wij deze kosteloos op de door u gewenste pasmaat.

Veiligheids-duodeursluiting 1  
(binnendraaiend)




vooraanzicht duodeur  
vierpuntssluiting PKVW

Duodeling 2  
(binnendraaiend)



doorsnede duodeling met  
dubbele tochtwering

Dubbele deursluiting 3  
(binnendraaiend)



## Voordeuren bewerkingen

PRIJZEN INFREZINGEN, HANG EN SLUITWERK	excl. btw	incl. btw
<b>Omkantbewerkingen</b>		
38 of 54 mm, pasmaat (inclusief op maat zagen)/niet arm of arm sluitkant	gratis	
Verjonging (bij 54 mm deuren)	32,23	39
DEVENTER kaderprofiel leveren en monteren (bij 54 mm deuren) incl. infrezen	79,34	96
<b>Scharnierinkrozing</b>		
89x89 mm RH, 118-(318)-958-1798 mm, 4 mm diep AH 8 mm, per stuk*	6,61	8
BSW veiligheidsscharnier gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 mm RH)*	20,66	25
BSW veiligheidsscharnier gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 mm RH)*	30,57	37
BSW veiligheidsscharnier gefreesd en gemonteerd, zwart (89 x 89 mm RH)*	34,71	42
BSW veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, staal (102/89 x 95 mm RH)*	20,66	25
BSW veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, rvs (102/89 x 95 mm RH)*	31,40	38
BSW veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, zwart (102/89 x 95 mm RH)*	34,71	42
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 RH)	28,92	35
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 RH)	40,49	49
<b>Infrezingen beslag</b>		
Patentboutgaten t.b.v. lifetime® veiligheidscilinderrozetten	8,26	10
Infrezing t.b.v. lifetime® briefplaat incl. patentboutgaten	24,79	30
Infrezing t.b.v. PTT-model briefplaat (290 x 50 mm), excl. patentboutgaten	24,79	30
Meerprijs tussendorpel 170 mm i.p.v. 135 mm bij model WK124/WK134	19,01	23
<b>Tochtwering</b>		
ASGSF automatische tochtvaldorpel gemonteerd, incl. infrezing (maximum deurbreedte 1230 mm)	79,34	96

\* Inclusief vulplaatje t.b.v. nastelmogelijkheid, gehecht in de inkrozing.

Vanaf pagina 188 vindt u onze collectie sloten en scharnieren inclusief bijbehorende prijzen.

### Weekamp High Performance

Weekamp High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn heeft Weekamp Deuren uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving.

Zo bent u er zeker van dat alléén het best presterende hang en sluitwerk het predicaat "Weekamp High Performance" heeft!

# Voordeuren bewerkingen

PRIJZEN GLASMONTAGE*	excl. btw	incl. btw
Afmontage glas, 1 ruit per deur	50,41	61
Afmontage glas, 2 ruiten per deur	68,60	83
Afmontage glas, 3 ruiten per deur	84,30	102
Afmontage glas, 4 ruiten per deur	103,31	125
Afmontage glas, 5 ruiten per deur	120,66	146
Afmontage glas, 6 ruiten per deur	138,84	168
Afmontage glas, 7 ruiten per deur	157,02	190
Afmontage glas, 8 ruiten per deur	173,55	210
Afmontage glas, 9 ruiten per deur	190,91	231

\*Prijzen zijn exclusief glas

PRIJZEN VERFBEHANDELING**	excl. btw	incl. btw
Verfbehandeling (per deur; poriënvullend m.b.v. flowcoatmethode)		
Toeslag 120µ WK-voorlaksysteem: in afwijkende RAL kleur naar keuze	37,19	45
Toeslag 120µ WK-voorlaksysteem, transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie t.b.v. transparante afwerking. Transparante afwerking is alleen mogelijk bij Premium Hardwood. In dat geval zal Merbau volhout worden toegepast.***	117,36	142
Toeslag voorlak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	77,69	94
Toeslag aflak in kleur (zijdeglans)	103,31	125
Toeslag aflak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	176,04	213
Toeslag aflak transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie t.b.v. transparante afwerking**	178,52	216

\*\* Bij de voordeurprijs is inbegrepen: 120µ WK-voorlaksysteem wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003), of groen (monumentengroen /NO.15.10) (t.w.v. € 141,32 excl. BTW, € 171 incl. BTW). Standaard zijn de deuren voorzien van de kleur wit (RAL 9010).

\*\*\* Indien u uw deur transparant wilt afwerken, dan wordt het hout hiervoor speciaal geselecteerd. Alleen mogelijk met Merbau. Deze meerprijs van € 109,92 excl. BTW, € 133 incl. BTW is bij de prijs van de voorbehandeling inbegrepen. Bij een onbehandelde deur wordt deze toeslag apart berekend.

PRIJZEN WEEKAMP MONTAGE SERVICE	excl. btw	incl. btw
Starttarief, eenmalig per order	125,62	152
Enkelvoudige voordeur, per deur	600,00	726
Duo-uitgevoerde voordeur, per deur	742,97	899
Dubbele voordeur, per stel	742,97	899

Wilt u gebruik maken van Weekamp Montage Service, dan is het belangrijk dat de deur compleet besteld wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen. Ga naar [weekampdeuren.nl/montageservice](http://weekampdeuren.nl/montageservice) voor een digitaal bestelformulier.



5



52

# Vlakte

Tijdloos, modern

Vlakte  
Model: WK3001  
Beslag: Paddle Aluminium  
Kleur: RAL7032

# Vlakte

Tijdloos, modern



## Vlakte

De Vlakte voordeurenserie van Weekamp Deuren geeft je woning een rustige en krachtige uitstraling. De opvallende glaslatten benadrukken het sterke lijnenspel van de deur, zonder overbodige details. Je kiest Vlakte deuren met een U-groef voor een subtiele uitsparing of juist met een V-groef voor een diepere lijn en een meer klassieke uitstraling. De deur is beschikbaar met verschillende glasvormen die licht binnenlaten zonder het strakke lijnenspel te doorbreken.


### TriComfort®

Vlakte deuren worden standaard uitgevoerd als TriComfort® deur. TriComfort® deuren hebben een geïsoleerde kern en worden opgebouwd uit Hardwood, waardoor de deur sterk, vormvast en duurzaam blijft. Het gladde oppervlak werkt schimmel- en houtrotwerend en laat zich eenvoudig schilderen voor een perfect eindresultaat. In combinatie met de constructie van 54 mm en HR++ veiligheidsglas ontstaat een stabiele voordeur waarop je jarenlang kunt vertrouwen voor extra wooncomfort.

### Ontwerp je eigen deur

De Vlakte-serie biedt een strakke basis die je volledig naar eigen smaak kunt vormgeven. Je bepaalt zelf het patroon van de groeven, bijvoorbeeld om je huisnummer elegant in de deur te laten infrezen. Daarnaast kun je kiezen voor het aantal, de positie en de grootte van de glasopeningen. Uiteraard kun je ook gewoon kiezen voor een van de standaardmodellen. Voor alle maatwerkmogelijkheden adviseren wij contact op te nemen met een dealer.

### Gefigureerd glas - Serie 1



#### Mat/Satijn

Voor een zachte, egale uitstraling én optimale privacy.



#### Chinchilla

Subtiel gestructureerd glas dat sfeer en karakter toevoegt.



#### Kathedraal

Klassiek reliëfglas met elegante lijnen voor een tijdloze look.



#### Crepi

Decoratief grof glas dat veel licht doorlaat terwijl je zicht beperkt blijft.



# Vlakke deuren uitvoeringen

## Standaard uitvoeringen

Onze vlakke deuren zijn leverbaar met diverse vullingen en stabilisatievoorzieningen. Standaard worden de deuren voorzien van een weldorpel en voorlakbehandeling, met uitzondering van basisplaten. Hieronder volgt de uitleg van de diverse uitvoeringen.

## TriComfort®

TriComfort®: de nieuwe standaard voor vlakke houten deuren.  
Standaarduitvoering TriComfort®: voorlakbehandeling, hoogwaardige isolerende vulling met stabilisator, FSC® Medite® Tricoya® extreme dekplaat.

De voordelen van TriComfort®:

- zeer prijsgunstig
- extreem duurzaam
- standaard FSC®
- 7 mm Medite® Tricoya® extreme toplaag
- FSC® hardhout randhout
- hoge isolatiewaarde
- hoge vormstabiliteit door geïntegreerde stabilisator
- geen koude brug door unieke stabilisator
- universeel toepasbaar
- horizontaal en verticaal ingroefbaar
- glasopeningen mogelijk
- prettig gewicht
- zowel 40 als 54 mm

## BioComfort®



BioComfort: de nieuwste ontwikkelig in het Weekamp vlakke deuren assortiment. Gericht op de transitie richting Bio based en circulair. Het betreft een doorontwikkeling van de succesvolle TriComfort waarbij de hoogwaardige isolerende vulling is vervangen door een bio-based milieuvriendelijke PEFC houtvezelplaat en het massieve FSC

hardhouten randhout is vervangen door FSC Recycled re-used hardhout dat is geoogst uit gebruikte deuren en verwerkt met behulp van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (social return on investment).

## FSC®



Bio Comfort deuren worden PEFC Controlled Sources gecertificeerd geleverd. Alle overige vlakke deuren worden FSC gecertificeerd geleverd.

## AluMaxx®



AluMaxx® deuren zijn standaard FSC® gecertificeerd en voorzien van voorlakbehandeling en een vulling van massief multiplex, stabilisatie door middel okoume dekplaten met aluminium inlage. Door de aluminium inlage zijn de deuren ook in heel grote afmetingen zeer stabiel. De deuren zijn leverbaar in diktematen 40 en 54 mm en kunnen allebei voorzien worden van groeven.

## Fire Proof 30



Fire Proof 30 deuren zijn deuren die 30 minuten brandwerend zijn. Standaard worden de deuren met voorlakbehandeling geleverd. De Fire Proof 30 is voorzien van een stabilisator met warmteabsorberend materiaal en bekleed met een brandvertragende laag, dekplaten van okoumé triplex en randhout van hardhout. De Fire Proof 30 is leverbaar in diktemaat 54. De 54 mm deuren kunnen voorzien worden van groeven. Standaard wordt een dubbele bovenregel toegepast t.b.v. een deurdranger.

## Fire Proof 60

Fire Proof 60 deuren zijn deuren die 60 minuten brandwerend zijn. Standaard worden de deuren met voorlakbehandeling geleverd. De Fire Proof 60 is voorzien van een stabilisator met warmteabsorberend materiaal en bekleed met brandvertragende laag, dekplaten van okoumé triplex en randhout van hardhout. De Fire Proof 60 is leverbaar in een deurdikte van 54 mm en kan voorzien worden van groeven. Standaard wordt een dubbele bovenregel toegepast t.b.v. een deurdranger.

## Stabiel Comfort®



Stabiel Comfort® deuren zijn voorzien van voorlakbehandeling en een isolatievulling van geëxtrudeerd polystyreen, stabilisatie door middel van een stabilisator, dekplaten van okoumé triplex en hardhout randhout. De deuren zijn leverbaar in diktematen 40 en 54 mm.

# BioComfort® deuren informatie

Alle vlakke voordeuren van Weekamp Deuren zijn verkrijgbaar in de BioComfort variant. Deze deurenlijn heeft een Biobased isolerende vulling en randhout van compleet re-used hout.

De BioComfort deurenlijn is volledig KOMO gecertificeerd wat erg belangrijk is in het kader van de WKB.




- 1 Toplaag van 7 mm dik Medite Tricoya Extreme**
  - Glad en strak oppervlak, geen risico op scheurvorming in het deuroppervlak
  - Geen doorgaande constructienaden, geen risico op open houtverbindingen
  - Hoge vormstabiliteit: klasse 2
  - FSC gecertificeerd
- 2 Biobased isolerende kern**
  - Isolerende vulling van houtvezelplaat
  - Zelfde isolatieklasse als traditionele XPS vulling
  - Leverbaar met GND-garantie
  - Afhankelijk van het model valt de deur in GND Isolatieklasse 2 of 3: 'goed geïsoleerd' of 'zeer goed geïsoleerd'
  - PEFC gecertificeerd

- 3 Stabilisator**
  - Isolerende lijnvormige stabilisator
  - Geen koudebrug
  - Geeft extra stabiliteit aan de deur
- 4 FSC Recycled gecertificeerd randhout**
  - 100% re-used hout
  - Inbraakwerendheidsklasse 2
  - Vervaardigd uit oude deuren bij een sociale werkplaats
  - Duurzaamheidsklasse 1-3




# Het proces van de BioComfort®



- 1 Inzamelen**  
 Oude deuren uit projecten worden door ons ingezameld, gesorteerd op houtsoort en verzonden naar de maatschappelijk werkplek.
- 2 Ontmantelen**  
 De deuren worden ontmanteld bij een sociale werkplaats. Al het hout wordt "geogst". Het overige materiaal zoals glas en metaal gaat naar externe partijen en wordt gerecycled.
- 3 Voorbereiden**  
 Het hout wordt volledig schoon gemaakt en ontdaan van ongeregelheden zoals metalen, glas en verf. Vervolgens wordt het naar een bruikbare maat terug gezaagd.
- 4 Lamineren & Vingerlassen**  
 De schone op maat gezaagde stukken hout worden gelamineerd en gevingerlast in onze fabriek in Tsjechië.
- 5 Verwerken in de BioComfort deuren**  
 De gevingerlaste delen worden hergebruikt in het randhout van de BioComfort deurenlijn. Het randhout bestaat volledig uit re-used hout en is voorzien van het FSC Recycled certificaat.

**PEFC Controlled Sources gecertificeerd**  
 De vulling van de BioComfort bestaat uit houtvezelisolatie, daardoor bestaat de deur volledig uit duurzame materialen! Hiernaast ziet u de verschillende keurmerken van de grondstoffen. De BioComfort deuren worden PEFC Controlled Sources gecertificeerd.



# Vlakte deuren uitvoeringen


**Kenmerken Weekamp Vlakte deuren**  
 Met Weekamp TriComfort® of AluMaxx® deurplaten stelt u makkelijk uw eigen deur samen. U heeft volledige ontwerpvrijheid: denk hierbij aan het toepassen van glasopeningen en groeven. Weekamp Stabiël Comfort biedt veel ontwerpmogelijkheden, echter zijn groeven hier niet mogelijk. Stabiël Comfort is de voordelige maatwerkoptie.

**Voorraad**  
 De voorraad TriComfort® deurplaten zijn leverbaar tot maximaal 935 x 2340 mm, zowel in 40 mm als 54 mm dik. De platen zijn 60 mm inkortbaar.

De voorraad AluMaxx® deurplaten zijn leverbaar tot maximaal 1250 x 3000 mm, in 40 mm dik. AluMaxx® deurplaten in 54 mm zijn uit voorraad leverbaar tot maximaal 1220 x 2500 mm.

**Maatwerk**  
 Onze Vlakte deuren worden op maat gemaakt in een maat naar keuze t/m 945 x 2145 mm. Voor grotere maten gelden toeslagen, zie pagina 274.

**Glaslatten**  
 Wij leveren onze Vlakte deuren standaard met de volgende glaslatten:



**Garanties**  
 De deuren zijn leverbaar onder GND garantie en KOMO keurmerk. AluMaxx deuren worden geleverd met garantie van de platenfabrikant. De garantie die op uw bestelling van toepassing is wordt door ons altijd vermeld op de opdrachtbevestiging.

**Levertijden**  
 Neem voor onze actuele levertijden contact op met uw contactpersoon en/of verkooppunt.

**Tips AluMaxx®**  
 AluMaxx® platen zijn bij uitstek geschikt voor deuren met een ronde toog aan de bovenkant.

U kunt zelf een deur maken met behulp van een TriComfort® of AluMaxx® deurplaten (zie pagina 258). U kunt echter ook alle bewerkingen zoals pasmaat, glasopeningen, infrezingen, verfbehandelingen laten verzorgen door Weekamp Deuren.



# Trim Terugzaag Deur

De TRIM Terugzaagdeur is zeer geschikt om toe te passen als buitendeur: voordeur, achterdeur, schuurdeur. Ook zeer geschikt als binnendeur, zoals tussen de garage/bijkeuken en de woning of als scheidingsdeur in een werkplaats of loods.

## Geschikt voor alle maten

- Van 820x2005 t/m 935x2120

## Isolerende XPS-vulling

- Geen koudebrug
- GND isolatieklasse 2: Goed geïsoleerd
- Hoge vormstabiliteit door de toepassing van StabiTherm® aan sluitzijde
- Vrijwel alle slot- en scharnierinkrozingen mogelijk


## 100 mm duurzaam hardhouten randhout rondom 7mm dikke Tricoya Medite Extreme toplaat

- Vocht – en schimmelbestendig
- Zeer duurzaam
- Horizontaal & Verticaal infreesbaar (voor bijvoorbeeld 2 mm groeven, glasopeningen of een briefsleuf)
- Glad oppervlak, eenvoudig te schilderen
- FSC® gecertificeerd

## Prettig verwerkbaar

- Relatief laag van gewicht
- Zowel links- als rechtsdraaiend toepasbaar
- Rondom radius R=3

Scan de QR-code of kijk op [visualisator.weekampdeuren.nl](http://visualisator.weekampdeuren.nl)



# Trim Terugzaag Deur



## VOORRAAD Trim TriComfort® terugzaagdeuren Prijzen

Maat	inkortbaar tot	40 mm		54 mm	
		excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
940 x 2125 mm	820 x 2005 mm	549,59	665		
935 x 2340 mm*	815 x 2220 mm	549,59	665	614,05	743

Standaarduitvoering TriComfort®: hoogwaardige isolerende vulling met stabilisator, Medite® Tricoya® extreme dekplaat, onbehandeld. Terugzaagdeuren worden zonder KOMO geleverd, alleen verfbehandeling mogelijk, geen maatwerk mogelijk.

\*Let op: Deze artikelen zijn uitlopend en verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

## VOORRAAD Trim StabielComfort® terugzaagdeuren Prijzen

Maat	inkortbaar tot	40 mm	
		excl. btw	incl. btw
940 x 2125 mm	820 x 2005 mm	469,42	568

StabielComfort®: Het voordeligere alternatief op de TriComfort. Standaarduitvoering StabielComfort: hoogwaardige isolerende vulling met stabilisator, Okoumé triplex dekplaat, onbehandeld. Terugzaagdeuren worden zonder KOMO geleverd, alleen verfbehandeling mogelijk, geen maatwerk mogelijk.

## VOORRAAD AluMaxx® FSC® gecertificeerd Prijzen

Maat	40 mm		54 mm	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
950 x 2150 mm	557,02	674	676,86	819
950 x 2350 mm	600,83	727	775,21	938
1100 x 2350 mm	673,55	815	898,35	1087
1220 x 2500 mm	791,74	958	1039,67	1258
1250 x 3000 mm	1060,33	1283		

Standaarduitvoering AluMaxx®: massief multiplex, FSC® gecertificeerd, okoumé dekplaat, stabilisatie door middel van 2 dekplaten met aluminium inlage, onbehandeld. Wij frezen de AluMaxx® graag voor u op maat. Voor deze service vragen wij €53,72 excl. btw / €65 incl. btw. Op onbehandelde deuren wordt 1 jaar constructiegarantie verstrekt. Wij adviseren u om deuren altijd voorbehandeld af te nemen. Meerprijs voorlak t.b.v. basisplaat €121,49 excl. BTW / €147 incl. BTW.

Maatwerkprijzen gelden voor afmetingen tot 945 x 2145 mm. Kijk voor de maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 118.

Prijzen voor afname van volle pallets per afmeting op aanvraag.



DEURMODEL	WK3000		WK3001		WK3002		WK3003		WK3004		WK3005	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Stabiël Comfort - 40 mm	€ 649,59	€ 786	€ 814,05	€ 985	€ 804,14	€ 973	€ 866,12	€ 1048	€ 804,14	€ 973	€ 866,12	€ 1048
Stabiël Comfort - 54 mm	€ 742,98	€ 899	€ 907,44	€ 1098	€ 897,53	€ 1086	€ 959,51	€ 1161	€ 897,53	€ 1086	€ 959,51	€ 1161
TriComfort® - 40 mm	€ 739,67	€ 895	€ 904,13	€ 1094	€ 894,22	€ 1082	€ 956,20	€ 1157	€ 894,22	€ 1082	€ 956,20	€ 1157
TriComfort® - 54 mm	€ 811,57	€ 982	€ 976,03	€ 1181	€ 966,12	€ 1169	€ 1028,10	€ 1244	€ 966,12	€ 1169	€ 1028,10	€ 1244
BioComfort® - 54 mm	€ 960,34	€ 1162	€ 1124,80	€ 1361	€ 1114,89	€ 1349	€ 1176,87	€ 1424	€ 1114,89	€ 1349	€ 1176,87	€ 1424
AluMaxx® - 40mm	€ 790,91	€ 957	€ 955,37	€ 1156	€ 945,46	€ 1144	€ 1007,44	€ 1219	€ 945,65	€ 1144	€ 1007,44	€ 1219
AluMaxx® - 54mm	€ 910,75	€ 1102	€ 1075,21	€ 1301	€ 1065,30	€ 1289	€ 1127,28	€ 1364	€ 1065,30	€ 1289	€ 1127,28	€ 1364
Isolatieglas blank			€ 121,49	€ 147	€ 108,26	€ 131	€ 176,03	€ 213	€ 108,26	€ 131	€ 176,03	€ 213
Isolatieglas figuur			€ 147,11	€ 178	€ 123,97	€ 150	€ 209,92	€ 254	€ 123,97	€ 150	€ 209,92	€ 254
Veiligheidsisolatieglas blank			€ 171,90	€ 208	€ 142,98	€ 173	€ 240,50	€ 291	€ 142,98	€ 173	€ 240,50	€ 291
Veiligheidsisolatieglas figuur			€ 186,78	€ 226	€ 152,07	€ 184	€ 266,94	€ 323	€ 152,07	€ 184	€ 266,94	€ 323
Weekamp Fire Proof 30 - 54mm	€ 868,60	€ 1051										
Weekamp Fire Proof 30, TriComfort® - 54mm	€ 908,27	€ 1099										
Weekamp Fire Proof 60 - 54mm	€ 1585,12	€ 1918										

# Vlakte

Tijdloos, modern

## TOELICHTING

- Voor maatvoering groter dan 945 x 2145 is er een toeslag, zie pagina 118
- Naast blank glas kunt u ook kiezen voor gefiguurd glas, zie pagina 97
- WK3000 TriComfort® is ingroefbaar
- Overige uitvoeringen en brandvertragend op aanvraag
- De prijs van de deuren bestaat uit de deurromp, de weldorpel (€58,68 excl. btw / €71 incl. btw) en de voorlak (€121,49 excl. btw / €147 incl. btw)

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag).
- Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10



DEURMODEL	WK3010		WK3011		WK3012		WK3013		WK3014	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
TriComfort® - 40 mm	€ 911,57	€ 1103	€ 966,94	€ 1170	€ 1114,05	€ 1348	€ 966,94	€ 1170	€ 1050,41	€ 1271
TriComfort® - 54 mm	€ 983,47	€ 1190	€ 1038,84	€ 1257	€ 1185,95	€ 1435	€ 1038,84	€ 1257	€ 1122,31	€ 1358
BioComfort® - 54 mm	€ 1132,24	€ 1370	€ 1187,61	€ 1437	€ 1334,72	€ 1615	€ 1187,61	€ 1437	€ 1271,08	€ 1538
Isolatieglas blank			€ 121,49	€ 147	€ 238,84	€ 289	€ 108,26	€ 131	€ 176,03	€ 213
Isolatieglas figuur			€ 147,11	€ 178	€ 292,56	€ 354	€ 123,97	€ 150	€ 209,92	€ 254
Veiligheidsisolatieglas blank			€ 171,90	€ 208	€ 342,98	€ 415	€ 142,98	€ 173	€ 240,50	€ 291
Veiligheidsisolatieglas figuur			€ 186,78	€ 226	€ 384,30	€ 465	€ 152,07	€ 184	€ 266,94	€ 323

# Vlakte

Tijdloos, modern

## TOELICHTING

- Voor maatvoering groter dan 945 x 2145 is er een toeslag, zie pagina 118
- Naast blank glas kunt u ook kiezen voor gefiguurd glas, zie pagina 97
- Overige uitvoeringen en brandvertragend op aanvraag
- De prijs van de deuren bestaat uit de deurromp, de weldorpel (€58,68 excl. btw / €71 incl. btw) en de voorlak (€121,49 excl. btw / €147 incl. btw)

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10



DEURMODEL	WK3018		WK3019		WK3022		WK3023	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Stabiel Comfort - 40 mm					€ 947,94	€ 1147	€ 914,05	€ 1106
Stabiel Comfort - 54 mm					€ 1041,33	€ 1260	€ 1007,44	€ 1219
TriComfort® - 40 mm	€ 966,94	€ 1170	€ 1002,48	€ 1213	€ 1038,02	€ 1256	€ 1004,13	€ 1215
TriComfort® - 54 mm	€ 1038,84	€ 1257	€ 1074,38	€ 1300	€ 1109,92	€ 1343	€ 1076,03	€ 1302
BioComfort® - 54 mm	€ 1187,61	€ 1437	€ 1223,15	€ 1480	€ 1258,69	€ 1523	€ 1224,80	€ 1482
AluMaxx® - 40 mm					€ 1089,26	€ 1318	€ 1055,37	€ 1277
AluMaxx® - 54 mm					€ 1209,10	€ 1463	€ 1175,21	€ 1422
Isolatieglas blank	€ 108,26	€ 131	€ 108,26	€ 131	€ 306,61	€ 371	€ 238,84	€ 289
Isolatieglas figuur	€ 123,97	€ 150	€ 123,97	€ 150	€ 378,51	€ 458	€ 292,56	€ 354
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 142,98	€ 173	€ 142,98	€ 173	€ 448,76	€ 543	€ 342,98	€ 415
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 152,07	€ 184	€ 152,07	€ 184	€ 502,48	€ 608	€ 384,30	€ 465

# Vlakte

Tijdloos, modern

## TOELICHTING

- Voor maatvoering groter dan 945 x 2145 is er een toeslag, zie pagina 118
- Naast blank glas kunt u ook kiezen voor gefiguurd glas, zie pagina 97
- Overige uitvoeringen en brandvertragend op aanvraag
- De prijs van de deuren bestaat uit de deurromp, de weldorpel (€58,68 excl. btw / €71 incl. btw) en de voorlak (€121,49 excl. btw / €147 incl. btw)

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10



DEURMODEL	WK3026		WK3031		WK3041		WK3042	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Stabiël Comfort - 40 mm	€ 971,90	€ 1176	€ 791,74	€ 958				
Stabiël Comfort - 54 mm	€ 1065,29	€ 1289	€ 885,13	€ 1071				
TriComfort® - 40 mm	€ 1061,98	€ 1285	€ 881,82	€ 1067	€ 1047,93	€ 1268	€ 988,43	€ 1196
TriComfort® - 54 mm	€ 1133,88	€ 1372	€ 953,72	€ 1154	€ 1119,83	€ 1355	€ 1060,33	€ 1283
BioComfort® - 54 mm	€ 1282,65	€ 1552	€ 1102,49	€ 1334	€ 1268,60	€ 1535	€ 1209,10	€ 1463
AluMaxx® - 40 mm	€ 1113,22	€ 1347	€ 933,06	€ 1129				
AluMaxx® - 54 mm	€ 1233,06	€ 1492	€ 1052,90	€ 1274				
Isolatieglas blank	€ 306,61	€ 371	€ 108,26	€ 131	€ 108,26	€ 131	€ 108,26	€ 131
Isolatieglas figuur	€ 378,51	€ 458	€ 123,97	€ 150	€ 123,97	€ 150	€ 123,97	€ 150
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 448,76	€ 543	€ 142,98	€ 173	€ 142,98	€ 173	€ 142,98	€ 173
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 502,48	€ 608	€ 152,07	€ 184	€ 152,07	€ 184	€ 152,07	€ 184

# Vlakte

Tijdloos, modern

## TOELICHTING

- Voor maatvoering groter dan 945 x 2145 is er een toeslag, zie pagina 118
- Naast blank glas kunt u ook kiezen voor gefiguurd glas, zie pagina 97
- Overige uitvoeringen en brandvertragend op aanvraag
- De prijs van de deuren bestaat uit de deurromp, de weldorpel (€58,68 excl. btw / €71 incl. btw) en de voorlak (€121,49 excl. btw / €147 incl. btw)

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10



DEURMODEL	WK3043		WK3051		WK3052		WK3061		WK3062		WK3063			
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw		
Stabiel Comfort - 40 mm			€ 804,14	€ 973			€ 830,58	€ 1005	€ 938,85	€ 1136	€ 928,93	€ 1124	€ 1011,57	€ 1224
Stabiel Comfort - 54 mm			€ 897,53	€ 1086			€ 923,97	€ 1118	€ 1032,24	€ 1249	€ 1022,32	€ 1237	€ 1104,96	€ 1337
TriComfort® - 40 mm	€ 1039,67	€ 1258	€ 894,22	€ 1082			€ 920,66	€ 1114	€ 1028,93	€ 1245	€ 1019,01	€ 1233	€ 1101,65	€ 1333
TriComfort® - 54 mm	€ 1111,57	€ 1345	€ 966,12	€ 1169			€ 992,56	€ 1201	€ 1100,83	€ 1332	€ 1090,91	€ 1320	€ 1173,55	€ 1420
BioComfort® - 54 mm	€ 1260,34	€ 1525	€ 1114,89	€ 1349			€ 1141,33	€ 1381	€ 1249,60	€ 1512	€ 1239,68	€ 1500	€ 1322,32	€ 1600
AluMaxx® - 40 mm			€ 945,46	€ 1144			€ 971,90	€ 1176	€ 1080,17	€ 1307	€ 1070,25	€ 1295	€ 1152,89	€ 1395
AluMaxx® - 54 mm			€ 1065,30	€ 1289			€ 1091,74	€ 1321	€ 1200,01	€ 1452	€ 1190,09	€ 1440	€ 1272,73	€ 1540
Isolatieglas blank	€ 108,26	€ 131	€ 123,14	€ 149			€ 123,14	€ 149	€ 108,26	€ 131	€ 176,03	€ 213	€ 176,03	€ 213
Isolatieglas figuur	€ 123,97	€ 150	€ 152,89	€ 185			€ 152,89	€ 185	€ 123,97	€ 150	€ 209,92	€ 254	€ 209,92	€ 254
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 142,98	€ 173	€ 180,99	€ 219			€ 180,99	€ 219	€ 142,98	€ 173	€ 240,50	€ 291	€ 240,50	€ 291
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 152,07	€ 184	€ 201,65	€ 244			€ 201,65	€ 244	€ 152,07	€ 184	€ 266,94	€ 323	€ 266,94	€ 323

# Vlakte

Tijdloos, modern

## TOELICHTING

- Voor maatvoering groter dan 945 x 2145 is er een toeslag, zie pagina 118
- Naast blank glas kunt u ook kiezen voor gefiguurd glas, zie pagina 97
- Overige uitvoeringen en brandvertragend op aanvraag
- De prijs van de deuren bestaat uit de deurromp, de weldorpel (€58,68 excl. btw / €71 incl. btw) en de voorlak (€121,49 excl. btw / €147 incl. btw)

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10



DEURMODEL	WK3064		WK3067		WK3068		WK3069		WK3074	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Stabiël Comfort - 40 mm	€ 1011,57	€ 1224	€ 1104,14	€ 1336					€ 1066,12	€ 1290
Stabiël Comfort - 50 mm	€ 1104,96	€ 1337	€ 1197,53	€ 1449					€ 1159,51	€ 1403
TriComfort® - 40 mm	€ 1101,65	€ 1333	€ 1194,22	€ 1445	€ 894,22	€ 1082	€ 929,75	€ 1125	€ 1156,20	€ 1399
TriComfort® - 54 mm	€ 1173,55	€ 1420	€ 1266,12	€ 1532	€ 966,12	€ 1169	€ 1001,65	€ 1212	€ 1228,10	€ 1486
BioComfort® - 54 mm	€ 1322,32	€ 1600	€ 1414,89	€ 1712	€ 1114,89	€ 1349	€ 1150,42	€ 1392	€ 1376,87	€ 1666
AluMaxx® - 40 mm	€ 1152,89	€ 1395	€ 1245,46	€ 1507					€ 1207,44	€ 1461
AluMaxx® - 54 mm	€ 1272,73	€ 1540	€ 1365,30	€ 1652					€ 1327,28	€ 1606
Isolatieglas blank	€ 238,84	€ 289	€ 306,61	€ 371	€ 108,26	€ 131	€ 108,26	€ 131	€ 220,66	€ 267
Isolatieglas figuur	€ 292,56	€ 354	€ 378,51	€ 458	€ 123,97	€ 150	€ 123,97	€ 150	€ 284,30	€ 344
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 342,98	€ 415	€ 448,76	€ 543	€ 142,98	€ 173	€ 142,98	€ 173	€ 357,85	€ 433
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 384,30	€ 465	€ 502,48	€ 608	€ 152,07	€ 184	€ 152,07	€ 184	€ 401,65	€ 486

# Vlakte

Tijdloos, modern

## TOELICHTING

- Voor maatvoering groter dan 945 x 2145 is er een toeslag, zie pagina 118
- Naast blank glas kunt u ook kiezen voor gefiguurd glas, zie pagina 97
- Overige uitvoeringen en brandvertragend op aanvraag
- De prijs van de deuren bestaat uit de deurromp, de weldorpel (€58,68 excl. btw / €71 incl. btw) en de voorlak (€121,49 excl. btw / €147 incl. btw)

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10



DEURMODEL	WK3075		WK3081		WK3082		WK3083		WK3084		WK3085	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Stabiel Comfort - 40 mm	€ 1146,28	€ 1387										
Stabiel Comfort - 54 mm	€ 1239,67	€ 1500										
TriComfort® - 40 mm	€ 1236,36	€ 1496	€ 911,57	€ 1103	€ 1003,31	€ 1214	€ 1114,05	€ 1348	€ 1216,53	€ 1472	€ 1216,53	€ 1472
TriComfort® - 54 mm	€ 1308,26	€ 1583	€ 983,47	€ 1190	€ 1075,21	€ 1301	€ 1185,95	€ 1435	€ 1288,43	€ 1559	€ 1288,43	€ 1559
BioComfort® - 54 mm	€ 1457,03	€ 1763	€ 1132,24	€ 1370	€ 1223,98	€ 1481	€ 1334,72	€ 1615	€ 1437,20	€ 1739	€ 1437,20	€ 1739
AluMaxx® - 40 mm	€ 1287,60	€ 1558										
AluMaxx® - 54 mm	€ 1407,44	€ 1703										
Isolatieglas blank	€ 396,69	€ 480			€ 108,26	€ 131	€ 238,84	€ 289	€ 238,84	€ 289	€ 238,84	€ 289
Isolatieglas figuur	€ 524,79	€ 635			€ 123,97	€ 150	€ 292,56	€ 354	€ 292,56	€ 354	€ 292,56	€ 354
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 681,82	€ 825			€ 142,98	€ 173	€ 342,98	€ 415	€ 342,98	€ 415	€ 342,98	€ 415
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 769,42	€ 931			€ 152,07	€ 184	€ 384,30	€ 465	€ 384,30	€ 465	€ 384,30	€ 465

# Vlakte

Tijdloos, modern

## TOELICHTING

- Voor maatvoering groter dan 945 x 2145 is er een toeslag, zie pagina 118
- Naast blank glas kunt u ook kiezen voor gefiguurd glas, zie pagina 97
- Overige uitvoeringen en brandvertragend op aanvraag
- De prijs van de deuren bestaat uit de deurromp, de weldorpel (€58,68 excl. btw / €71 incl. btw) en de voorlaks (€121,49 excl. btw / €147 incl. btw)

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlaks (2x flowcoat + toplags). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlaks: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/N0.15.10

# Bewerkingen Vlakke serie

PRIJZEN maat- en modeltoeslagen	excl. btw		incl. btw	
	40/54 mm	geen meerprijs	40,50	49
BioComfort® en TriComfort®				
T/m 945 x 2145 mm				
T/m 945 x 2345 mm				
T/m 945 x 2645 mm*				
T/m 1095 x 2345 mm				
T/m 1215 x 2495 mm				
T/m 1345 x 2995 mm*				

AluMaxx®	40 mm		54 mm	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
T/m 945 x 2345 mm	46,28	56	103,31	125
T/m 1095 x 2345 mm	122,32	147	233,06	282
T/m 1195 x 2495 mm	246,28	298	381	461
T/m 1245 x 2995 mm	528,93	640		

Groeven (prijs voor standaard groefverdeling, afwijkingen op aanvraag)	excl. btw	incl. btw
Infrezen rechte groeven per zijde, BioComfort® en TriComfort® (U-groeven of V-groeven)	97,52	118
Infrezen rechte groeven per zijde, AluMaxx(R) en Stabiel Comfort (U-groeven of V-groeven) 195,04 / 236	195,04	236
<b>Weldorpel</b>		
Gemonteerd vlak onderzijde of verhoogd vanuit onderzijde	58,68	71

\* Niet mogelijk voor Weekamp Fire Proof 30/60.

PRIJZEN toevoegingen dubbele deuren	excl. btw	incl. btw
Buva voordeursluiting met inbouwspagnolet, gemonteerd, krukbediend, incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2). Minimum deurhoogte 1945 mm.	661,98	801
Buva voordeursluiting met inbouwspagnolet, gemonteerd, sleutelbediend, incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2). Minimum deurhoogte 1945 mm.	681,81	825
<b>Kantschuiven</b>		
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. Buva driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, krukbediend, incl. zelfstellendesluitkommen en -platen, incl. slaglatten, excl. profielcilinder.	572,72	693
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. Buva driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, sleutelbediend, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten excl. profielcilinder	592,55	717

PRIJZEN infrezingen, hang en sluitwerk	excl. btw	incl. btw
<b>Sloten voor enkele deuren</b>		
Buva driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, sleutelbediend, excl. profielcilinder	240,49	291
Buva driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, krukbediend, excl. profielcilinder	220,66	267
<b>Slotgat</b>		
Infrezing NemeF 4119/27 (op aanvraag incl. kruk- en cilindergat)	22,31	27
Brandwerende slotplaatjes t.b.v. enkelvoudig slot	19,83	24
Infrezing voor driepuntssloten BUVA MultiFin Generatie 2, NemeF 4923 of KfV 2502	47,93	58
Infrezing overige meerpuntssloten (mogelijkheden op aanvraag)	66,94	81
Brandwerende slotplaatjes t.b.v. meerpuntsslot	37,19	45
<b>Pasmaat / kaderprofiel</b>		
40/54 mm AluMaxx® deuren, pasmaat (inclusief op maat zagen) /niet arm of arm sluitkant	53,72	65
40/54 mm overige Vlakke deuren, pasmaat (inclusief op maat zagen) /niet arm of arm sluitkant	gratis	
Verjonging (bij 54 mm deuren)	32,23	39
Deventer kaderprofiel leveren en monteren (bij 54 mm deuren)	73,56	89
Brandwerend kaderprofiel leveren en monteren (54 mm)	79,34	96

PRIJZEN infrezingen, hang en sluitwerk	excl. btw	incl. btw
<b>Scharnierinkrozing</b>		
89x89 mm RH, 118-(318)-958-1798 mm, 4 mm diep AH 8 mm, per stuk*	6,61	8
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier, gefreesd en gemonteerd, staal (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	20,66	25
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier, gefreesd en gemonteerd, rvs (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	31,40	38
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier, gefreesd en gemonteerd, zwart (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	34,71	42
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 RH)	28,92	35
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 RH)	40,49	49
Brandwerende scharnierplaatjes, set à 3 stuks	23,97	29
<b>Infrezingen beslag</b>		
Patentboutgaten t.b.v. lifetime® veiligheidcilinderrozetten	8,26	10
Infrezing t.b.v. lifetime® briefplaat incl. patentboutgaten	24,79	30
Infrezing t.b.v. PTT-model briefplaat, excl. patentboutgaten	24,79	30
<b>Spionoog</b>		
Boren, leveren en monteren spionoog, gatdiameter 12 mm, hart op 1550 mm uit onderzijde deur	44,62	54
<b>Valdorpel</b>		
Automatische tochtvaldorpel gemonteerd, incl. infrezing (max. deurbreedte 1030 mm)	79,34	96

\* Inclusief vulplaatje t.b.v. nastelmogelijkheid, gehecht in de inkrozing. Op pagina 294-295 vindt u onze collectie sloten en scharnieren inclusief bijbehorende prijzen.

PRIJZEN glasmontage*	excl. btw	incl. btw
<b>Afmontage glas bij deuren*</b>		
Afmontage glas, 1 ruit per deur	50,41	61
Afmontage glas, 2 ruiten per deur	68,60	83
Afmontage glas, 3 ruiten per deur	84,30	102
Afmontage glas, 4 ruiten per deur	103,31	125
Afmontage glas, 5 ruiten per deur	120,66	146
Afmontage glas, 6 ruiten per deur	138,84	168
<b>Afmontage opplakroeden incl. afkitten</b>		
2-ruitsverdeling	33,06	40
3-ruitsverdeling	39,67	48

\* Prijzen zijn exclusief glas

## Weekamp High Performance

Weekamp High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn heeft Weekamp Deuren uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving.

Zo bent u er zeker van dat alléén het best presterende hang en sluitwerk het predicaat "Weekamp High Performance" heeft!

# Vlakte deuren bewerkingen

PRIJZEN verfbehandeling**	excl. btw	incl. btw
Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. deuren: in afwijkende RAL kleur naar keuze	36,36	44
Toeslag voorlak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	114,05	138
Toeslag aflak in kleur (zijdeglans)	104,13	126
Toeslag aflak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	177,68	215

\*\* De prijs van de verfbehandeling is per deur. Bij de deuroprijs is inbegrepen: 120µ WK-voorlaksysteem, dekkend (d.m.v. flowcoatmethode): wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003), of groen (monumentengroen/NO.15.10). Standaard zijn de deuren voorzien van de kleur wit (RAL 9010).

Transparante afwerking voor Vlakte deuren: op aanvraag.

PRIJZEN Weekamp montage service	excl. btw	incl. btw
Starttarief, eenmalig per order	125,62	152
Enkelvoudige deur, per deur	600,00	726
Dubbele deur, per stel	742,97	899

Wilt u gebruik maken van Weekamp Montage Service, dan is het belangrijk dat de deur compleet besteld wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen.

Ga naar [weekampdeuren.nl/montageservice](http://weekampdeuren.nl/montageservice) voor een digitaal bestelformulier. Ga naar pagina 9 voor meer informatie.





# Achterdeuren

# Achterdeuren



## Achterdeuren informatie

### Standaarduitvoeringen

Standaard met voorlakbehandeling uitgevoerd (maatwerk standaard in de kleur wit RAL 9010, kijk op pagina 8 voor de overige standaard kleuren), geschikt voor isolatieglas, voorzien van ventilatiesleufjes en voorgeboorde isoglaslatten, gehecht in de sponning. Panelen worden standaard uitgevoerd in MDF exterieur. Indien u kiest voor een transparante kleurafwerking worden de panelen uitgevoerd in de houtsoort waarmee de deur is gemaakt.

### Unieke kenmerken

Weekamp achterdeuren hebben een bewezen solide constructie die KOMO gecertificeerd is. De Weekamp verfbehandeling die wij op onze achterdeuren toepassen bestaat uit minimaal drie verflagen, waarvan twee seal-lagen aangebracht met de poriënvullende flowcoatmethode. Deze unieke behandelingsmethode zorgt voor een duurzame en langere levensduur.

### Duurzame keuze

Alle houtsoorten zijn door de houtsector ingedeeld in duurzaamheidsklassen, van klasse 1 tot 5. U ziet onderaan iedere pagina welke duurzaamheidsklasse bij onze achterdeuren van toepassing is.

Klasse 1 staat voor de meest duurzame houtsoorten, deze zijn harder en zwaarder. Klasse 5 staat voor de minst duurzame houtsoorten, deze zijn zachter en lichter. In de tabel hieronder ziet u welke houtsoorten Weekamp levert.

Houtsoorten	Premium Hardwood	Hardwood
Duurzaamheid	Klasse 1	Klasse 3
Krimp	Klasse 1-2	Klasse 3-4
Hardheid (Janka)	min. 6000 N	min. 4000 N
Soortelijk gewicht	min. 600 kg/m <sup>3</sup>	min. 500 kg/m <sup>3</sup>
Voldoet aan EUDR	Premium Hardwood	Hardwood
Voldoet aan EUDR	Premium Hardwood, FSC <sup>®</sup> , gecertificeerd PEFC Controlled Sources gecertificeerd	Hardwood, FSC <sup>®</sup> , gecertificeerd PEFC Controlled Sources gecertificeerd

EUDR: European Union Timber Regulation is een wet die het gebruik van illegaal gekapt hout tegen gaat.

Bepaal welke duurzaamheid nodig is voor uw situatie: staat uw deur in weer en wind, dan adviseren wij altijd te kiezen voor duurzaamheidsklasse 1, ook bij twijfel adviseren wij klasse 1 voor een langdurig resultaat. Klasse 1 deuren zullen ook minder snel beschadigen omdat ze harder zijn.

### Besteladvies

Weekamp Premium Hardwood	Weekamp Hardwood
Beste kwaliteit, lange levensduur	Voordelige keuze
Donkere kleuren	Lichtere kleuren
Dubbele deuren	Enkele deuren
Bij zon en regen belasting (bijvoorbeeld zuid-/westzijde)	Op beschutte locatie (bijvoorbeeld noord-/oostzijde of onder een overstek)
Bij intensieve gebruiksbelasting	Bij gecontroleerde gebruiksbelasting

Dubbele deuren worden altijd door ons uitgevoerd in Premium Hardwood. Zowel Weekamp Premium Hardwood als Weekamp Hardwood voldoen aan de eisen van het Nederlandse Bouwbesluit.

### FSC<sup>®</sup>



De achterdeuren zijn verkrijgbaar in Hardwood, FSC<sup>®</sup> gecertificeerd en Premium Hardwood, FSC<sup>®</sup> gecertificeerd. Dit staat per product aangegeven. Op basis van fysieke eigenschappen kunnen houtsoorten worden toegelaten tot de groepen Hardwood, FSC<sup>®</sup> gecertificeerd en Premium Hardwood, FSC<sup>®</sup> gecertificeerd.

### Politiekeurmerk Veilig Wonen

Weekamp Deuren is partner Politiekeurmerk Veilig Wonen, onze deuren zijn veilig en kunnen klasse 2 inbraakwerend geleverd worden afgestemd op de actuele eisen. Veilig en betrouwbaar!



### Garantie en keurmerken

De voorbehandelde achterdeuren worden standaard uit voorraad geleverd onder KOMO-certificaat.




Deuren die voldoen aan de leverings- en garantievormen van GND, worden geleverd met zes jaar GND garantie. De garantie die op uw bestelling van toepassing is, wordt door ons altijd vermeld op de opdrachtbevestiging.



# Achterdeuren informatie

## Voorraad

De voorraaddoors zijn afgestemd op dubbel glas. Naast stapeldorpeldeuren hebben wij ook achterdeuren met panelen leverbaar uit voorraad.



Stapeldorpelprofilering Strak paneel

## Verschillen achter- en terrasdeuren

De functionaliteit van beide deurseries in deze prijslijst is feitelijk dezelfde: beide kunnen zowel als enkele deur en als dubbele deur worden toegepast. Omdat er een aantal duidelijke verschillen in de vormgeving zitten, zijn ze als afzonderlijke groepen weergegeven. In onderstaande tabel ziet u de verschillen:

Achterdeuren	Terrasdeuren
Stapeldorpelprofilering	Keuze uit facet- en kraalprofilering
Zichtbare v-naad verbinding	Vlakke verbinding zonder v-naad
Strak paneel	Traditioneel bossingpaneel
Rechte bovendorpel	Keuze uit verschillende toogvormen
Opplakroedes	Traditionele vaste roedes
Met ventilatiesleufjes	Zonder ventilatiesleufjes

## Maatwerk

Naast standaardmaten zijn onze deuren leverbaar in afwijkende maten: afwijkende breedte of hoogte of een afwijkende borstwering. Zie hiervoor verder in deze prijslijst. Naast afwijkende maten produceren wij ook modellen naar eigen ontwerp. Hiervoor verstrekken wij u graag vrijblijvend een prijsopgave.

## Glas

Voor onze achterdeuren bieden wij standaard isolatieglas en veiligheidsisolatieglas. Het veiligheidsisolatieglas is aan één zijde gehard en aan één zijde gelaagd. Bij achterdeuren met een borstweringhoogte lager dan 1400 mm kan het verplicht zijn om veiligheidsglas toe te passen. Wij adviseren om bij twijfel altijd veiligheidsglas toe te passen.

Het voorraadglas wordt geleverd in een handige en degelijke transportverpakking. Beglazingsband, -blokjes en verwerkingsinstructies worden bijgesloten.

Maatwerkglas wordt standaard voorgesneden geleverd, incl. beglazingsband en blokjes. Volledige montage van het maatwerkglas, inclusief afkitten, is mogelijk tegen een toeslag.

## Gefigureerd glas

Voor de achterdeuren zijn er naast blank glas diverse soorten glas beschikbaar: mat, chinchilla, kathedraal en crepi. Prijzen op aanvraag.



Mat / satijn



Chinchilla



Kathedraal



Crepi

## Voorlaksysteem

Onze deuren zijn voorzien van een perfecte voorlak van 120µ. Voor kleuren zie pagina 8. Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht. Wilt u een deur met een transparante afwerking (gepigmenteerd), meld dit dan bij uw bestelling. Het hout wordt hiervoor speciaal geselecteerd, waarvoor een een meerprijs geldt. Transparante deuren die voorzien zijn van een voorlak, dienen uiterlijk 6 maanden na aflevering voorzien te worden van een aflaklaag.

## Levertijden

Neem voor onze actuele levertijden contact op met uw contactpersoon en/of verkooppunt.

## Meer informatie of inspiratie?

Kijk op onze website [weekampdeuren.nl](http://weekampdeuren.nl)

# Achterdeuren informatie

## Bestel tips achterdeuren

Kies uw deurmodel: Weekamp Deuren biedt verschillende soorten achterdeuren, met verschillende borstweringhoogtes en panelen met of zonder groeven.

Kies uw glas: voor de achterdeuren zijn er diverse soorten glas beschikbaar: helder, mat, chinchilla, crepi en kathedraal (zie linkerpagina). Bovendien is er veiligheidsisolatieglas beschikbaar, dat extra isolerend, inbraakwerend en letselschadeveilig is. Bij buitendeuren met een borstweringhoogte lager dan 1400 mm kan het verplicht zijn om veiligheidsglas toe te passen. Wij adviseren om bij twijfel altijd veiligheidsglas toe te passen.

Standaard sponningmaten ten behoeve van glas:


	Sponningmaten hoogtemaat		
	Deurhoogte		
	2015	2115	2430 (XL)
WK042	1669	1769	1969
WK043	1564	1664	1864
WK044/WK8041	1459	1559	1759
WK045	1354	1454	
WK046/WK8061	1249	1349	1549
WK047	1144	1244	
WK048/WK8181	1039	1139	1339
WK049	934	1034	

	Sponningmaten breedtemaat	
	Deurbreedte	
730	489	
780	539	
830	589	
880	639	
930	689	

Bij achterdeuren kunt u opplakroedes toepassen. Deze roedes worden los meegeleverd en kunt u zelf monteren. Indien u opplakroeden bestelt, worden deze gehecht in de sponning meegeleverd.

U kunt het glas ook laten monteren door ons. Dan worden de opplakroedes ook alvast voor u gemonteerd.

Geef de draairichting aan. De meeste achterdeuren draaien meestal naar buiten toe open.



Geef de deurafmeting aan. Er zijn veel standaard maten, maar ook voor afwijkende maten kunt u bij Weekamp Deuren terecht.

Kies uw kleur. Hierbij kunt u kiezen voor een van de volgende standaardkleuren: wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), licht grijs (RAL 7035), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003) of groen (monumentengroen/NO.15.10) maar ook een RAL kleur naar keuze. Standaard wordt een maatwerk deur voorzien van de kleur wit (RAL 9010). Wilt u uw deur transparant afwerken, dan wordt hiervoor speciaal hout geselecteerd.

Kies uw beslag. De (lifetime®) beslag collectie biedt diverse opties deurkrukken en sloten. Weekamp Deuren adviseert veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging en een inbraakwerende veiligheidsdriepuntssluiting. Het deurbeslag vindt u terug vanaf pagina 188.

## Bestel tips dubbele achterdeuren

Wilt u dubbele achterdeuren voor bijvoorbeeld uw terras? Dubbele deuren worden altijd door ons uitgevoerd in Premium Hardwood. Hierbij enkele extra bestel tips:

Bepaal welke deur u als vaste deur wilt gebruiken en welke als loopdeur.

Weekamp Deuren adviseert de inbraakwerende sluiting voor dubbele deuren. Deze sluit de deuren op meerdere punten en is daardoor inbraakwerend. Bovendien kunt u dan naast een loopdeur ook beide deuren openen.

Voor het overige zijn de bestel tips achterdeur van toepassing.

# De nieuwe TriComfort isolerende achterdeuren

Duurzaamheid, kwaliteit & comfort



## Glad en strak oppervlak

Met de Medite Tricoya Extreme toplaag geen doorgaande constructienaden.

Dus geen risico op scheurvorming of open houtverbindingen.

## Betere afwatering

Betere afwatering door afgeronde hoeken.

## Triple glas

Verkrijgbaar met triple glas voor nog betere prestaties!

## Ontdek de nieuwe TriComfort isolerende achterdeuren.

### Duurzaamheid en comfort in één!

Welkom bij de innovatieve wereld van TriComfort isolerende achterdeuren, de nieuwste toevoeging aan ons assortiment van hoogwaardige deuren. Wat maakt deze deur zo uniek? Het begint allemaal met de isolerende kern, die in combinatie met het gebruik van Tricoya plaatmateriaal een revolutionaire oplossing biedt!

### De kracht van Tricoya: Vormvastheid en duurzaamheid.

Tricoya plaatmateriaal is de standaard voor onze TriComfort deurenlijn. Tricoya staat bekend om zijn indrukwekkende vormvastheid, het krimpt niet en zet niet uit, waardoor je verzekerd bent van een perfect passende deur. Met een garantie die dit onderstreept! Dit maakt Tricoya de ideale keuze voor buitentoepassingen, met FSC-gecertificeerd hout als bijkomende garantie voor duurzaamheid.

### Renoveer met impact: Verhoog de isolatiewaarde.

Richt je op duurzaamheid en verminder je CO<sub>2</sub>-voetafdruk met onze TriComfort isolerende achterdeuren. Deze deur is ontworpen om de isolatiewaarde van woningen te verbeteren, waardoor je actief bijdraagt aan het verduurzamen van Nederland. Binnen de GND klasse 2 gecertificeerd, komt deze deur zelfs in aanmerking voor de ISDE-subsidie. Met een indrukwekkende dikte van 54mm zorgt het ook voor verhoogde veiligheid en minder geluidsoverlast.

### Veiligheid en Zekerheid: GND-gecertificeerd.

Onze deuren zijn niet alleen stijlvol en isolerend, maar ook veilig en gecertificeerd. Volledig FSC-gecertificeerd, voorzien van het KOMO keurmerk en het keurmerk "Veilig Wonen" van de politie, bieden wij TriComfort isolerende achterdeuren met GND-Garantie. Voor GND garantie is benodigd dat de deur wordt besteld inclusief verfbehandeling, beglazing, slotgat en scharnierinkrozingen.



### TriComfort isolerende voordeuren.

Maak je duurzaamheidstap compleet met onze al bewezen TriComfort voordeuren. Deze deuren zijn al een begrip in de Nederlandse deurenmarkt! De TriComfort voordeuren hebben dezelfde isolerende werken als de nieuwe TriComfort achterdeuren. Zo begin je bij de voordeur en sluit je het verhaal af met een isolerende achterdeur! Kies voor duurzaamheid, comfort en stijl met TriComfort isolerende deuren – jouw toegangspoort tot een energie-efficiënte, veilige en prachtig vormgegeven woning.

# TriComfort isolerende achterdeur

Welkom bij de innovatieve wereld van TriComfort isolerende achterdeuren, de nieuwste toevoeging aan ons assortiment van hoogwaardige deuren. Wat maakt deze deur zo uniek? Het begint allemaal met de isolerende kern, die in combinatie met het gebruik van Tricoya plaatmateriaal een revolutionaire oplossing biedt!

## Fabrieksmatige waarborging van kwaliteit

- Deur wordt fabrieksmatig beglaasd
- Buitenzijde glasopening met een radius van 8 mm in de hoeken voor een betere afwatering en betere verhechting
- Standaard geleverd met HR++ beglazing en verkrijgbaar met Triple glas
- KOMO gecertificeerd
- FSC® gecertificeerd

## Toplaag van 7 mm dik Medite Tricoya Extreme


- Glad en strak oppervlak, geen risico op scheurvorming in het deuropervlak
- Geen doorgaande constructienaden, geen risico op open houtverbindingen
- Hoge vormstabiliteit: Klasse 2

## Massief Hardwood

- Zeer hoge sterkte van de deur
- Hang- en sluitwerk kan stevig bevestigd worden volgens inbraakwerendheidsklasse 2
- 54 mm dikke deur
- In de glasdragende dorpel worden ventilatiesleuven gemaakt
- Duurzaamheidsklasse 1-2


## Hoge isolatiewaarde

- Achterdeur met een isolerende kern in de borstwering
- De TriComfort isolerende achterdeur valt in de GND isolatieklasse 2: goed geïsoleerd
- Ter vergelijking: Traditionele massieve achterdeuren vallen binnen een lagere isolatieklasse: enigszins geïsoleerd






DEURMODEL	WK042 TC		WK043 TC		WK044 TC		WK045 TC	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
TriComfort® - 54 mm	€ 914,05	€ 1106	€ 936,36	€ 1133	€ 956,20	€1157	€ 957,02	€ 1158
Isolatieglas blank	€ 165,29	€ 200	€ 156,20	€ 189	€ 147,93	€ 179	€ 141,32	€ 171
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 279,34	€ 338	€ 261,98	€ 317	€ 246,28	€ 298	€ 233,06	€ 282
Triple isolatieglas blank	€ 342,15	€ 414	€ 319,83	€ 387	€ 300,00	€ 363	€ 282,64	€ 342
Triple Veiligheidsisolatieglas blank	€ 446,28	€ 540	€ 416,53	€ 504	€ 389,26	€ 471	€ 366,12	€ 443
Borstweringhoogte	244 mm		349 mm		454 mm		559 mm	
Stijlen en bovendorpel	139 mm		139 mm		139 mm		139 mm	



**Glad en strak oppervlak**  
Met de Medite Tricoya Extreme toplaag geen doorgaande constructienaden. Dus geen risico op scheurvorming of open houtverbindingen.



**Betere afwatering**  
Betere afwatering door afgeronde hoeken.



**Triple glas**  
Verkrijgbaar met triple glas voor nog betere prestaties!

# Achterdeuren

## TOELICHTING

- TriComfort® deuren met isolerende kern, zie pagina 128
- Duurzaamheidsklasse 1-2 = kwalitatief meest duurzaam
- TriComfort achterdeuren worden altijd inclusief beglazing geleverd, hierdoor geldt een meerprijs van €50,41 excl. BTW voor de beglazing van de deur
- Voor triple glas geldt een meerprijs van €21,49 excl. BTW voor de aangepaste glaslat
- Maximale maatvoering: 930x2400 mm (bxh)

## AFWERKING


- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 146 voor alle bewerkingen



DEURMODEL	WK046 TC		WK047 TC		WK048 TC		WK049 TC	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
TriComfort® - 54 mm	€ 991,73	€ 1200	€ 1028,92	€ 1245	€ 1071,07	€ 1296	€ 1109,09	€ 1342
Isolatieglas blank	€ 133,88	€ 162	€ 125,62	€ 152	€ 118,18	€ 143	€ 111,57	€ 135
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 219,01	€ 265	€ 203,31	€ 246	€ 189,26	€ 229	€ 176,03	€ 213
Triple isolatieglas blank	€ 265,29	€ 321	€ 245,45	€ 297	€ 228,10	€ 276	€ 210,74	€ 255
Triple Veiligheidsisolatieglas blank	€ 342,98	€ 415	€ 316,53	€ 383	€ 293,39	€ 355	€ 270,25	€ 327
Borstweringhoogte	664 mm		769 mm		874 mm		979 mm	
Stijlen en bovendorpel	139 mm		139 mm		139 mm		139 mm	



**Glad en strak oppervlak**  
Met de Medite Tricoya Extreme toplaag geen doorgaande constructienaden. Dus geen risico op scheurvorming of open houtverbindingen.



**Betere afwatering**  
Betere afwatering door afgeronde hoeken.



**Triple glas**  
Verkrijgbaar met triple glas voor nog betere prestaties!

# Achterdeuren

## TOELICHTING

- TriComfort® deuren met isolerende kern, zie pagina 128
- Duurzaamheidsklasse 1-2 = kwalitatief meest duurzaam
- TriComfort achterdeuren worden altijd inclusief beglazing geleverd, hierdoor geldt een meerprijs van €50,41 excl. BTW voor de beglazing van de deur
- Voor triple glas geldt een meerprijs van €20,66 excl. BTW voor de aangepaste glaslat
- Maximale maatvoering: 930x2400 mm (bxh)

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 146 voor alle bewerkingen



DEURMODEL	WK042		WK043		WK044		WK045	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
<b>PRIJS</b>								
Maatwerk Hardwood - 38 mm	€ 576,03	€ 697	€ 598,35	€ 724	€ 623,97	€ 755	€ 647,93	€ 784
Maatwerk Premium Hardwood - 38 mm	€ 628,93	€ 761	€ 658,68	€ 797	€ 687,60	€ 832	€ 714,88	€ 865
Maatwerk Hardwood - 54 mm	€ 672,73	€ 814	€ 704,96	€ 853	€ 741,32	€ 897	€ 777,68	€ 941
Maatwerk Premium Hardwood - 54 mm	€ 737,19	€ 892	€ 780,16	€ 944	€ 823,97	€ 997	€ 861,98	€ 1043
Standaard isolatieglas	€ 165,29	€ 200	€ 156,20	€ 189	€ 147,93	€ 179	€ 141,32	€ 171
Veiligheid isolatieglas	€ 279,34	€ 338	€ 261,98	€ 317	€ 246,28	€ 298	€ 233,06	€ 282
Borstweringhoogte	244 mm		349 mm		454 mm		559 mm	
Stijlen en bovendorpel	139 mm		139 mm		139 mm		139 mm	

# Achter- deuren

Maatwerk

## TOELICHTING

- Hardwood deuren hebben duurzaamheidsklasse 3 = voordeligste keus
- Premium Hardwood deuren hebben duurzaamheidsklasse 1-2 = kwalitatief meest duurzaam
- Borstweringhoogte voor XL modellen + 25mm (deurhoogte 2340)

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 146 voor alle bewerkingen



DEURMODEL	WK046		WK047		WK048		WK049	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Maatwerk Hardwood - 38 mm	€ 672,73	€ 814	€ 696,69	€ 843	€ 719,84	€ 871	€ 747,11	€ 904
Maatwerk Premium Hardwood - 38 mm	€ 744,63	€ 901	€ 771,08	€ 933	€ 799,17	€ 967	€ 827,27	€ 1001
Maatwerk Hardwood - 54 mm	€ 816,53	€ 988	€ 848,76	€ 1027	€ 886,77	€ 1073	€ 923,14	€ 1117
Maatwerk Premium Hardwood - 54 mm	€ 905,78	€ 1096	€ 943,80	€ 1142	€ 990,08	€ 1198	€ 1032,23	€ 1249
Standaard isolatieglas	€ 133,88	€ 162	€ 125,62	€ 152	€ 118,18	€ 143	€ 111,57	€ 135
Veiligheid isolatieglas	€ 219,01	€ 265	€ 203,31	€ 246	€ 189,26	€ 229	€ 176,03	€ 213
Borstweringhoogte	664 mm		769 mm		874 mm		979 mm	
Stijlen en bovendorpel	139 mm		139 mm		139 mm		139 mm	

# Achter- deuren

Maatwerk

## TOELICHTING

- Hardwood deuren hebben duurzaamheidsklasse 3 = voordeligste keus
- Premium Hardwood deuren hebben duurzaamheidsklasse 1-2 = kwalitatief meest duurzaam
- Borstweringhoogte voor XL modellen + 25mm (deurhoogte 2340)

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 146 voor alle bewerkingen



DEURMODEL	WK042		WK043		WK044		WK046		WK048	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Voorraad Hardwood - 38 mm	€ 392,56	€ 475	€ 413,23	€ 500	€ 433,06	€ 524	€ 473,56	€ 573	€ 511,57	€ 619
Voorraad Hardwood - 38 mm XL	€ 440,50	€ 533	€ 458,68	€ 555					€ 560,33	€ 678
Voorraad Premium Hardwood - 38 mm	€ 452,89	€ 548	€ 476,86	€ 577	€ 499,18	€ 604	€ 549,59	€ 665	€ 598,35	€ 724
Voorraad Premium Hardwood - 38 mm XL	€ 526,45	€ 637	€ 549,59	€ 665					€ 670,25	€ 811
Standaard isolatieglas	€ 153,72	€ 186	€ 148,76	€ 180	€ 142,98	€ 173	€ 130,58	€ 158	€ 119,01	€ 144
Standaard isolatieglas XL	€ 177,69	€ 215	€ 171,90	€ 208					€ 142,15	€ 172
Veiligheid isolatieglas	€ 252,89	€ 306	€ 244,63	€ 296	€ 233,88	€ 283	€ 211,57	€ 256	€ 189,26	€ 229
Veiligheid isolatieglas XL	€ 295,87	€ 358	€ 287,60	€ 348					€ 249,59	€ 302
Borstweringhoogte	244 mm		349 mm		454 mm		664 mm		874 mm	
Stijlen en bovendorpel	139 mm		139 mm		139 mm		139 mm		139 mm	

# Achterdeuren

Voorraad

## LEGENDA VOORRAADTABEL

v = uit voorraad      H = Hardwood  
b = op bestelling voor      PH = Premium Hardwood  
voorraadprijzen

## TOELICHTING

- Hardwood deuren hebben duurzaamheidsklasse 3 = voordeligste keus
- Premium Hardwood deuren hebben duurzaamheidsklasse 1-2 = kwalitatief meest duurzaam
- Borstweringhoogte voor XL modellen + 25mm (deurhoogte 2340)

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Voorlak Hardwood deuren: Grijs (RAL 7035)
- Voorlak Premium Hardwood: Wit (RAL 9010)
- Zie pagina 146 voor alle bewerkingen

MATEN	WK042						WK043						WK044					
	2015		2115		2340		2015		2115		2340		2015		2115			
	H	PH	H	PH	H	PH	H	PH	H	PH	H	PH	H	PH	H	PH		
730	v		v					v		v								
780	b	b	b	b				v		v				v			b	
830	v	v	v	v	b	v	v	v	v	v			v	v	v	v	v	
880	v	v	v	v	b	v	v	v	v	v	b	v	v	v	v	v	v	
930	b	v	v	v	v	v	b	v	v	v	b	v	v	v	v	v	v	

MATEN	WK046				WK048					
	2015		2115		2015		2115		2340	
	H	PH	H	PH	H	PH	H	PH	H	PH
780		v		v		v		v		
830	v	v	v	v	v	v	v	b	v	
880	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
930	v	v	v	v	v	v	v	v	v	

## INKORTEN ACHTERDEUR

Weekamp achterdeuren zijn standaard rondom 12 mm inkortbaar (24 mm hoogte, 24 mm breedte). XL-deuren (2340 mm hoog) kunnen dankzij de speciale onderdorpel eenvoudig 13 mm extra aan de onderzijde worden ingekort, totaal 37 mm hoogte en 24 mm breedte.





DEURMODEL	WK7761		WK7764		WK7810	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Maatwerk Hardwood - 38 mm	€ 912,40	€ 1104	€ 1076,03	€ 1302		
Maatwerk Hardwood - 54 mm	€ 1047,11	€ 1267	€ 1210,74	€ 1465		
Maatwerk Premium Hardwood - 38 mm	€ 1004,96	€ 1216	€ 1167,77	€ 1413	€ 1642,98	€ 1988
Maatwerk Premium Hardwood - 54 mm	€ 1160,33	€ 1404	€ 1323,96	€ 1602	€ 1998,35	€ 2418
Isolatieglas blank	€ 168,60	€ 204	€ 168,60	€ 204		
Isolatieglas figuur	€ 226,45	€ 274	€ 226,45	€ 274		
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 298,35	€ 361	€ 298,35	€ 361		
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 342,98	€ 415	€ 342,98	€ 415		
Borstweringhoogte	1200 mm		1200 mm			

# Achter- deuren

## TOELICHTING

- Hardwood deuren hebben duurzaamheidsklasse 3 = voordeligste keus
- Premium Hardwood deuren hebben duurzaamheidsklasse 1-2 = kwalitatief meest duurzaam
- Zie pagina 146 voor alle bewerkingen

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10



DEURMODEL	WK8041		WK8061		WK8081		WK8181		WK8412		WK8462	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Standaard maatvoering Premium Hardwood - 38 mm	€ 605,79	€ 733	€ 655,37	€ 793	€ 703,31	€ 851	€ 809,92	€ 980				
Standaard maatvoering Blank isolatieglas (2115)	€ 142,98	€ 173	€ 130,58	€ 158	€ 119,01	€ 144	€ 119,01	€ 144				
Standaard maatvoering Blank isolatieglas (2340)	€ 165,29	€ 200,00	€ 153,72	€ 186	€ 142,15	€ 172	€ 142,15	€ 172				
Standaard maatvoering Veiligheidsisolatieglas (2115)	€ 233,88	€ 283	€ 211,57	€ 256	€ 189,26	€ 229	€ 189,26	€ 229				
Standaard maatvoering Veiligheidsisolatieglas (2340)	€ 281,82	€ 341	€ 266,94	€ 323	€ 249,59	€ 302	€ 249,59	€ 302				
Maatwerk - 38 mm Hardwood	€ 623,97	€ 755	€ 672,73	€ 814	€ 719,84	€ 871	€ 837,19	€ 1013	€ 1032,23	€ 1249	€ 980,99	€ 1187
Maatwerk - 38 mm Premium Hardwood	€ 687,60	€ 832	€ 744,63	€ 901	€ 799,17	€ 967	€ 919,84	€ 1113	€ 1133,06	€ 1371	€ 1073,55	€ 1299
Maatwerk - 54 mm Hardwood	€ 686,78	€ 831	€ 754,54	€ 913	€ 820,66	€ 993	€ 939,67	€ 1137	€ 1136,36	€ 1375	€ 1085,12	€ 1313
Maatwerk - 54 mm Premium Hardwood	€ 792,56	€ 959	€ 837,19	€ 1013	€ 914,05	€ 1106	€ 1033,88	€ 1251	€ 1245,45	€ 1507	€ 1183,47	€ 1432
Maatwerk Isolatieglas blank	€ 185,95	€ 225	€ 173,55	€ 210	€ 157,85	€ 191	€ 157,85	€ 191	€ 185,12	€ 224	€ 185,12	€ 224
Maatwerk Isolatieglas figuur	€ 271,90	€ 329	€ 249,59	€ 302	€ 226,45	€ 274	€ 226,45	€ 274	€ 233,06	€ 282	€ 233,06	€ 282
Maatwerk Veiligheidsisolatieglas blank	€ 315,70	€ 382	€ 300,83	€ 364	€ 281,82	€ 341	€ 281,82	€ 341	€ 291,74	€ 353	€ 291,74	€ 353
Maatwerk Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 427,27	€ 517	€ 384,30	€ 465	€ 342,98	€ 415	€ 342,98	€ 415	€ 324,79	€ 393	€ 324,79	€ 393
Borstweringhoogte	454 mm		664 mm		874 mm		874 mm		960 mm		960 mm	
Borstweringhoogte XL (deurhoogte 2340 mm)	479 mm		689 mm		899 mm		899 mm					

# Achterdeuren

## TOELICHTING

- Hardwood deuren hebben duurzaamheidsklasse 3 = voordeligste keus
- Premium Hardwood deuren hebben duurzaamheidsklasse 1-2 = kwalitatief meest duurzaam
- WK8041 mogelijk met opplakroedes met een 6-ruitsverdeling € 131,40 excl. BTW; de overige deuren mogelijk een 4-ruitsverdeling € 106,61 excl. BTW

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 146 voor alle bewerkingen

## STANDAARD MAATVOERING

- Voor enkele geselecteerde voordeuren kunt u de standaardmaten 880/930 x 2115/2315 tegen een aantrekkelijk tarief bestellen

# Achterdeuren

Toegepast als dubbele deur (met plakroedes)



WK8041 DUBBEL

WK042 DUBBEL, met 3-ruits roede-verdeling

WK043 DUBBEL, met 6-ruits roede-verdeling

Voor terrasdeuren kunt u kiezen uit vele deuren, bijvoorbeeld bovenstaande deuren. Kijk voor alle roede-verdelingen op onze website of in onze brochure. De prijzen vindt u op pagina 130 t/m 143. De prijs is per deur aangegeven. U dient voor een set achterdeuren de prijzen dus x2 te vermenigvuldigen.

## EEN REKENVOORBEELD: WK043 DUBBEL, MET 6-RUITS ROEDEVERDELING

Model WK043	Prijzen		Totaal incl. btw
	per stuk excl. btw	incl. btw	
2x deur model WK043 voorraad, Premium Hardwood, voorlak wit	476,86	577	1154
2x blank veiligheidsisolatieglas voorraad	244,63	296	592
2x set opplakroeden met 6-ruitsverdeling	131,40	159	318
2x afmontage glas	50,41	61	122
2x afmontage opplakroeden	95,87	116	232
1x BUVA terrasdeursluiting (sleutelbediend)	681,81	825	825
<b>Totaal</b>			<b>3243</b>



Achterdeuren



# Achterdeuren bewerkingen

PRIJZEN maat- en modeltoeslagen	excl. btw	incl. btw
T/m 930 mm x 2115 mm	Geen meerprijs	
T/m 930 mm x 2340 mm	33,88	41
T/m 1050 mm x 2400 mm	68,60	83
T/m 1350 mm x 2700 mm	95,04	115
<b>Weldorpel</b>		
Gemonteerd vlak onderzijde of verhoogd vanuit onderzijde	58,68	71

PRIJZEN toevoegingen dubbele deuren	excl. btw	incl. btw
<b>Espagnolet</b>		
Buva achterdeursluiting met inbouwspagnolet, gemonteerd, krukbediend, incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2). Minimum deurhoogte 1945 mm.	HP 661,98	801
Buva achterdeursluiting met inbouwspagnolet, gemonteerd, sleutelbediend, incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2). Minimum deurhoogte 1945 mm.	HP 681,81	825
<b>Kantschuiven</b>		
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. Buva driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, krukbediend, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten, excl. profielcilinder.	HP 572,72	693
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. Buva driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, sleutelbediend, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten excl. profielcilinder.	HP 592,55	717
Dubbele deuren worden altijd door ons uitgevoerd in Premium Hardwood.		

PRIJZEN infrezingen, hang en sluitwerk	excl. btw	incl. btw
Buva meerpuntssluiting ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, sleutelbediend, excl. profielcilinder	HP 240,49	291
Buva meerpuntssluiting ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, krukbediend, excl. profielcilinder	HP 220,66	267
Infrezing NemeF 4119/27 (op aanvraag incl. kruk- en cilindergat)	22,31	27
Infrezing voor meerpuntssluiting BUVA MultiFin Generatie 2, NemeF 4923 of KfV 2502	47,93	58
Infrezing overige meerpuntsslotten (mogelijkheden op aanvraag)	66,94	81

Pasmaat / kaderprofiel	excl. btw	incl. btw
38/54 mm achterdeuren, pasmaat (inclusief op maat zagen)/niet arm of arm sluitkant	gratis	
Verjonging (bij 54 mm deuren)	32,23	39
Kaderprofiel leveren en monteren (bij 54 mm deuren) incl. infrezen	73,56	89

Scharnierinkrozing	excl. btw	incl. btw
89x89 mm RH, 118-(318)-958-1798 mm, 4 mm diep AH 8 mm, per stuk*	6,61	8
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, staal (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	HP 20,66	25
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, rvs (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	HP 31,40	38
BSW veiligheidsscharnier & veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, zwart (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102 x 89 mm RH)*	HP 34,71	42
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 RH)	HP 28,92	35
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 RH)	HP 40,49	49

Infrezingen beslag	excl. btw	incl. btw
Patentboutgaten t.b.v. lifetime® veiligheidcilinderrozetten	8,26	10

\* Inclusief vulplaatje t.b.v. nastelmogelijkheid, gehecht in de inkrozing. Op pagina 294-295 vindt u onze collectie sloten en scharnieren inclusief bijbehorende prijzen.

PRIJZEN glasmontage*	excl. btw	incl. btw
<b>Set opplakroeden**</b>		
3-ruitsverdeling, los geleverd	99,17	120
4-ruitsverdeling, los geleverd	106,61	129
6-ruitsverdeling, los geleverd	131,40	159
8-ruitsverdeling, los geleverd	160,33	194
<b>Afmontage opplakroeden incl. afkitten</b>		
3-ruitsverdeling	39,67	48
4-ruitsverdeling	60,33	73
6-ruitsverdeling	95,87	116
8-ruitsverdeling	132,23	160
<b>Afmontage glas bij deuren*</b>		
Afmontage glas, 1 ruit per deur	50,41	61
Afmontage glas, 2 ruiten per deur	68,60	83
Afmontage glas, 3 ruiten per deur	84,3	102
Afmontage glas, 4 ruiten per deur	103,31	125
Afmontage glas, 5 ruiten per deur	120,66	146
Afmontage glas, 6 ruiten per deur	138,84	168

\* Prijzen zijn exclusief glas  
\*\* De breedte van de 3-ruitsverdeling opplakroeden is 67 mm, die van de overige (4-, 6- en 8-ruitsverdeling) is 32 mm.

Prijzen verfbehandeling voorraadden	excl. btw	incl. btw
Voorraadder opnieuw behandelen in voorlak wit (phw, ral9010) of grijs (hw, ral 7035) (bewerkte voorraadden: voorraadder opnieuw behandelen)	41,32	50
Voorraadder wit (phw, ral 9010) of grijs (hw, ral 7035) opnieuw behandelen in andere voorlakkleur dan wit (phw, ral 9010) of grijs (hw, ral 7035) i.v.m. gekozen aflakkleur	121,49	147

Prijzen verfbehandeling maatwerkdeuren	excl. btw	incl. btw
Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. achterdeuren: in afwijkende RAL kleur naar keuze***	36,36	44
Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. achterdeuren, transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie****	118,18	143
Toeslag voorlak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	114,05	138
Toeslag aflak in kleur (zijdeglans)	104,13	126
Toeslag aflak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	177,68	215
Toeslag aflak transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie t.b.v. transparante afwerking****	185,95	225

\*\*\* Bij de maatwerk achterdeurprijs is inbegrepen: 120µ WK-voorlaksysteem, dekkend (d.m.v. flowcoatmethode): wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), licht grijs (RAL 7035), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003), of groen (monumentengroen/NO.15.10).

\*\*\*\* Indien u uw deur transparant wilt afwerken, dan wordt het hout hiervoor speciaal geselecteerd. Alleen mogelijk met Merbau. Deze meerprijs van € 109,92 excl. BTW, € 133 incl. BTW is bij de prijs van de voorbehandeling inbegrepen. Bij een onbehandelde deur wordt deze toeslag apart berekend.

PRIJZEN Weekamp montage service	excl. btw	incl. btw
Starttarief, eenmalig per order	125,62	152
Enkelvoudige achterdeur, per deur	600	726
Dubbele achterdeur, per stel	742,97	899

Wilt u gebruik maken van Weekamp Montage Service, dan is het belangrijk dat de deur compleet besteld wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen.

Ga naar [weekampdeuren.nl/montageservice](http://weekampdeuren.nl/montageservice) voor een digitaal bestelformulier. Ga naar pagina 9 voor meer informatie.

# Terrasdeuren

# Terrasdeuren

## Standaarduitvoeringen

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlaksbehandeling (standaard in de kleur wit RAL 9010, kijk op pagina 8 voor de overige standaard kleuren), met niet-voorgeboorde glaslaten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden. Panelen worden standaard uitgevoerd in MDF exterieur. Indien u kiest voor een transparante kleurafwerking worden de panelen uitgevoerd in de houtsoort waarmee de deur is gemaakt.



Facet

Kraal

Terrasdeuren kunnen geleverd worden met facetprofiel of kraalprofiel. Geef uw keuze aan bij uw bestelling.



## FSC®

De terrasdeuren zijn ook verkrijgbaar in Premium Hardwood, FSC of PEFC Controlled Sources gecertificeerd. Op basis van fysische eigenschappen kunnen houtsoorten worden toegelaten tot de groep Premium Hardwood.



## Politiekeurmerk

Veilig Wonen Weekamp Deuren is partner Politiekeurmerk Veilig Wonen, onze deuren zijn veilig en kunnen klasse 2 inbraakwerend geleverd worden afgestemd op de actuele eisen. Veilig en betrouwbaar!

## Garantie

Deuren met een afmeting tot maximaal 1050 mm breed en 2400 mm hoog worden geleverd met 6 jaar garantie, mits ze voldoen aan de leverings- en garantievoorzwaarden. De garantie welke op uw bestelling van toepassing is, wordt door ons vermeld op de opdrachtbevestiging.

## Maatwerk

De standaardprijzen gelden voor alle maten tot 930 x 2340 mm (ook afwijkende maten!). Voor grotere maten (tot 1050 x 2400 mm) geldt één vaste toeslag, zie bewerkingen pagina 246. Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs, zie bewerkingen pagina 172.

## Garantie en keurmerken



De voorbehandelde achterdeuren worden standaard uit voorraad geleverd onder KOMO-certificaat. Maatwerk wordt geleverd onder KOMO-certificaat mits de specificatie dit toelaat.



Deuren die voldoen aan de leverings- en garantievoorzwaarden van GND, worden geleverd met zes jaar GND garantie. De garantie die op uw bestelling van toepassing is, wordt door ons altijd vermeld op de opdrachtbevestiging.

## Verschillen achter- en terrasdeuren

De functionaliteit van beide deurseries in deze prijslijst is feitelijk dezelfde: beide kunnen zowel als enkele deur en als dubbele deur worden toegepast.

Omdat er een aantal duidelijke verschillen in de vormgeving zitten, zijn ze als afzonderlijke groepen weergegeven. In onderstaande tabel ziet u de verschillen:

Achterdeuren (pagina 124-147)	Terrasdeuren (pagina 148-172)
Stapeldorpelprofilering	Keuze uit facet- en kraalprofilering
Zichtbare v-naad verbinding	Vlakke verbinding zonder v-naad
Strak paneel	Traditioneel bossingpaneel
Rechte bovendorpel	Keuze uit verschillende toogvormen
Opplakroedes	Traditionele vaste roedes
Met ventilatiesleufjes	Zonder ventilatiesleufjes

## Glas

Voor onze terraseuren bieden wij standaard isolatieglas en veiligheidsisolatieglas. Bij terrasdeuren met een borstweringhoogte lager dan 1400 mm kan het verplicht zijn om veiligheidsisolatieglas toe te passen. Wij adviseren om bij twijfel altijd veiligheidsisolatieglas toe te passen.

Maatwerkglas wordt standaard voorgemonteerd geleverd, incl. beglazingsband en blokjes. Volledige montage van het maatwerkglas, inclusief afkitten, is mogelijk tegen een toeslag.

Het glasassortiment voldoet aan de veiligheids- en inbraakwerendheidseisen volgens het Bouwbesluit en is bovendien extra isolerend. Het glas is aan één zijde gehard en aan één zijde gelaagd.

## Voorlaksysteem

Onze deuren zijn voorzien van een perfecte voorlak van 120µ. Voor kleuren zie bestel tips (rechterzijde). Indien een deur met een voorlaksysteem wordt geleverd dient de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Wilt u een deur met een transparante afwerking (gepigmenteerd), meld dit dan bij uw bestelling. Het hout wordt hiervoor speciaal geselecteerd, waarvoor een meerprijs geldt. Transparante deuren die voorzien zijn van een voorlak, dienen uiterlijk 6 maanden na aflevering voorzien te worden van een aflaklaag.

## Levertijden

Neem voor onze actuele levertijden contact op met uw contactpersoon en/of verkooppunt.

## Bestel tips terrasdeuren

Kies uw deurmodel: er is een brede keuze aan terrasdeuren met verschillende dorpelhoogtes of een paneel onderin.

Duurzame keuze: alle terrasdeuren zijn desgewenst verkrijgbaar in FSC® hout. Ze zijn standaard gemaakt in hout met duurzaamheidsklasse 1.


Kies uw glas: doordat de ruiten van de terrasdeuren zo groot zijn, is het verstandig om gehard veiligheidsisolatieglas toe te passen. Mocht er dan onverhoopt iemand door het glas vallen, dan wordt het letsel zo veel mogelijk beperkt.

Roedes voor uw terrasdeur: in de luxe terrasdeuren zitten vaste roedes.

U kunt het glas ook laten monteren door ons.

U kunt het glas ook laten monteren door ons.

Geef de draairichting aan. De meeste terrasdeuren draaien meestal naar buiten toe open.



Geef de deurmating aan: er zijn veel standaard maten, maar ook voor afwijkende maten kunt u bij Weekamp Deuren terecht.

Kies uw kleur: Hierbij kunt u kiezen voor een van de volgende standaardkleuren: wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003) of groen (monumentengroen/NO.15.10) maar ook een RAL kleur naar keuze. Standaard wordt de deur voorzien van de kleur wit (RAL 9010). Wilt u uw deur transparant afwerken, dan wordt hiervoor speciaal hout geselecteerd.



Kies uw beslag: de (lifetime®) beslag collectie biedt diverse opties deurkrukken en sloten. Weekamp Deuren adviseert u veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging en een inbraakwerende veiligheidsdriepuntssluiting. Het deurbeslag vindt u terug vanaf pagina 188.

## Bestel tips dubbele terrasdeuren

Wilt u dubbele terrasdeuren toepassen? Hierbij enkele extra bestel tips:

Kies uw vaste en loopdeur: bepaal welke deur u als vaste deur en welke als loopdeur wilt gebruiken

Weekamp Deuren adviseert de inbraakwerende sluiting voor dubbele deuren. Deze sluit de deuren op meerdere punten en is daardoor inbraakwerend. Bovendien kunt u dan naast een loopdeur ook beide deuren openen.

Voor het overige zijn de bestel tips terrasdeuren van toepassing.





DEURMODEL	WK4010		WK4011			WK4018		WK4021		WK4023		WK4024	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw		excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
<b>PRIJS</b>													
Maatwerk - 38 mm	€ 930,58	€ 1126	€ 579,34	€ 701		€ 866,12	€ 1048	€ 604,96	€ 732	€ 714,88	€ 865	€ 752,07	€ 910
Isolatieglas blank	€ 619,83	€ 750	€ 209,92	€ 254		€ 504,13	€ 610	€ 201,65	€ 244	€ 252,89	€ 306	€ 312,40	€ 378
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 936,36	€ 1133	€ 406,61	€ 492		€ 755,37	€ 914	€ 391,74	€ 474	€ 431,40	€ 522	€ 528,93	€ 640
Borstweringhoogte	143 mm		143 mm			143 mm		248 mm		248 mm		248 mm	

# Terrasdeuren

## TOELICHTING

- Premium Hardwood deuren
- Standaard 38mm, 54 mm mogelijk tegen meerprijs van €249,59 excl. BTW (€302 incl. BTW) per deur
- Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren hebben vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 172 voor alle bewerkingen

## KIES JOUW PROFIEL



FACET  
Standaard

KRAAL  
Geen meerprijs



DEURMODEL	WK4026		WK4028		WK4031		WK4038		WK4041		WK4046	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Maatwerk - 38 mm	€ 823,97	€ 997	€ 891,74	€ 1079	€ 630,58	€ 763	€ 916,53	€ 1109	€ 660,33	€ 799	€ 879,34	€ 1064
Isolatieglas blank	€ 389,26	€ 471	€ 504,13	€ 610	€ 198,35	€ 240	€ 504,13	€ 610	€ 186,78	€ 226	€ 389,26	€ 471
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 574,38	€ 695	€ 755,37	€ 914	€ 371,90	€ 450	€ 755,37	€ 914	€ 356,20	€ 431	€ 574,38	€ 695
Borstweringhoogte	248 mm		248 mm		353 mm		353 mm		458 mm		458 mm	

# Terrasdeuren

## TOELICHTING

- Premium Hardwood deuren
- Standaard 38mm, 54 mm mogelijk tegen meerprijs van €249,59 excl. BTW (€302 incl. BTW) per deur
- Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren hebben vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 172 voor alle bewerkingen

## KIES JOUW PROFIEL



FACET  
Standaard

KRAAL  
Geen meerprijs



DEURMODEL	WK4048		WK4051		WK4056		WK4061		WK4066		WK4071	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Maatwerk - 38 mm	€ 943,80	€ 1142	€ 686,78	€ 831	€ 906,61	€ 1097	€ 714,05	€ 864	€ 933,06	€ 1129	€ 738,85	€ 894
Isolatieglas blank	€ 504,13	€ 610	€ 180,17	€ 218	€ 389,26	€ 471	€ 176,86	€ 214	€ 389,26	€ 471	€ 167,77	€ 203
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 755,37	€ 914	€ 338,84	€ 410	€ 574,38	€ 695	€ 319,83	€ 387	€ 574,38	€ 695	€ 304,13	€ 368
Borstweringhoogte	458 mm		563 mm		563 mm		668 mm		668 mm		773 mm	

# Terrasdeuren

## TOELICHTING

- Premium Hardwood deuren
- Standaard 38mm, 54 mm mogelijk tegen meerprijs van €249,59 excl. BTW (€302 incl. BTW) per deur
- Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren hebben vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden


## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 172 voor alle bewerkingen

## KIES JOUW PROFIEL



FACET  
Standaard



KRAAL  
Geen meerprijs



DEURMODEL	WK4076		WK4081		WK4086		WK4094		WK4151		WK4156	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Maatwerk - 38 mm	€ 961,16	€ 1163	€ 765,29	€ 926	€ 986,78	€ 1194	€ 950,42	€ 1150	€ 686,78	€ 831	€ 906,61	€ 1097
Isolatieglas blank	€ 389,26	€ 471	€ 161,98	€ 196	€ 389,26	€ 471	€ 271,07	€ 328	€ 185,95	€ 225	€ 389,26	€ 471
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 574,38	€ 695	€ 285,95	€ 346	€ 574,38	€ 695	€ 392,56	€ 475	€ 345,45	€ 418	€ 574,38	€ 695
Borstweringhoogte	773 mm		878 mm		878 mm		983 mm		500 mm		500 mm	

# Terrasdeuren

## TOELICHTING

- Premium Hardwood deuren
- Standaard 38mm, 54 mm mogelijk tegen meerprijs van €249,59 excl. BTW (€302 incl. BTW) per deur
- Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren hebben vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 172 voor alle bewerkingen

## KIES JOUW PROFIEL



FACET  
Standaard

KRAAL  
Geen meerprijs



DEURMODEL	WK4158		WK4161		WK4166		WK4171		WK4176		WK4181	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
Maatwerk - 38 mm	€ 972,73	€ 1177	€ 714,05	€ 864	€ 933,06	€ 1129	€ 738,85	€ 894	€ 961,16	€ 1163	€ 765,29	€ 926
Isolatieglas blank	€ 504,13	€ 610	€ 179,34	€ 217	€ 389,26	€ 471	€ 171,90	€ 208	€ 389,26	€ 471	€ 166,94	€ 202
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 755,37	€ 914	€ 332,23	€ 402	€ 574,38	€ 695	€ 312,40	€ 378	€ 574,38	€ 695	€ 298,35	€ 361
Borstweringhoogte	500 mm		600 mm		600 mm		700 mm		700 mm		800 mm	

# Terrasdeuren

## TOELICHTING

- Premium Hardwood deuren
- Standaard 38mm, 54 mm mogelijk tegen meerprijs van €249,59 excl. BTW (€302 incl. BTW) per deur
- Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren hebben vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 172 voor alle bewerkingen

## KIES JOUW PROFIEL



FACET  
Standaard

KRAAL  
Geen meerprijs



DEURMODEL	WK4186		WK4191			WK4196		WK4226		WK4228	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw		excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
<b>PRIJS</b>											
Maatwerk - 38 mm	€ 986,78	€ 1194	€ 793,39	€ 960		€ 1012,40	€ 1225	€ 951,24	€ 1151	€ 1018,18	€ 1232
Isolatieglas blank	€ 389,26	€ 471	€ 157,85	€ 191		€ 389,26	€ 471	€ 406,61	€ 492	€ 528,93	€ 640
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 574,38	€ 695	€ 281,82	€ 341		€ 574,38	€ 695	€ 638,84	€ 773	€ 814,88	€ 986
Borstweringhoogte	800 mm		900 mm			900 mm		248 mm		248 mm	

# Terrasdeuren

## TOELICHTING

- Premium Hardwood deuren
- Standaard 38mm, 54 mm mogelijk tegen meerprijs van €249,59 excl. BTW (€302 incl. BTW) per deur
- Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren hebben vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 172 voor alle bewerkingen

## KIES JOUW PROFIEL



FACET  
Standaard

KRAAL  
Geen meerprijs



DEURMODEL	WK4294		WK4358		WK4376		WK4426		WK4428		WK4494			
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw		
Maatwerk - 38 mm	€ 1076,04	€ 1302	€ 1097,52	€ 1328			€ 1086,78	€ 1315	€ 951,24	€ 1151	€ 1018,18	€ 1232	€ 1076,04	€ 1302
Isolatieglas blank	€ 294,21	€ 356	€ 528,93	€ 640			€ 412,40	€ 499	€ 423,14	€ 512	€ 539,67	€ 653	€ 308,26	€ 373
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 452,89	€ 548	€ 814,88	€ 986			€ 638,84	€ 773	€ 662,81	€ 802	€ 844,63	€ 1022	€ 480,99	€ 582
Borstweringhoogte	983 mm		500 mm				700 mm		248 mm		248 mm		983 mm	

# Terrasdeuren

## TOELICHTING

- Premium Hardwood deuren
- Standaard 38mm, 54 mm mogelijk tegen meerprijs van €249,59 excl. BTW (€302 incl. BTW) per deur
- Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren hebben vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden


## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 172 voor alle bewerkingen

## KIES JOUW PROFIEL



FACET  
Standaard



KRAAL  
Geen meerprijs



DEURMODEL	WK4558		WK4576		WK4623		WK4624	
	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
<b>PRIJS</b>								
Maatwerk - 38 mm	€ 1097,52	€ 1328	€ 1086,78	€ 1315	€ 676,86	€ 819	€ 710,75	€ 860
Isolatieglas blank	€ 539,67	€ 653	€ 423,14	€ 512	€ 252,89	€ 306	€ 312,40	€ 378
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 844,63	€ 1022	€ 662,81	€ 802	€ 431,40	€ 522	€ 528,93	€ 640
Borstweringhoogte	500 mm		700 mm		248 mm		248 mm	
					Extra smalle stijlen 118 mm (ipv 143 mm)		Extra smalle stijlen 118 mm (ipv 143 mm)	

# Terras- deuren

## TOELICHTING

- Premium Hardwood deuren
- Standaard 38mm, 54 mm mogelijk tegen meerprijs van €249,59 excl. BTW (€302 incl. BTW) per deur
- Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren hebben vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 172 voor alle bewerkingen

## KIES JOUW PROFIEL



**FACET**  
Standaard

**KRAAL**  
Geen meerprijs



DEURMODEL	WK5221	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Maatwerk - 38 mm	€ 1506,62	€ 1823
Isolatieglas blank	€ 677,68	€ 820
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 1451,24	€ 1756
Borstweringhoogte	248 mm	



DEURMODEL	WK5228	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Maatwerk - 38 mm	€ 2104,14	€ 2546
Isolatieglas blank	€ 1057,86	€ 1280
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 1629,76	€ 1972
Borstweringhoogte	248 mm	



DEURMODEL	WK5226	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Maatwerk - 38 mm	€ 1966,95	€ 2380
Isolatieglas blank	€ 813,22	€ 984
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 1277,68	€ 1546
Borstweringhoogte	248 mm	



DEURMODEL	WK5351	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Maatwerk - 38 mm	€ 1676,04	€ 2028
Isolatieglas blank	€ 601,66	€ 728
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 1281	€ 1550
Borstweringhoogte	500 mm	

# Terrasdeuren

## TOELICHTING

- Premium Hardwood deuren
- Standaard 38mm, 54 mm mogelijk tegen meerprijs van €499,18 excl. BTW (€604 incl. BTW) per deur
- Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren hebben vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden


## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 172 voor alle bewerkingen

## KIES JOUW PROFIEL



FACET  
Standaard



KRAAL  
Geen meerprijs



DEURMODEL	WK5358	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Maatwerk - 38 mm	€ 2269,43	€ 2746
Isolatieglas blank	€ 1079,34	€ 1306
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 1689,26	€ 2044
Borstweringhoogte	500 mm	



DEURMODEL	WK5376	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Maatwerk - 38 mm	€ 2189,26	€ 2649
Isolatieglas blank	€ 846,28	€ 1024
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 1325,62	€ 1604
Borstweringhoogte	700 mm	



DEURMODEL	WK5371	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Maatwerk - 38 mm	€ 1731,41	€ 2095
Isolatieglas blank	€ 548,76	€ 664
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 1137,20	€ 1376
Borstweringhoogte	700 mm	

# Terrasdeuren

## TOELICHTING

- Premium Hardwood deuren
- Standaard 38mm, 54 mm mogelijk tegen meerprijs van €499,18 excl. BTW (€604 incl. BTW) per deur
- Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren hebben vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 172 voor alle bewerkingen

## KIES JOUW PROFIEL



FACET  
Standaard

KRAAL  
Geen meerprijs

# Terrasdeuren bewerkingen

PRIJZEN maat- en modeltoeslagen	excl. btw	incl. btw
Maattoeslag boven 930 x 2340 mm (max. 1050 x 2400 mm)	68,60	83
<b>Deurdikte</b>		
Toeslag 54 mm, per deur*	249,59	302
Toeslag 54 mm, per dubbele deuren*	499,18	604
PRIJZEN toevoegingen dubbele deuren	excl. btw	incl. btw
<b>Sloten voor terrasstellen</b>		
Buva terrasdeursluiting met inbouwespanoet, gemonteerd, krukbediend, incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk2). Minimum deurhoogte 1945 mm.	HP 661,98	801
Buva terrasdeursluiting met inbouwespanoet, gemonteerd, sleutelbediend, incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk2). Minimum deurhoogte 1945 mm.	HP 681,81	825
<b>Kantschuiven</b>		
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. Buva driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, krukbediend, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten, excl. profielcilinder.	HP 572,72	693
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. Buva driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, sleutelbediend, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten excl. profielcilinder.	HP 592,55	717
PRIJZEN infrezingen, hang en sluitwerk	excl. btw	incl. btw
<b>Sloten voor enkele terrasdeuren</b>		
Buva driepuntsslot, ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, sleutelbediend, excl. profielcilinder	HP 240,49	291
<b>Omkantbewerkingen per deur</b>		
38 of 54 mm, pasmaat (inclusief op maat zagen) / niet arm of arm sluitkant.	gratis	
Verjonging (bij 54mm deuren)	32,32	39
Kaderprofiel leveren en monteren (bij 54 mm deuren)	78,51	95
<b>Scharnierinkrozing</b>		
89x89 mm RH, 118-(318)-958-1798 mm, 4 mm diep AH 8 mm, per stuk*	6,61	8
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, staal (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	HP 20,66	25
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, rvs (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	HP 31,40	38
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, zwart (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	HP 34,71	42
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 RH)	HP 28,92	35
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 RH)	HP 40,49	49
<b>Infrezingen beslag</b>		
Patentboutgaten t.b.v. lifetime® veiligheidcilinderrozetten	8,26	10

\* Inclusief vulplaatje t.b.v. nastelmogelijkheid, gehecht in de inkrozing Op pagina 188 vindt u onze collectie sloten en scharnieren inclusief bijbehorende prijzen.

PRIJZEN glasmontage*	excl. btw	incl. btw
Afmontage glas, 1 ruit per deur	50,41	61
Afmontage glas, 4 ruiten per deur	103,31	125
Afmontage glas, 6 ruiten per deur	138,84	168
Afmontage glas, 8 ruiten per deur	173,55	210
Afmontage glas, 10 ruiten per deur	208,26	252
* Prijzen zijn exclusief glas		

PRIJZEN verfbehandeling*	excl. btw	incl. btw
Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. terrasdeuren: in afwijkende RAL kleur naar keuze	36,36	44
Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. terrasdeuren, transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie**	116,53	141
Toeslag voorlak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	97,52	118
Toeslag aflak in kleur (zijdeglans)	104,13	126
Toeslag aflak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	176,03	213
Toeslag aflak transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie t.b.v. transparante afwerking**	196,69	238

\* Bij de terrasdeurprijs is inbegrepen: 120µ WK-voorlaksysteem, dekkend (d.m.v. flowcoatmethode): wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003), of groen (monumentengroen/NO.15.10). Standaard zijn de deuren voorzien van de kleur wit (RAL 9010).

\*\* Indien u uw deur transparant wilt afwerken, dan wordt het hout hiervoor speciaal geselecteerd. Alleen mogelijk met Merbau. Deze meerprijs van € 109,92 excl. BTW, € 133 incl. BTW is bij de prijs van de voorbehandeling inbegrepen. Bij een onbehandelde deur wordt deze toeslag apart berekend.

PRIJZEN Weekamp montage service	excl. btw	incl. btw
Starttarief, eenmalig per order	125,62	152
Enkelvoudige terrasdeur, per deur	600,00	726
Dubbele terrasdeur, per stel	742,97	899

Wilt u gebruik maken van Weekamp Montage Service, dan is het belangrijk dat de deur compleet besteld wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen.

Ga naar [weekampdeuren.nl/montageservice](http://weekampdeuren.nl/montageservice) voor een digitaal bestelformulier. Ga naar pagina 9 voor meer informatie.

## Weekamp High Performance

Weekamp High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn heeft Weekamp Deuren uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving.

Zo bent u er zeker van dat alléén het best presterende hang en sluitwerk het predicaat "Weekamp High Performance" heeft!



# Garagedeuren

# Garagedeuren



## Garagedeuren informatie

### Maatwerk

De prijzen voor stapeldorpel garagedeuren zijn gebaseerd op een deurafmeting t/m 1350 x 2700 mm. De prijzen voor vlakke garagedeuren zijn gebaseerd op een deurafmeting t/m 1215 x 2495 mm. Voor afwijkende maten geldt een maattoeslag, zie pagina 250.

### Glas

Voor onze garagedeuren bieden wij standaard isolatieglas en veiligheidsisolatieglas. Het glas wordt standaard voorgeïnstalleerd geleverd, incl. beglazingsband en blokjes. Volledige montage van het maatwerkglas, inclusief afkitten, is mogelijk tegen een toeslag.

Het glasassortiment voldoet aan de veiligheids- en inbraakwerendheidseisen volgens het Bouwbesluit en is bovendien extra isolerend. Het glas is aan één zijde gehard en aan één zijde gelaagd.

### Gefigureerd glas - Serie 1

Voor de garagedeuren zijn er naast blank glas diverse soorten glas beschikbaar: mat, chinchilla, kathedraal en crepi.



Mat / satijn



Chinchilla



Kathedraal



Crepi

### Levertijden

Neem voor onze actuele levertijden contact op met uw contactpersoon en/of verkooppunt.

### Meer informatie of inspiratie?

Kijk op onze website [weekampdeuren.nl](http://weekampdeuren.nl)

### Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ. Voor kleuren zie bestel tips hieronder. Indien een deur met een voorlakaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht. Wilt u een deur met een transparante afwerking (gepigmenteerd), meld dit dan bij uw bestelling. Het hout wordt hiervoor speciaal

geselecteerd, waarvoor een meerprijs geldt. TriComfort deuren kunnen niet transparant door ons worden behandeld. Transparante deuren die voorzien zijn van een voorlak, dienen uiterlijk 6 maanden na aflevering voorzien te worden van een aflaklaag.

### Bestel tips garagedeuren

Kies uw deur: Garagedeuren zijn er in twee soorten: stapeldorpeluitvoering of vlakke uitvoering.

Duurzame keuze: alle garagedeuren zijn verkrijgbaar in FSC® hout en verschillende duurzaamheidsklassen, voor meer informatie zie pagina 125.

Kiest u voor een stapeldorpeluitvoering, dan zijn er diverse varianten, bijvoorbeeld met bossingpanelen of gegroefde panelen.

Bij de vlakke uitvoering kunt u kiezen voor een groevenpatroon.

Kies uw glas: bij garagedeuren kunt u er voor kiezen om ruiten toe te passen. Er zijn diverse soorten glas beschikbaar: helder, mat, chinchilla, crepi en kathedraal. Bovendien is er veiligheidsisolatie glas beschikbaar: inbraakwerend en letselschadeveilig.

U kunt het glas ook laten monteren door ons.

Geef de deurmating aan: er zijn veel standaard maten, maar ook voor afwijkende maten kunt u bij Weekamp Deuren terecht.

Kies uw kleur: Hierbij kunt u kiezen voor een van de volgende standaardkleuren: wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003) of groen (monumentengroen/N0.15.10) maar ook een RAL kleur naar keuze.

Standaard wordt de deur voorzien van de kleur wit (RAL 9010). U kunt dan de deur makkelijk aflakken in de uiteindelijk eindkleur. Wilt u uw deur transparant afwerken, dan wordt hiervoor speciaal hout geselecteerd.

Kies uw beslag: de (lifetime®) beslag collectie biedt diverse opties deurkrukken en sloten. Weekamp Deuren adviseert veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging en een inbraakwerende veiligheidsdriepuntssluiting. Het deurbeslag vindt u terug vanaf pagina 188.



### Standaard uitvoeringen

Onze garagedeuren zijn leverbaar als stapeldorpel deur of als vlakke deur. Stapeldorpeldeuren zijn standaard uitgevoerd met een degelijke pen- en gatverbinding, met voorlaksbehandeling (standaard in de kleur wit RAL 9010, kijk op pagina 8 voor de overige standaard kleuren), geschikt voor isolatieglas, voorzien van ventilatiesleufjes en voorgeboorde vlakke isoglaslatten, gehecht in de sponning. Panelen worden standaard uitgevoerd in MDF exterieur. Indien u kiest voor een transparante kleurafwerking worden de panelen uitgevoerd in de houtsoort waarmee de deur is gemaakt.

Vlakke garagedeuren zijn standaard uitgevoerd als TriComfort®.

Deuren met groeven worden standaard voorzien van U-groeven. Op speciaal verzoek zijn ook V-groeven verkrijgbaar, zie pagina 186.

### Duurzame keuze



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

De stapeldorpel garagedeuren zijn leverbaar in Hardwood, FSC® gecertificeerd en Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd. Op basis van fysische eigenschappen kunnen houtsoorten worden toegelaten tot de groepen Hardwood, FSC® gecertificeerd en Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd.



### Garantie

Deuren die voldoen aan de leverings- en garanti voorwaarden van respectievelijk KOMO en GND, worden geleverd onder KOMO-certificaat en/of met 6 jaar GND garantie.



De garantie die op uw bestelling van toepassing is, wordt door ons altijd vermeld op de opdrachtbevestiging.



DEURMODEL	WK3501	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Maatwerk - 38 mm	€ 1547,94	€ 1873
Maatwerk - 54 mm	€ 2205,79	€ 2669



DEURMODEL	WK3503	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Maatwerk - 38 mm	€ 2047,11	€ 2477
Maatwerk - 54 mm	€ 2917,36	€ 3530



DEURMODEL	WK3502	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Maatwerk - 38 mm	€ 1800,00	€ 2178
Maatwerk - 54 mm	€ 2562,81	€ 3101

# Garage- deuren


## TOELICHTING

- Massief Premium hardhouten deuren met MDF-panelen.
- Prijzen zijn per dubbele deuren en inclusief degelijke pen- en gatverbinding, perfecte voorlak, ventilatiesleufjes, voorgeboorde vlakke isoglaslatten in de sponning en geschikt voor isolatieglas
- Voor maatvoering groter dan 1350 x 2700 mm per deur is er een toeslag, zie pagina 186

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplak). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 186 voor alle bewerkingen

## KIES JOUW DETAIL



Detail strak/  
gegroeefd paneel

Detail traditioneel  
paneel




DEURMODEL	WK3521	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Maatwerk - 38 mm	€ 1771,90	€ 2144
Maatwerk - 54 mm	€ 2419,84	€ 2928



DEURMODEL	WK3523	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Maatwerk - 38 mm	€ 2039,67	€ 2468
Maatwerk - 54 mm	€ 2892,56	€ 3500
Isolatieglas blank	€ 109,10	€ 132
Isolatieglas figuur	€ 127,28	€ 154
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 148,76	€ 180
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 157,02	€ 190



DEURMODEL	WK3522	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Maatwerk - 38 mm	€ 2019,01	€ 2443
Maatwerk - 54 mm	€ 2871,08	€ 3474



DEURMODEL	WK3541	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Maatwerk - 38 mm	€ 1771,90	€ 2144
Maatwerk - 54 mm	€ 2419,84	€ 2928

# Garage- deuren


## TOELICHTING

- Massief Premium hardhouten deuren met MDF-panelen.
- Prijzen zijn per dubbele deuren en inclusief degelijke pen- en gatverbinding, perfecte voorlak, ventilatiesleufjes, voorgeboorde vlakke isoglaslatten in de sponning en geschikt voor isolatieglas
- Voor maatvoering groter dan 1350 x 2700 mm per deur is er een toeslag, zie pagina 186
- Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 186 voor alle bewerkingen

## KIES JOUW DETAIL



Detail U-groef  
Standaard

Detail V-groef




DEURMODEL	WK3601	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Maatwerk - 40 mm	€ 1761,98	€ 2132
Maatwerk - 54 mm	€ 1905,78	€ 2306



DEURMODEL	WK3612	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Maatwerk - 40 mm	€ 1872,72	€ 2266
Maatwerk - 54 mm	€ 2016,52	€ 2440
Isolatieglas blank	€ 186,78	€ 226
Isolatieglas figuur	€ 223,14	€ 270
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 241,32	€ 292
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 266,12	€ 322



DEURMODEL	WK3611	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Maatwerk - 40 mm	€ 2033,88	€ 2461
Maatwerk - 54 mm	€ 2177,68	€ 2635
Isolatieglas blank	€ 216,52	€ 262
Isolatieglas figuur	€ 247,94	€ 300
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 285,96	€ 346
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 304,14	€ 368



DEURMODEL	WK3621	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Maatwerk - 40 mm	€ 1996,69	€ 2416
Maatwerk - 54 mm	€ 2140,49	€ 2590

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur

Deurbreedte in MM	≥ 781	≥ 881	≥ 981	≥ 1081	≥ 1181	≥ 1281	≥ 1381
Aantal verticale groeven	7	8	9	10	11	12	13

# Garage-deuren


## TOELICHTING

- TriComfort® deuren, Ingroefbaar
- Voor maatvoering groter dan 1215 x 2195 per deur is er een toeslag, zie pagina 186
- Prijzen zijn per dubbele deuren en inclusief glasopeningen, glaslatten, evt. lijstwerk en evt. groeven. De glasopeningen zijn waar mogelijk geventileerd binnenbeglazing
- De deuren zijn alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling
- TriComfort deuren hebben een massief houten rand, stalen stabilisatie en hoogwaardige schuimvulling. Bij een deurgreep of duwer adviseren we deze 110 mm vanaf de sluitzijde te plaatsen
- WK3621 is voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 186 voor alle bewerkingen


## KIES JOUW DETAIL



Detail U-groef  
Standaard

Detail V-groef

Detail opgelegde lat



DEURMODEL	WK3660	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Maatwerk - 40 mm	€ 2119,83	€ 2565
Maatwerk - 54 mm	€ 2263,63	€ 2739



DEURMODEL	WK3661	
PRIJS	excl. btw	incl. btw
Maatwerk - 40 mm	€ 2461,98	€ 2979
Maatwerk - 54 mm	€ 2605,78	€ 3153
Isolatieglas blank	€ 216,52	€ 262
Isolatieglas figuur	€ 247,94	€ 300
Veiligheidsisolatieglas blank	€ 285,96	€ 346
Veiligheidsisolatieglas figuur	€ 304,14	€ 368

# Garage- deuren

TriComfort®


## TOELICHTING

- TriComfort® deuren, Ingroefbaar
- Voor maatvoering groter dan 1215 x 2195 per deur is er een toeslag, zie pagina 186
- Prijzen zijn per dubbele deuren en inclusief glasopeningen, glaslatten, evt. lijstwerk en evt. groeven. De glasopeningen zijn waar mogelijk geventileerd binnenbeglazing
- De deuren zijn alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling
- TriComfort deuren hebben een massief houten rand, stalen stabilisatie en hoogwaardige schuimvulling. Bij een deurgreep of duwer adviseren we deze 110 mm vanaf de sluitzijde te plaatsen
- Voorzien van opgelegde latten aan buitenzijde deur

## AFWERKING

- Voorzien van 120u voorlak (2x flowcoat + toplaag). Binnen 18 maanden na levering aflakken
- Standaardkleuren voorlak: wit RAL9010, grijs RAL7038, blauw RAL5013, rood RAL3003 of groen Monumentengroen/NO.15.10
- Zie pagina 186 voor alle bewerkingen

## KIES JOUW DETAIL



Detail opgelegde lat

# Garagedeuren bewerkingen

Maat- en modeltoeslagen	excl. btw	incl. btw
<b>TriComfort® per enkele deur   40 en 54 mm</b>		
Vanaf 1215 x 2495 t/m 1215 x 2695 mm	200	242
<b>Groeven (prijs voor standaard groefverdeling, afwijkingen op aanvraag)</b>		
Infrezen rechte groeven per zijde, TriComfort® (U-groeven of V-groeven)	97,52	118
<b>PRIJZEN toevoegingen dubbele deuren</b>	excl. btw	incl. btw
Buva garagedeursluiting met inbouwspagnolet, gemonteerd, krukbediend, incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2). Minimum deurhoogte 1945 mm.	HP 661,98	801
Buva garagedeursluiting met inbouwspagnolet, gemonteerd, sleutelbediend, incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2). Minimum deurhoogte 1945 mm.	HP 681,81	825
<b>Kantschuiven</b>		
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. Buva driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, krukbediend, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten, excl. profielcilinder.	HP 572,72	693
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. Buva driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, sleutelbediend, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten excl. profielcilinder.	HP 592,55	717
<b>PRIJZEN infrezingen, hang en sluitwerk</b>	excl. btw	incl. btw
<b>Slotgat</b>		
infrezing NemeF 4119/27 (op aanvraag incl. kruk- en cilindergat)	22,31	27
Infrezing voor driepuntsslots BUVA MultiFin Generatie 2, NemeF 4923 of KFV 2502	47,93	58
Infrezing overige meerpuntsslots (mogelijkheden op aanvraag)	66,94	81
<b>Pasmaat / kaderprofiel (per deur)</b>		
40/54 mm, pasmaat (inclusief op maat zagen) / niet arm of arm sluitkant	Gratis	
Verjonging (bij 54 mm deuren)	32,23	39
Kaderprofiel leveren en monteren (bij 54 mm deuren)	73,56	89
<b>Scharnierinkrozing</b>		
89x89 mm RH, 118-(318)-958-1798 mm, 4 mm diep AH 8 mm, per stuk*	6,61	8
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, staal (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	HP 20,66	25
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, rvs (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	HP 31,40	38
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, zwart (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	HP 34,71	42
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 RH)	HP 28,92	35
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 RH)	HP 40,49	49
<b>Infrezingen beslag</b>		
Patentboutgaten t.b.v. lifetime® veiligheidcilinderrozetten	8,26	10

PRIJZEN glasmontage*	excl. btw	incl. btw
<b>Afmontage glas bij deuren*</b>		
Afmontage glas, 1 ruit per deur	50,41	61
Afmontage glas, 3 ruiten per deur	84,30	102
Afmontage glas, 4 ruiten per deur	103,31	125
<b>Set opplakroeden</b>		
3-ruitsverdeling, los geleverd	99,17	120
4-ruitsverdeling, los geleverd	106,61	129
<b>Afmontage opplakroeden incl. afkitten</b>		
3-ruitsverdeling	39,67	48
4-ruitsverdeling	60,33	73
* Prijzen zijn exclusief glas		
<b>PRIJZEN verfbehandeling**</b>	excl. btw	incl. btw
Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. garagedeuren: in afwijkende RAL kleur naar keuze	36,36	44
Toeslag voorlak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	114,05	138
Toeslag aflak in kleur (zijdeglans)	104,13	126
Toeslag aflak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	177,68	215
** De prijs van de verfbehandeling is per garagedeur. Bij de garagedeurprijs is inbegrepen: 120µ WK-voorlaksysteem, dekkend (d.m.v. flowcoatmethode): wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003), of groen (monumentengroen/NO.15.10). Standaard zijn de deuren voorzien van de kleur wit (RAL 9010).		
<b>PRIJZEN Weekamp montage service</b>	excl. btw	incl. btw
Starttarief, eenmalig per order	125,62	152
Enkelvoudige garagedeur, per deur	600,00	726
Dubbele garagedeur, per stel	742,97	899

Wilt u gebruik maken van Weekamp Montage Service, dan is het belangrijk dat de deur compleet besteld wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen.

Ga naar [weekampdeuren.nl/montageservice](http://weekampdeuren.nl/montageservice) voor een digitaal bestelformulier. Ga naar pagina 9 voor meer informatie.

## Weekamp High Performance

Weekamp High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn heeft Weekamp Deuren uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving.

Zo bent u er zeker van dat alléén het best presterende hang en sluitwerk het predicaat "Weekamp High Performance" heeft!

# Hang- en sluitwerk



## Hang- en sluitwerk informatie

### lifetime® collectie

**lifetime**  
COLLECTION

De lifetime® collectie biedt een breed assortiment deurkrukken in PVD uitvoering.

### PVD

Divers deurbeslag is behandeld met 'PVD', een oppervlaktebehandeling die het beslag beschermt tegen weersinvloeden en slijtage. Door deze bescherm laag heeft u 20 jaar garantie op kleur- en krassvastheid. Om het lifetime®-sierbeslag in optimale conditie te houden is het belangrijk om de producten regelmatig te reinigen. Gebruik hiervoor de speciale PVD-cleanerset: € 51,24 excl. BTW (€ 62 incl. BTW).

### Rvs

Er is een breed assortiment rvs deurkrukken. Deurkrukken zijn gemaakt van hoogwaardige kwaliteit AISI 316 voor buitendeurbeslag.

### Kerntrekbeveiliging

Beslag met kerntrekbeveiliging voorkomt het forceren van de cilinder. Kerntrekken is een snel groeiende inbraakmethode. Wij adviseren beslag met kerntrekbeveiliging.

### Inbraakwerendheid

Aan de hand van gecertificeerde testen controleren wij of onze deuren bestand zijn tegen inbraakpogingen. Onze deuren voldoen aan Weerstandsklasse 2, en voldoen hiermee aan de eisen van het Nederlands Bouwbesluit. Ons assortiment beslag, hang- en sluitwerk draagt positief bij aan de inbraakwerendheid van uw deur.

### Politiekeurmerk Veilig Wonen

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een keurmerk voor woningen die voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid. Onze deuren mogen toegepast worden binnen dit keurmerk.



### Sierbeslag binnenzijde voordeur

Voor de afwerking van de binnenzijde van de voordeur bieden wij speciaal geselecteerd sierbeslag. De kleur hoeft niet dezelfde te zijn als van het beslag aan de buitenzijde. U kunt dus de binnenzijde van de deur afstemmen op uw interieur. De krukken worden geleverd als enkele kruk, inclusief wisselstift.

### Kruk of knop voordeur

Een aantal voordeuren zijn voorzien van een draairaam. Hier past u aan de binnenzijde een knop-kruk toe in verband met de beperkte ruimte. Weekamp Deuren heeft hiervoor de modellen Halo en Bubble opgenomen. Voor de binnenzijde van overige deurmodellen bieden wij ook modellen Breeze en Frost aan.

### Weekamp High Performance

Weekamp High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn heeft Weekamp Deuren uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving.

Zo bent u er zeker van dat alléén het best presterende hang en sluitwerk het predicaat "Weekamp High Performance" heeft!

PVD Gold



MISTRAL PVD GOLD

excl. btw	incl. btw
106,61	129



SKY PVD GOLD

excl. btw	incl. btw
145,45	176

Bij een voordeur met opliggende lijstwerk adviseren wij de Mistral.



VEILIGHEIDSRUZET PVD GOLD MET KERNTREKBEVEILIGING INCL. BINNENRUZET

excl. btw	incl. btw
156,20	189

PVD Gold  
Binnenkant voordeuren



FROST PVD GOLD

excl. btw	incl. btw
123,14	149



BUBBLE PVD GOLD

excl. btw	incl. btw
85,12	103



BREEZE PVD GOLD

excl. btw	incl. btw
89,26	108

Deze enkelzijdige deurkrukken worden geleverd incl. wisselstift.



LOS BINNENRUZET PVD GOLD T.B.V. VEILIGHEIDSRUZET MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
26,45	32

PVD Gold



COOL PVD GOLD SUNNY PVD GOLD

excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
54,55	66	54,55	66



SPRING PVD GOLD

excl. btw	incl. btw
238,84	289

PVD Gold



RIVER PVD GOLD

excl. btw	incl. btw
228,10	276



TOCHTBORSTEL MET AFDEKPLAAT OCEAN PVD GOLD

excl. btw	incl. btw
153,72	186

PVD Bronze



MISTRAL PVD BRONZE

excl. btw	incl. btw
106,61	129



SKY PVD BRONZE

excl. btw	incl. btw
145,45	176

Bij een voordeur met opliggende lijstwerk adviseren wij de Mistral.



VEILIGHEIDSRUZET PVD BRONZE MET KERNTREKBEVEILIGING INCL. BINNENRUZET

excl. btw	incl. btw
156,20	189

PVD Bronze  
Binnenkant voordeuren



FROST PVD BRONZE

excl. btw	incl. btw
123,14	149



BUBBLE PVD BRONZE

excl. btw	incl. btw
85,12	103



BREEZE PVD BRONZE

excl. btw	incl. btw
89,26	108

Deze enkelzijdige deurkrukken worden geleverd incl. wisselstift.



LOS BINNENRUZET PVD BRONZE T.B.V. VEILIGHEIDSRUZET MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
26,45	32

PVD Bronze



COOL PVD BRONZE SUNNY PVD BRONZE

excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
54,55	66	54,55	66



SPRING PVD BRONZE

excl. btw	incl. btw
238,84	289

PVD Bronze



RIVER PVD BRONZE

excl. btw	incl. btw
228,10	276



TOCHTBORSTEL MET AFDEKPLAAT OCEAN PVD BRONZE

excl. btw	incl. btw
153,72	186



PVD Nickel



MISTRAL PVD NICKEL

excl. btw	incl. btw
106,61	129



SKY PVD NICKEL

excl. btw	incl. btw
145,45	176

Bij een voordeur met opliggende lijstwerk adviseren wij de Mistral.



VEILIGHEIDSRUZET PVD NICKEL MET KERNTREKBEVEILIGING INCL. BINNENRUZET

excl. btw	incl. btw
156,20	189

PVD Nickel  
Binnenkant voordeuren



FROST PVD NICKEL

excl. btw	incl. btw
123,14	149



BUBBLE PVD NICKEL

excl. btw	incl. btw
85,12	103



BREEZE PVD NICKEL

excl. btw	incl. btw
89,26	108

Deze enkelzijdige deurkrukken worden geleverd incl. wisselstift.



LOS BINNENRUZET PVD GOLD T.B.V. VEILIGHEIDSRUZET MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
26,45	32

PVD Nickel



COOL PVD NICKEL      SUNNY PVD NICKEL

excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
54,55	66	54,55	66



SPRING PVD NICKEL

excl. btw	incl. btw
238,84	289

PVD Nickel



RIVER PVD NICKEL

excl. btw	incl. btw
228,10	276



TOCHTBORSTEL MET AFDEKPLAAT OCEAN PVD NICKEL

excl. btw	incl. btw
153,72	186

PVD Chrome



MISTRAL PVD CHROME

excl. btw	incl. btw
106,61	129



SKY PVD CHROME

excl. btw	incl. btw
145,45	176

Bij een voordeur met opliggende lijstwerk adviseren wij de Mistral.



VEILIGHEIDSRUZET PVD CHROME MET KERNTREKBEVEILIGING INCL. BINNENRUZET

excl. btw	incl. btw
156,20	189



VEILIGHEIDSRUZET PVD CHROME VIERKANT MET KERNTREKBEVEILIGING INCL. BINNENRUZET

excl. btw	incl. btw
181,82	220

PVD Chrome  
Binnenkant voordeuren



FROST PVD CHROME

excl. btw	incl. btw
123,14	149



BUBBLE PVD CHROME

excl. btw	incl. btw
85,12	103



BREEZE PVD CHROME

excl. btw	incl. btw
89,26	108

Deze enkelzijdige deurkrukken worden geleverd incl. wisselstift.



LOS BINNENRUZET PVDCHROME T.B.V. VEILIGHEIDSRUZET MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
26,45	32

PVD Chrome



SUNNY PVD CHROME      BLOCK PVD CHROME

excl. btw	incl. btw	excl. btw	incl. btw
54,55	66	54,55	66



SPRING PVD CHROME

excl. btw	incl. btw
238,84	289

PVD Chrome



RIVER PVD CHROME

excl. btw	incl. btw
228,10	276



TOCHTBORSTEL MET AFDEKPLAAT OCEAN PVD CHROME

excl. btw	incl. btw
153,72	186



**Black**



**STONE BLACK**  
excl. btw 68,60 | incl. btw 83



**BLOCK BLACK**  
excl. btw 78,51 | incl. btw 95



**VEILIGHEIDSRUZET BLACK ROND MET KERN TREKBEVEILIGING INCL. BINNENRUZET**  
excl. btw 73,55 | incl. btw 89

Bevestigingsset t.b.v. 54 mm dikke deuren dient afzonderlijk besteld te worden: €0,00 (serviceartikel)



**VEILIGHEIDSRUZET BLACK VIERKANT MET KERN TREKBEVEILIGING INCL. BINNENRUZET**  
excl. btw 81,82 | incl. btw 99

Bevestigingsset t.b.v. 54 mm dikke deuren dient afzonderlijk besteld te worden: €0,00 (serviceartikel)

**Black**



**SMART BLACK 400 MM PER STUK**  
excl. btw 63,64 | incl. btw 77

**SMART BLACK 700 MM PER STUK**  
excl. btw 103,31 | incl. btw 125



**CHANNEL BLACK 300 MM**  
excl. btw 106,61 | incl. btw 129



**DRIEHOEKSGREEP ZWART**  
excl. btw 123,14 | incl. btw 149

**Black**  
Binnenkant voordeuren



**KOSMOS BLACK**  
excl. btw 73,55 | incl. btw 89



**LINE BLACK**  
excl. btw 23,97 | incl. btw 29



**SOLID BLACK**  
excl. btw 23,97 | incl. btw 29



**HALO BLACK**  
excl. btw 120,66 | incl. btw 146

Deze enkelzijdige deurkrukken worden geleverd incl. wisselstift.

**Black**



**RIVER BLACK**  
excl. btw 131,40 | incl. btw 159



**TOCHTBORSTEL STREAM BLACK VIERKANT**  
excl. btw 81,82 | incl. btw 99



**FLOW BLACK**  
excl. btw 123,14 | incl. btw 149



**TOCHTBORSTEL SHORE BLACK ROND**  
excl. btw 81,82 | incl. btw 99



**DISC BLACK**  
excl. btw 54,55 | incl. btw 63



**SPOT BLACK**  
excl. btw 75,21 | incl. btw 91

**RVS**



**STONE RVS**  
excl. btw 57,02 | incl. btw 69



**BLOCK RVS**  
excl. btw 65,29 | incl. btw 79



**VEILIGHEIDSRUZET RVS ROND MET KERN TREKBEVEILIGING INCL. BINNENRUZET**  
excl. btw 61,98 | incl. btw 75

Bevestigingsset t.b.v. 54 mm dikke deuren dient afzonderlijk besteld te worden: €0,00 (serviceartikel)



**VEILIGHEIDSRUZET RVS VIERKANT MET KERN TREKBEVEILIGING INCL. BINNENRUZET**  
excl. btw 73,55 | incl. btw 89

Bevestigingsset t.b.v. 54 mm dikke deuren dient afzonderlijk besteld te worden: €0,00 (serviceartikel)

**RVS**



**SMART RVS 700 MM PER STUK**  
excl. btw 103,31 | incl. btw 125



**SMART RVS 400 MM PER STUK**  
excl. btw 63,64 | incl. btw 77



**CHANNEL RVS 300 MM**  
excl. btw 86,78 | incl. btw 105



**DRIEHOEKSGREEP RVS**  
excl. btw 123,14 | incl. btw 149

**RVS**  
Binnenkant voordeuren



**KOSMOS RVS**  
excl. btw 73,55 | incl. btw 89



**LINE RVS**  
excl. btw 23,97 | incl. btw 29



**SOLID RVS**  
excl. btw 23,97 | incl. btw 29



**HALO RVS**  
excl. btw 109,92 | incl. btw 133

Deze enkelzijdige deurkrukken worden geleverd incl. wisselstift.



**KIERSTANDHOUDER LOCK RVS**  
excl. btw 71,90 | incl. btw 87

**RVS**



**RIVER RVS**  
excl. btw 115,70 | incl. btw 140



**TOCHTBORSTEL STREAM RVS VIERKANT**  
excl. btw 70,25 | incl. btw 85



**FLOW RVS**  
excl. btw 106,61 | incl. btw 129



**TOCHTBORSTEL SHORE RVS ROND**  
excl. btw 70,25 | incl. btw 85



**DISC RVS**  
excl. btw 48,76 | incl. btw 59



**SPOT RVS**  
excl. btw 59,50 | incl. btw 72



Aluminium



**PRESS ALUMINIUM BUITENKANT (VASTE KNOP)** **CUBE ALUMINIUM BINNENKANT**

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
95,04	115

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Aluminium veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €9.09 excl. BTW, €11 incl. BTW.

Aluminium



**MOVE ALUMINIUM BUITENKANT (VASTE OF DRAAIKNOP)** **BOW ALUMINIUM BINNENKANT**

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
95,04	115

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Aluminium veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €9.09 excl. BTW, €11 incl. BTW.

Black



**PRESS BLACK BUITENKANT (VASTE KNOP)** **CUBE BLACK BINNENKANT**

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
111,57	135

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Black veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €11.57 excl. BTW, €14 incl. BTW.

Black



**MOVE BLACK BUITENKANT (VASTE OF DRAAIKNOP)** **BOW BLACK BINNENKANT**

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
111,57	135

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Black veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €11.57 excl. BTW, €14 incl. BTW.

Aluminium



**CUBE ALUMINIUM BUITENKANT** **CUBE ALUMINIUM BINNENKANT**

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
85,95	104

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Aluminium veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €9.09 excl. BTW, €11 incl. BTW.

Aluminium



**BOW ALUMINIUM BUITENKANT** **BOW ALUMINIUM BINNENKANT**

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
85,95	104

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Aluminium veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €9.09 excl. BTW, €11 incl. BTW.

Black



**CUBE BLACK BUITENKANT** **CUBE BLACK BINNENKANT**

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
103,31	125

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Black veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €11.57 excl. BTW, €14 incl. BTW.

Black



**BOW BLACK BUITENKANT** **BOW BLACK BINNENKANT**

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
103,31	125

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Black veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €11.57 excl. BTW, €14 incl. BTW.

Aluminium



**PADDLE ALUMINIUM BUITENKANT (VASTE OF DRAAIKNOP)** **IMPACT ALUMINIUM BINNENKANT**

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
95,04	115

PC72 uit voorraad leverbaar. PC55 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

Aluminium



**CLEAN ALUMINIUM MET SCHACHT**

excl. btw	incl. btw
76,86	93

Black



**PADDLE BLACK BUITENKANT (VASTE OF DRAAIKNOP)** **IMPACT BLACK BINNENKANT**

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
111,57	135

PC72 uit voorraad leverbaar. PC55 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

Black



**CLEAN BLACK MET SCHACHT**

excl. btw	incl. btw
94,21	114

Aluminium



**IMPACT ALUMINIUM BUITENKANT** **IMPACT ALUMINIUM BUITENKANT**

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
85,95	104

PC55, PC72 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

Aluminium



**NARROW ALUMINIUM BUITENKANT** **NARROW ALUMINIUM BINNENKANT**

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
85,95	104

PC72 uit voorraad leverbaar. PC55 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

Black



**IMPACT BLACK BUITENKANT** **IMPACT BLACK BINNENKANT**

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
103,31	125

PC55, PC72 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

Black



**NARROW BLACK BUITENKANT** **NARROW BLACK BINNENKANT**

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
103,31	125

PC72 uit voorraad leverbaar. PC55 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

RVS



**KRUKSTEL DAWN RVS INCL. VEILIGHEIDSRUZET VIERKANT**

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
108,26	131

RVS



**KRUKSTEL DRIZZLE RVS INCL. VEILIGHEIDSRUZET ROND**

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
98,35	119

Black



**KRUKSTEL DAWN BLACK INCL. VEILIGHEIDSRUZET VIERKANT**

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
118,18	143

Black



**KRUKSTEL DRIZZLE BLACK INCL. VEILIGHEIDSRUZET ROND**

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. btw	incl. btw
108,26	131



# Sloten & Scharnieren Buitendeuren

## Weekamp High Performance

Weekamp High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn heeft Weekamp Deuren uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving.

Zo bent u er zeker van dat alléén het best presterende hang en sluitwerk het predicaat "Weekamp High Performance" heeft!

## Sloten


Omschrijving		excl. btw	incl. btw
BUVA driepuntsslot, incl. sluitkommen/sluitplaat, sleutelbediend, excl. profielcilinder		180,99	219
BUVA driepuntsslot, incl. sluitkommen/sluitplaat, krukbediend, excl. profielcilinder		161,16	195
Enkel veiligheidsslot N4119/27 incl. sluitkom en -plaat, excl. profielcilinder		73,55	89
Dubbele veiligheidsprofielcilinder 30/30 SKG**		47,11	57
Dubbele veiligheidsprofielcilinder 30/45 SKG**		64,46	78
Set (2 stuks) gelijksluitende dubbele veiligheidsprofielcilinder 30/30 SKG**		87,60	106
Set (2 stuks) gelijksluitende dubbele veiligheidsprofielcilinder 30/45 SKG**		125,62	152
SLIM: Sluitkom Infreesmal t.b.v. BUVA driepuntsslot		85,95	104

## Scharnieren

Omschrijving		Kleur	excl. btw	incl. btw
BSW veiligheidsscharnier (89 x 89 mm RH)		Staal	9,09	11
BSW veiligheidsscharnier (89 x 89 mm RH)		RVS	20,66	25
BSW veiligheidsscharnier (89 x 89 mm RH)		Zwart	23,97	29
BSW veiligheidsrenovatiescharnier (102/89 x 95 mm RH)		Staal	9,92	12
BSW veiligheidsrenovatiescharnier (102/89 x 95 mm RH)		RVS	20,66	25
BSW veiligheidsrenovatiescharnier (102/89 x 95 mm RH)		Zwart	23,97	29
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier (89 x 89 mm RH)		Staal	18,18	22
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier (89 x 89 mm RH)		RVS	29,75	36

## Nastelbaar veiligheidsscharnier

Het scharnier is na plaatsing eenvoudig in de breedte te stellen met behulp van de inbusbediening. Het scharnier is met name goed te gebruiken bij dubbele buitendeuren, welke in verschillende richtingen kunnen gaan werken





# weekamp deuren

Weekamp Deuren B.V.  
Archimedesstraat 10, 7701 SG Dedemsvaart  
Tel. 0523-62 53 00  
info@weekampdeuren.nl  
www.weekampdeuren.nl

In deze prijslijst vindt u de deurencollectie van Weekamp Deuren. Modellen in deze prijslijst zijn wettig gedeponeerd en beschermd door Weekamp Deuren B.V. Dedemsvaart.

Wijzigingen voorbehouden. Uitgave 1 februari 2026

Voor meer informatie en dealeradressen:  
weekampdeuren.nl of bel 0523-62 53 00.

