

# weekamp deuren

Prijzenboek



Bewaarexemplaar

# Welkom bij Weekamp Deuren

Hartelijk dank voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten!  
Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze voor prachtige  
binnendeuren, veilige buitendeuren en bijbehorende accessoires.

U kunt van ons vakmanschap, innovatie en een uitstekende prijs /  
kwaliteitverhouding verwachten!

## Bezoek een showroom

---

Wilt u de kwaliteit van onze producten persoonlijk ervaren, bezoek dan  
een van onze gespecialiseerde dealers. De dealer in uw regio vindt u op  
onze website [weekampdeuren.nl](http://weekampdeuren.nl).

## Inspiratie

---

Wilt u inspiratie opdoen, tips krijgen of meer informatie over ons  
bedrijf en onze uitgebreide mogelijkheden, bezoek dan onze website  
[weekampdeuren.nl](http://weekampdeuren.nl) en volg ons op social media.

## Persoonlijk en vakkundig advies

---

Wilt u persoonlijk en vakkundig advies of meer weten over onze  
uitgebreide mogelijkheden, ook bij full service projecten met montage,  
bel dan onze afdeling verkoop: tel. 0523-62 53 00.

### Wij helpen u graag!

**Weekamp Deuren B.V.**  
Archimedesstraat 10  
7701 SG Dedemsvaart  
Tel 0523-62 53 00  
[info@weekampdeuren.nl](mailto:info@weekampdeuren.nl)  
[weekampdeuren.nl](http://weekampdeuren.nl)

# Inhoudsopgave

Praktische informatie . . . . .	4
One stop shopping . . . . .	5
Maatwerkservice . . . . .	6
Aflakservice . . . . .	7
Weekamp Montage Service . . . . .	9

## Binnendeuren

Index binnendeuren . . . . .	16
Facetprofilering . . . . .	20
Kraalprofilering . . . . .	37
Rechte profilering . . . . .	53
Ojiefprofilering . . . . .	87
Accessoires . . . . .	96
Bewerkingen binnendeuren. . . . .	100

## Buitendeuren

Voordeuren . . . . .	102
Bewerkingen voordeuren . . . . .	173
Achterdeuren . . . . .	176
Bewerkingen achterdeuren. . . . .	195
Terrasdeuren . . . . .	197
Bewerkingen terrasdeuren . . . . .	224
Garagedeuren. . . . .	226
Bewerkingen garagedeuren . . . . .	234
Vlakke deuren . . . . .	236
Bewerkingen vlakke deuren . . . . .	252
Hang- en sluitwerk . . . . .	255
Sloten en scharnieren. . . . .	272

# Praktische informatie

## Prijslijst

Deze prijslijst is geldig voor bestellingen vanaf 2 mei 2022 tot nader te bepalen datum. Wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn in euro's.

## Veiligheid

Weekamp deuren zijn veilig. Ze voldoen aan klasse 2 inbraakwerendheid en mogen worden toegepast binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Ook levert Weekamp veiligheidsglas. Dit glas is gelaagd aan de buitenzijde voor inbraakwering en gehard aan de binnenzijde tegen letselschade.

Weekamp levert bovendien veilig hang- en sluitwerk, zoals driepuntssluitingen, veiligheidscilinders en veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging. Betrouwbare oplossingen die voldoen aan alle eisen.

## Voorraad

Weekamp levert deuren direct uit voorraad. Per deurmodel staat aangegeven wat er op voorraad is.



## Spoed? Formule 1 service

Voor echte spoedklussen heeft Weekamp de Formule 1 service. Via deze service worden deuren razendsnel volledig op maat gemaakt. Bel met onze verkoopafdeling voor de mogelijkheden. Formule 1 service, altijd een oplossing!

## Handige besteltips

Per deurcategorie geven wij handige besteltips. Volgt u deze, dan zorgen wij voor gemak, een betrouwbaar eindresultaat en kunt u geld besparen.

- Bestelt u meteen ook het beslag en hang- en sluitwerk bij de deur, dan kunnen we direct alle infrezingen verzorgen met de nauwkeurigheid die noodzakelijk is voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
- U kunt op exacte pasmaat bestellen bijvoorbeeld 930 mm breed, maar ook 928 mm, waardoor passchaven in het werk niet meer hoeft. Vaak doen we dit gratis, zie de bewerkingen per deur.
- Bestelt u een compleet product dan worden afstemmingsfouten voorkomen, worden bewerkingen goed voorbehandeld en deur, glas en beslag gelijktijdig bij u afgeleverd.

## Weekampdeuren.nl

Er valt heel veel te vertellen over deuren. Kijk daarom ook op onze website.

# One stop shopping

Weekamp Deuren heeft als doel om u te ontzorgen en de aankoop zo gemakkelijk mogelijk te maken. Bij Weekamp kunt u terecht voor alle deuren in uw woning; of het een voordeur, achterdeur, terrasdeur, binnendeur of beslag is! Daarnaast bieden wij diverse diensten aan, denk hierbij aan de Weekamp Montage Service, Maatwerkservice en Aflakservice.

U kunt bij Weekamp terecht voor onder andere:

- Een breed assortiment (deuren met bijpassend hang- en sluitwerk)
- De beste kwaliteit (S-Core® kern, FSC® Premium Hardwood, TriComfort® vlakke buitendeuren en Weekamp High Performance hang- en sluitwerk)
- Gemak (standaardmaten snel uit voorraad leverbaar of bestelbaar voor dezelfde prijs)
- Vakmanschap (Weekamp Maatwerk Service)
- Ontzorging (Weekamp Aflak Service en Weekamp Montage Service)
- Scherpe prijzen en eenvoudige prijslijst



Breed assortiment

—  
Beste kwaliteit

—  
Ontzorgen



# Maatwerkservice

## Hoe werkt het?

### Stap 1:

Stuur een foto of idee naar uw Weekamp dealer.

### Stap 2:

Wij verzorgen een gespecificeerde offerte, eventueel aangevuld met detailtekeningen op schaal.

### Stap 3:

Na opdracht produceren Weekamp vakmensen de deur.

### Stap 4:

Via de Weekamp Montageservice wordt de deur desgewenst vakkundig gemonteerd of we leveren deze af op het door u gewenste adres.



## Gemak

De maatwerkservice is heel laagdrempelig en uiterst veelzijdig. Doordat alles in onze eigen fabriek gemaakt wordt en onze vakmensen over een schat aan ervaring beschikken, kunnen wij in vrijwel iedere situatie kwalitatief hoogstaand maatwerk leveren. Ook kunt u desgewenst gebruik maken van de Weekamp inmeet- en montageservice. Wij komen dan de maten van de deur opnemen. Daarna maken wij de deur precies op maat en komen wij deze thuis installeren. U maakt op deze manier optimaal gebruik van onze vakkennis en ervaring; een waarborg voor kwaliteit.



## Replica's van oude deuren

Voor replica's of deuren volgens eigen ontwerp bent u bij Weekamp Deuren aan het goede adres. Met onze maatwerkservice kunnen we bijzondere deurmodellen maken die perfect passen bij de woning, zoals een oud grachtenpand of jaren dertig woning. Dit geldt voor binnen- en buitendeuren.

## Kwaliteit en betrouwbaarheid

Stijl en kwaliteit staan bij Weekamp Deuren hoog in het vaandel. Weekamp Deuren beschikt over de modernste machines en technieken. Maar ook over vakmensen die gespecialiseerd zijn in het maken van mooie deuren in de juiste verhoudingen. Zij kunnen de deuren voorzien van unieke decoraties en andere speciale vormen en maken zo efficiënt de deur geheel naar wens.

## Meer informatie?

Kijk op onze website [weekampdeuren.nl](http://weekampdeuren.nl)



# Aflakservice



Met onze aflakservice kunnen wij de deuren in iedere gewenste kleur leveren. Dit bespaart u een hoop tijd en energie. Bovendien bent u verzekerd van een perfecte verfkwaliteit. Het is zelfs mogelijk om een nieuwe buitendeur in twee kleuren af te laten lakken, bijvoorbeeld blauw aan de buitenkant en wit aan de binnenkant.

Bij de bewerkingen kunt u de prijzen van de aflak terugvinden.

## Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over onze aflakservice op onze website.





  
weekamp  
deuren



# Weekamp Montage Service

## Volledig ontzorgd!

Weekamp Deuren neemt u en uw klant graag alle zorgen uit handen met de Weekamp Montage Service. Het Weekamp Montage Team komt de deur(en) digitaal meten en monteert de deur(en) vakkundig af. Weekamp regelt alles voor u. Bovendien krijgt u maar liefst 6 jaar garantie op de montage. Hiervoor ontvangt uw klant van ons een garantiecertificaat.

## Weekamp High Performance

Met Weekamp High Performance hang- en sluitwerk bent u verzekerd van de allerbeste kwaliteit. Al dit hang- en sluitwerk is onderworpen aan een fabriekstest en voldoet aan de strengste normen voor gebruiksgemak, duurzaamheid en veiligheid. Door Weekamp de deur fabrieksmatig te laten voorzien van hang- en sluitwerk, bent u verzekerd van passende infrezingen volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en een goede afwerking.

## Extra isolerende buitendeuren

Standaard worden buitendeuren in 38 mm dikte geproduceerd. Wij adviseren u te kiezen voor 54 mm dikke buitendeuren. Dikkere deuren hebben tal van voordelen: de panelen kunnen voorzien worden van een geïsoleerde kern en daarnaast is er meer ruimte voor beter isolerend glas. Daarnaast voorziet Weekamp deze deuren van een speciale sponning, waarin een High Performance kaderprofiel zorgt voor een langdurig blijvende tochtwering. 54 mm dikke deuren dragen bij aan een beter energielabel van uw woning.



Doorsnede geïsoleerde deur 38 mm



Doorsnede geïsoleerde deur 54 mm

## Stompe en opdek binnendeuren

Ook voor binnendeuren nemen wij desgewenst graag de zorgen voor een vakkundige montage op ons. Dit geldt voor opdekdeuren, maar ook voor stompe deuren. Omdat het plaatsen van een taatssysteem of schuifdeursysteem bouwkundige voorzieningen vergt, wordt dit niet aangeboden in combinatie met de Weekamp Montage Service.

## Hoe werkt het?

Op pagina 10 t/m 13 leest u alles over deze service. Heeft u hulp nodig, of advies bij een ongebruikelijke situatie? Neem contact op met onze afdeling verkoop (0523-625 300). Wij helpen u graag!



# Hoe werkt het?

## Hoe dien ik een serviceopdracht voor Weekamp Montage Service in?

- Nieuwe service opdrachten meldt u eenvoudig aan via de online bestelformulieren op [weekampdeuren.nl/montageservice](http://weekampdeuren.nl/montageservice).
  - Stel de deur(en) samen
  - Kies een High Performance veiligheidspakket
  - Vermeld eventuele bijzonderheden
- U ontvangt een kopie van de serviceopdracht in uw mailbox.


## Wat is inbegrepen bij de Weekamp Montage Service?

	Wel	Niet
Algemeen	Inmeten en montage	Alleen inmeten of montage
	Weekamp deurbeslag en hang- en sluitwerk	Eigen deurbeslag of van andere leveranciers
	Kleine reparaties aan het kozijn welke bijgewerkt worden met grondverf	Schilderen van het kozijn. Voor het beste eindresultaat adviseren wij om het kozijn te schilderen na montage.
	Frezen van nieuw hang- en sluitwerk in het bestaande kozijn en reparaties van oude frezingen	Reparaties van oude frezingen in transparant gelakte kozijnen
	Montage in een reeds aanwezig bestaand kozijn	Levering en plaatsing van een nieuw kozijn
	Aflak zijdeglans	Enkel voorlak
	Afvoer oude deur	Overzetten onderdelen van oude deur op nieuwe deur. Onderdelen welke de klant wil behouden dienen voorafgaand aan de montage zelf gedemonteerd te worden.
Buitendeuren	Buitendeuren worden altijd compleet geleverd: <ul style="list-style-type: none"> <li>Gemonteerd glas</li> <li>Weekamp High Performance Slot, sleutelbediend</li> <li>Renovatiescharnieren</li> <li>Nieuwe cylinder</li> <li>Deurbeslag</li> <li>Aflak</li> </ul>	Buitendeuren voorzien van niet Weekamp onderdelen.
	Afhankelijk van de situatie zullen wij of in het kozijn (38/40mm dikke deuren) of in de nieuwe deur (54mm) nieuw tochtwering aanbrengen. Waar mogelijk plaatsen wij een tochtvaldorpel. In bepaalde situaties is een tochtvaldorpel niet mogelijk en zullen wij een alternatieve oplossing bieden.	Omdat wij een nieuwe deur in een bestaand kozijn plaatsen kunnen wij geen volledige tochtafsluiting garanderen.
	Draairaambeslag voor voordeuren met draairaam is leverbaar in messing of mat chroom. Bij PVD gold en bronze leveren wij messing draairaambeslag en bij het overige beslag mat draairaambeslag.	Andere kleuren draairaambeslag dan messing of mat chroom zijn niet te bestellen.
Binnendeuren	Binnendeuren worden altijd compleet opgeleverd: <ul style="list-style-type: none"> <li>Gemonteerd glas</li> <li>Weekamp slot</li> <li>Scharnieren</li> <li>Deurbeslag</li> <li>Aflak</li> </ul>	Binnendeuren voorzien van niet Weekamp onderdelen.
	Montage magneetsloten en contactloze magneetsluiser	Montage niet Weekamp slot of alleen de infrezing hiervoor.
	Montage in bestaand kozijn	Taatsdeuren, schuifdeuren, vaste deurpanelen en nieuw kozijn.


## Hoe werkt de Weekamp Montage Service?



1. Na het indienen van de serviceopdracht ontvangt u een kopie van de aanvraag in uw mailbox. Binnen een werkweek ontvangt u een voorbestiging van de opdracht.



2. Na uw akkoord op de voorbevestiging, plannen wij een inmeetafspraak met de klant. Per mail bevestigen wij de inmeetdatum. U ontvangt een kopie van de mail.



3. Na het inmeten ontvangt u de orderbevestiging met de definitieve opdrachtuitwerking. De opdracht wordt vervolgens in productie genomen.



4. Na productie plannen wij een montageafspraak met de klant. De afspraak wordt per mail aan de klant en u bevestigd.



5. Zodra de deur(en) zijn gemonteerd, vindt de oplevering plaats. De monteur vraagt de klant het opleverformulier in te vullen. Vervolgens overhandigt hij de garantiecertificaten. De oude deur(en) voeren wij af. Per mail brengen wij u op de hoogte over de afronding van de serviceopdracht.

## High Performance veiligheidspakketten voor voordeuren

Om het bestellen van complete voordeuren voor Weekamp Montage Service serviceopdrachten te vergemakkelijken werken we met voorgeselecteerde veiligheidspakketten. Uiteraard is alleen het beste goed genoeg, daarom bieden wij uitsluitend High Performance hang- en sluitwerk. Bestaande uit renovatiescharnieren, inbraakwerend slot en een tochtvaldorpel. Veiligheid, comfort en duurzaamheid, daar draait het om!



ENKELE VOORDEUR

VOORDEUR DUO-DELING

DUBBELE VOORDEUREN MET  
INBOUWESPAGOLET

# High Performance veiligheidspakketten

Deurtype	DEURBESLAG			PAKKETPRIJZEN*			
	Soort	Beslag buitenzijde	Beslag binnenzijde	Pakket nummer	excl. BTW	incl. BTW	
Voordeur	PVD	Black	Mistral	Frost	1001	742,98	899
		Nickel	Mistral	Frost	1002	701,65	849
		Bronze	Mistral	Frost	1003	701,65	849
		Chrome	Mistral	Frost	1004	701,65	849
		Gold	Mistral	Frost	1005	701,65	849
	RVS		Stone	Unit	1006	536,36	649
			Smart 400 mm	Unit	1007	528,10	649
			Smart 700 mm	Unit	1008	561,16	679
	Black		Press	Cube	1009	503,31	609
			Move	Bow	1010	503,31	609
	Inox		Press	Cube	1011	470,25	569
			Move	Bow	1012	470,25	569
Voordeur met draa- iraam	PVD	Black	Mistral	Bubble	1500	709,92	859
		Nickel	Mistral	Bubble	1501	668,60	809
		Bronze	Mistral	Bubble	1502	668,60	809
		Chrome	Mistral	Bubble	1503	668,60	809
		Gold	Mistral	Bubble	1504	668,60	809
Voordeur met duo-deling	PVD	Black	Mistral	Frost	1800	1.098,35	1.329
		Nickel	Mistral	Frost	1801	1.040,50	1.259
		Bronze	Mistral	Frost	1802	1.040,50	1.259
		Chrome	Mistral	Frost	1803	1.040,50	1.259
		Gold	Mistral	Frost	1804	1.040,50	1.259
	RVS		Stone	Unit	1805	809,09	979
Dubbele voordeuren inbouwspagnolet sleutelbediend	PVD	Black	Mistral	Frost	2001	1.544,63	1.896
		Nickel	Mistral	Frost	2002	1.238,84	1.499
		Bronze	Mistral	Frost	2003	1.238,84	1.499
		Chrome	Mistral	Frost	2004	1.238,84	1.499
		Gold	Mistral	Frost	2005	1.238,84	1.499
	RVS		Stone	Unit	2006	1.073,55	1.299
			Smart 400 mm	Unit	2007	1.065,29	1.289
			Smart 700 mm	Unit	2008	1.098,35	1.329
	Black		Press	Cube	2009	1.048,76	1.269
			Move	Bow	2010	1.048,76	1.269
	Inox		Press	Cube	2011	1.007,44	1.219
			Move	Bow	2012	1.007,44	1.219
Dubbele voordeuren met draairaam	PVD	Black	Mistral	Frost	2500	1.255,37	1.519
		Nickel	Mistral	Frost	2501	1.205,79	1.459
		Bronze	Mistral	Frost	2502	1.205,79	1.459
		Chrome	Mistral	Frost	2503	1.205,79	1.459
		Gold	Mistral	Frost	2504	1.205,79	1.459

\* Inclusief alle noodzakelijke infrezingen voor de montage van High Performance beslag & hang- en sluitwerk.

## Sierbeslag buitenzijde




## Sierbeslag binnenzijde



## Veiligheidsrozetten met kerntrekbeveiliging



## Veiligheidsschilden met kerntrekbeveiliging



## Briefplaten en tochtborstels (optioneel)



Te combineren met tochtborstel met afdekplaat ocean, zie pagina 286 t/m 291.

# Kwaliteit en Garantie



## Weekamp kwaliteit

Alle Weekamp voordeuren zijn voorzien van een Weekamp kwaliteitsmerk. Dit merkteken geeft aan dat de deur voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Weekamp deuren zijn dan ook toepasbaar binnen de belangrijkste keurmerken in de Nederlandse bouwregelgeving. Weekamp deurmodellen zijn wettig gedeponerd.



## Duurzaamheid

Als verwerker van (hard)hout en houtproducten is Weekamp zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij willen er dan ook voor zorgen dat onze activiteiten (en die van onze leveranciers) in overeenstemming zijn met nationale wetgeving en ethische principes. Weekamp is voorloper in het gebruik van FSC® en PEFC gecertificeerde materialen. Per hoofdstuk wordt dit verder toegelicht.



## Inbraakwerendheid

Aan de hand van gecertificeerde testen controleren wij of onze deuren bestand zijn tegen inbraakpogingen. Onze deuren voldoen aan Weerstandsklasse 2 en voldoen hiermee aan de eisen van het Nederlands Bouwbesluit. Ook hebben wij in ons assortiment divers hang- en sluitwerk waarmee u de inbraakveiligheid in belangrijke mate verhoogt.



## Politiekeurmerk Veilig Wonen

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een keurmerk voor woningen die voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid. Onze deuren mogen toegepast worden binnen dit keurmerk.



## KOMO

KOMO staat voor onbetwiste kwaliteit. In Nederland moeten gebouwen voldoen aan het Bouwbesluit. Deuren met KOMO-certificatie voldoen altijd aan de wettelijke eisen van dit Bouwbesluit. Een gegarandeerd goed product.



## GND

Weekamp Deuren is aangesloten bij GND. GND is een overkoepelende garantie organisatie, gericht op de kwaliteit en het functioneren van de geleverde deuren, waar de top van de Nederlandse binnen- en buitendeurenproducenten bij is aangesloten. Het doel van deze overkoepelende samenwerking is het integraal werken aan het bevorderen van de kwaliteit van de deuren van bij GND aangesloten gespecialiseerde deurenfabrieken en het bevorderen van het vertrouwen tussen deze deurenfabrikanten en hun afnemers. Hierbij staan maatschappelijke thema's zoals veiligheid en duurzaamheid centraal. Voldoet een deur aan de eisen van GND, dan wordt er een GND-keurmerk aan de hangzijde van de deur aangebracht.



## Garantie

Deuren met een afmeting tot maximaal 1050 mm breed en 2400 mm hoog kunnen worden geleverd met 6 jaar garantie. Op binnendeuren met S-Core® kern wordt maar liefst tot 12 jaar garantie verstrekt.



## Fabrikant van de Toekomst

De Koninklijke Hibin heeft Weekamp Deuren verkozen tot Fabrikant van de Toekomst! Uit een onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door USP Marketing Consultancy, onder de ruim vierhonderd leden, is Weekamp Deuren aangewezen als de fabrikant die als beste wordt gewaardeerd op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en kennisdeling.

# Binnendeuren



# Index binnendeuren

Hieronder ziet u op welke pagina het deurmodel staat dat u zoekt. Sommige binnendeuren zijn leverbaar in meerdere profileringen. Achter het model staat op welke pagina u de juiste deur / profilerings combinatie kunt vinden.

DEURNR.	PAGINANUMMER			
	A1 facet-profilering	B2 kraal-profilering	C3 rechte profilerings	D2 ojief-profilering
6211			53	
6212			53	
6221			54	
6241			54	
6242			54	
6243			55	
6301			56	
6305			56	
6306			57	
6307			57	
6308			58	
6309			58	
6310			59	
6311			59	
6312			60	
6313			60	
6314			61	
6315			61	
6316			62	
6318			62	
6328			63	
6332			63	
6334			64	
6338			64	
6351			65	
6355			65	
6356			66	
6357			66	
6358			67	
6359			67	
6360			68	
6361			68	
6362			68	
6401			69	
6402			69	
6403			70	
6404			70	
6405			70	
6406			71	
6501			72	
6502			72	
6503			72	
6504			73	
6505			74	
6506			74	
6507			74	
6508			75	
6509			75	
6510	20	37	79	
6511	20	37		
6512	20	38		
6513	21	38	79	
6514	22	38	80	
6515	22	39		
6516	22	39		
6517	23	40	80	
6518	23		80	
6519	24		81	
6520	24	40		
6521	24	40		
6522	25	41		
6523	25	41		
6524	26	42		

DEURNR.	PAGINANUMMER			
	A1 facet-profilering	B2 kraal-profilering	C3 rechte profilerings	D2 ojief-profilering
6525	26	42		
6526	26	42		
6531	27	43		
6532	27	43		
6533	28	44		
6534	28	44		
6535	29	44		
6541	29	45		
6542	30	45		
6551	31	46		
6552	31	46		
6560	32	47		
6561	32	47		
6562	32	48		
6564	33	48		
6565	33	48		
6571	34	49		
6572	34	49		
6581	34	50		
6582	35	50		
6591	35	50		
6592	36	51		
6593	36	51		
6594	36	52		
65010			76	
65011			76	
65012			76	
65013			77	
65014			77	
65015			78	
65016			78	
65017			78	
6603			81	
6604			82	
6605			82	
6606			82	
6609			83	
6610			83	
6701			84	
6702			84	
6703			84	
6704			85	
6705			85	
6706			86	
6707			86	
6708			86	
6811				87
6816				87
6820				88
6821				88
6831				88
6833				89
6851				89
6852				90
6860				90
6861				91
6864				91
6865				92
6893				92
6894				93
6895				93
6896				94



# Binnendeuren informatie

## Unieke S-Core® kern

Alle deuren zijn uitgevoerd met de unieke S-Core® kern. Dit is een gelamineerde kern met een toplaag van vochtbestendig mdf. Hierdoor ontstaan zeer vormvaste en duurzame deuren. De panelen zijn gemaakt van vochtbestendig mdf.



## 12 jaar garantie

Weekamp geeft maar liefst 12 jaar garantie op haar binnendeuren (max 1050 x 2400 mm). Hiermee onderstrepen wij de absolute kwaliteit van de met zorg gemaakte deuren met de unieke S-Core® kern.

## Standaarduitvoering

Deuren (39 mm dik) worden voorzien van een slotgat t.b.v. de Nemeo 1200 serie en een witte grondverflaag, tenzij in deze prijslijst anders staat aangegeven bij het betreffende deurmodel. Voor modellen WK6301 t/m WK6316 zie pagina 19 (bestel tips) i.v.m. slotgat infrezing. Opdekdeuren zijn voorzien van paumelleboringen. Standaard hart krukgat op 1050 mm uit onderzijde deur. In geval van opdekdeuren worden de stijlen en bovendorpel met 13 mm of 16 mm (bij 80 mm stijlbreedte) verbreed. Deze verbreding vormt de opdekrand. Zie pagina 19 voor een nadere toelichting en afbeeldingen.

## Onderscheidende kwaliteit



**S-Core®:**  
De unieke stabiele kern voor binnendeuren

- Stabiel en vormvast
- Vochtbestendig MDF
- Met KOMO keurmerk
- FSC® gecertificeerd
- 12 jaar garantie



## FSC® en KOMO



Al onze Weekamp binnendeuren zijn FSC® gecertificeerd (CU-CoC-800339). Voor de productie van FSC® gecertificeerde deuren streven wij ernaar 100% FSC® gecertificeerd hout toe te passen, maar met een absoluut minimum van 70%.



KOMO gecertificeerde binnendeuren voldoen aan de strenge Nederlandse eisen en kwaliteitsregels.

## Voorraad


Diverse populaire modellen zijn leverbaar uit voorraad. Het voorraadniveau wordt afgestemd op de gemiddelde vraag. Per deurmodel kunt u zien welke maten op bestelling leverbaar zijn tegen de voorraadprijs. Deze deuren worden speciaal op maat geproduceerd en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

## Maatwerk

Via het bestelprogramma kunnen wij deuren op de door u gewenste maat maken. Het bestelprogramma biedt u vrijheid in uw keuze: kies uw eigen deurmodel, profilering, panelen etc. Bovendien leveren wij de deur ook in afwijkende maten tot 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor deuren groter dan 2400 mm op pagina 100 voor de toeslagen. Deuren groter dan 1050 x 2400 mm, kleiner dan 1200 x 2700 mm worden geleverd met 6 jaar garantie.

## Profilering- en paneelopties

U kunt kiezen voor diverse combinaties van profilering en panelen. Dit dient u altijd aan te geven bij uw bestelling. U kunt kiezen uit profilering A (facetprofiel), B (kraalprofilering), of C (rechte profilering). Daarnaast zijn er 3 paneelopties: 1 (ronde bossing), 2 (strakke bossing), 3 (vlak paneel). Ook hebben wij een serie deuren met profilering D (Ojiefprofilering). Deze worden altijd geleverd met paneeloptie 2 (strakke bossing).




Deuren met lattenvulling vertonen vaak lataftekeningen (zie afbeelding). Deze zichtbare onregelmatigheden worden bij Weekamp binnendeuren voorkomen dankzij S-Core®.



# Binnendeuren informatie

Voor deurmodellen in de 6500, 6600 en 6700 serie kunt u kiezen uit diverse combinaties van profilering en panelen. Dit dient u altijd aan te geven bij uw bestelling. U dient bij de keuze van uw deurmodel de profilering aan te geven met een A, B of C en de paneelkeuze met 1, 2 of 3. Bij deuren zonder panelen hoeft u alleen de profilering aan te geven: A, B of C. Het prijsniveau van al deze opties is gelijk aan het maatwerk prijsniveau van betreffend deurmodel.



## Veiligheidsglas

Alle ruiten voor onze binnendeuren zijn gemaakt van veiligheidsglas (m.u.v. glas-in-loodruiten). Bij breuk valt dit glas uiteen in zeer kleine stukjes. Hierdoor is het risico op letsel bij een gebroken ruit kleiner. Glas uit voorraad wordt los meegeleverd in stevige houten kisten. Glas dat u bestelt via maatwerk wordt tijdelijk gehecht in de sponning. U dient het glas nog definitief te monteren.

## Invisible beglazing

Glasdeuren met C profilering worden geleverd inclusief gemonteerd glas. Dit in verband met de speciale onzichtbare beglazingsmethode: Invisible. Bij deze unieke beglazingsmethode wordt het glas bij de productie van de deur ingesloten. Er worden geen glaslatten toegepast en de deur krijgt hierdoor een strakke uitstraling.



## Glas in lood

In ons assortiment hebben we o.a. glas-in-loodmodellen met facet en een ruitvorm. Het glas-in-loodmodel met ruitvorm is verkrijgbaar in blank en antiek glas. Tijdens het productieproces worden de glas-in-loodruiten gewassen voordat ze tussen dubbelglas worden geplaatst. Hierdoor kan het gebeuren dat er condensvorming ontstaat in het glas. Dit kan geen kwaad en is niet schadelijk voor uw glas.



Glas in lood met facet




Glas in lood met ruitvorm blank glas




Glas in lood met ruitvorm antiek glas

## Glastinten


Naast glas-in-loodruiten, bieden wij ook diverse tinten glas. Deze glastinten zijn uitstekend te combineren met diverse woonstijlen. Zo kunt u de gewenste sfeer creëren.



Brons getint glas



Grijs getint glas



Zwart glas

## Binnendeur XL - 2315 mm hoog

Let bij de aankoop van een 2315 mm hoge deur (nieuwbouw) op de verhoudingen van de deur. Alle binnendeuren van Weekamp (m.u.v. de modellen WK6301 t/m WK6362, welke zijn voorzien van vastgestelde stijl- en dorpelbreedtes) vanaf 2315 mm hoog worden geleverd in de XL-uitvoering. Deze XL-modellen zijn speciaal ontworpen voor een deurhoogte van 2315 mm. De breedte van de dorpels en stijlen is in verhouding aangepast, net als de hoogte van de borstwering. Dus welke maat binnendeur u ook kiest, de verhoudingen zijn altijd perfect in balans. Bovendien betaalt u voor de binnendeur XL géén toeslag!

## Levertijden

Neem voor onze actuele levertijden contact op met uw contactpersoon en/of verkooppunt.

## Meer informatie of inspiratie?

Kijk op onze website [weekampdeuren.nl](http://weekampdeuren.nl)

## Besteltips binnendeuren

- Kies uw deurstijl: wilt u een moderne deur of een klassieke deur? U kunt kiezen uit verschillende profileringen en panelen:




DETAIL FACETPROFILERING  
met ronde bossing - A1



DETAIL KRAALPROFILERING  
met rechte bossing - B2



DETAIL RECHTE PROFILERING  
met vlak paneel - C3



DETAIL OJIEFPROFILERING  
met rechte bossing - D2

Deze vindt u in de volgende hoofdstukken. U dient bij uw bestelling (in de 6500, 6600 en 6700 serie) altijd de profiel / paneel combinatie aan te geven.

- Kies uw deurmodel: Wilt u extra lichtinval, kies dan voor een deur met glas. Er zijn diverse glassoorten beschikbaar: helder, mat, helder facet, mat facet, mat gelaagd glas, glas in lood.
- LET OP:** deurmodellen WK6301 t/m 6362 kunnen vanwege de geringe stijlbreedte na levering beperkt op een andere maat worden geschaafd; ze dienen daarom bij voorkeur op de exacte maat te worden besteld.
- Wij adviseren u om het glas meteen mee te bestellen. Overigens: kiest u voor een deur met glas en C profieling dan wordt het glas automatisch gemonteerd tijdens de productie.

- Wilt u een stompe deur of een opdekdeur. Een stompe deur valt in het kozijn. Bij een opdekdeur valt de opdekrand over het kozijn heen. Bij een opdekdeur wordt de opdekrand bij de standaard stijl- en bovendorpelbreedte opgeteld. De stijlen en bovendorpel worden daardoor aan de opdekszijde van de deur 13 mm of 16 mm (bij 80 mm stijlbreedte) breder, zie pagina 100 voor het detail. Belangrijk voor het opmeten: hoogte is incl. opdekrand, breedte is excl. opdekrand.



Stomp



Opdek

- Bepaal de draairichtingen: Ga staan aan de kant waar de scharnieren te zien zijn. Hangen de scharnieren aan de rechterkant, dan is de deur rechtsdraaiend. Hangen de scharnieren aan de linkerkant, dan is de deur linksdraaiend.



Rechtsdraaiend

Linksdraaiend

- Bepaal of u bijpassende aftimmerlijsten wenst. Aftimmerlijsten kunnen de deur helemaal afmaken, zie pagina 99.
- Verder hoort er bij een deur een deurkruk. Onze collectie (lifetime®)beslag biedt diverse soorten krukken in verschillende uitvoeringen.
- Modellen WK6301 t/m WK6318 worden voorzien van een smaldeurslot, waardoor reparatie van de bestaande sluitplaat veelal niet noodzakelijk is en de deuren ook als opdek toegepast kunnen worden. Voor meer info over deze modellen zie pagina 56 t/m 62.

# Binnendeuren facetprofilering A1



WK6510 - A

MAATWERK WK6510	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	348,90	423
Deur opdek	360,47	437
Facetglas blank	235,36	285
Facetglas mat	362,09	439
Blank glas	167,97	204
Mat glas	270,56	328
Mat gelaagd glas	270,56	328
Mat glas met heldere banen	343,10	416



WK6511 - A1

VOORRAAD WK6511 - A1	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	313,59	380
Deur opdek	325,16	394

MAATWERK WK6511	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	337,20	409
Deur opdek	348,77	423

VOORRAADMATEN WK6511 - A1	Facetprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	v	v	v	v	v	v	
680	v	b	v	v	v	b	
730	v	v	v	v	v	v	
780	v	v	v	b	v	b	
830	v	v	v	v	v	v	
880	v	b	v	v	v	v	
930	v	b	v	v	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6512 - A

VOORRAAD WK6512 - A	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	357,23	433
Deur opdek	368,80	447
Facetglas blank	195,35	237
Facetglas mat	300,53	364
Blank glas	139,42	169

MAATWERK WK6512	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	384,12	465
Deur opdek	395,69	479
Facetglas blank	235,36	285
Facetglas mat	362,09	439
Blank glas	167,97	204
Mat glas	270,56	328
Mat gelaagd glas	270,56	328

VOORRAADMATEN WK6512 - A	Facetprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b	
680	b	b	b	b	b	b	
730	b	b	v	b	b	b	
780	v	b	v	b	b	b	
830	v	v	v	b	v	b	
880	b	b	v	b	v	b	
930	v	b	v	b	v	b	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6513 – A

VOORRAAD WK6513 – A	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	336,52	408
Deur opdek	348,09	422
Facetglas blank	195,35	237
Facetglas mat	300,53	364
Blank glas	139,42	169
Mat glas	224,56	272
Mat gelaagd glas	224,56	272
Mat glas met heldere banen	368,43	446


MAATWERK WK6513	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	361,85
Deur opdek	373,42	452
Facetglas blank	235,36	285
Facetglas mat	362,09	439
Blank glas	167,97	204
Mat glas	270,56	328
Mat gelaagd glas	270,56	328
Mat glas met heldere banen	343,10	416

VOORRAADMATEN WK6513 – A	Facetprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	v*	v*	v*	v*	b*	b*	
680	b*	v*	b*	v*	b*	b*	
730	v*	v*	v*	v*	v*	v*	
780	v	v	v*	v*	v*	v*	
830	v	v	v	v	v	b	
880	v	b	v	v	v	v	
930	v	b	v	v	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

\* Voor deze maten zijn de glaspakketten niet leverbaar uit voorraad, maar wel op bestelling leverbaar tegen maatwerkprijzen.



DETAIL FACETPROFILERING met ronde bossing - A1



## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren facetprofilering A1



WK6514 - A1

VOORRAAD WK6514 - A1	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	379,16	459
Deur opdek	390,73	473

MAATWERK WK6514	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	407,70	494
Deur opdek	419,27	508

VOORRAADMATEN WK6514 - A1						
	Facetprofilering					
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	v	v	v	b	b	v
680	v	b	v	b	b	b
730	v	v	v	v	v	v
780	v	v	v	b	v	b
830	v	v	v	v	v	b
880	v	b	v	v	v	v
930	v	b	v	v	v	v

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6515 - A1

MAATWERK WK6515	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	419,71	508
Deur opdek	431,28	522
Facetglas blank*	117,68	143
Facetglas mat*	181,05	220
Blank glas	83,99	102
Mat glas	135,28	164
Mat gelaagd glas	135,28	164
Kathedraal glas	112,80	137

\* Facetglas is niet mogelijk voor deuren smaller dan 730 mm.



WK6516 - A

MAATWERK WK6516	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	301,94	366
Deur opdek	313,51	380
Blank glas	167,97	204
Mat glas	270,56	328
Mat gelaagd glas	270,56	328




WK6517 - A1

MAATWERK WK6517	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	396,23	480
Deur opdek	407,80	494
Facetglas blank	78,46	95
Facetglas mat	120,70	147
Blank glas	55,99	68
Mat glas	90,19	110
Mat gelaagd glas	90,19	110
Kathedraal glas	75,20	91



WK6518 - A

MAATWERK WK6518	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	341,88	414
Deur opdek	353,45	428
Facetglas blank	235,36	285
Facetglas mat	362,09	439
Blank glas	167,97	204
Mat glas	270,56	328
Mat gelaagd glas	270,56	328


 DETAIL FACETPROFILERING  
 met ronde bossing - A1


## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.  
 Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.  
 s = Stompe deur, voorzien van slotgat  
 o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen  
 v = Uit voorraad leverbaar  
 b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren facetprofilering A1



WK6519 - A1

MAATWERK WK6519	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	384,20	465
Deur opdek	395,77	479



WK6520 - A1

MAATWERK WK6520	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	339,54	411
Deur opdek	351,11	425
Facetglas blank	156,91	190
Facetglas mat	241,39	293
Blank glas	111,98	136
Mat glas	180,37	219
Mat gelaagd glas	180,37	219
Glas-in-loodmodel 6520-1 blank glas	456,20	552
Glas-in-loodmodel 6520-2 blank glas*	456,20	552
Glas-in-loodmodel 6520-3 antiek glas*	500,83	606

\* Kijk voor het glas-in-looddetail 6520-2 en 6520-3 op pagina 18.



Glas-in-loodmodel 6520-1

Glas-in-loodmodel 6520-2\* / 6520-3\*



WK6521 - A1

VOORRAAD WK6521 - A1	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	338,72	410
Deur opdek	350,29	424

MAATWERK WK6521	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	364,22	441
Deur opdek	375,79	455

VOORRAADMATEN WK6521 - A1						
	Facetprofilering					
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	v	b	v	v	v	b
680	v	v	v	b	v	b
730	v	v	v	v	v	v
780	v	v	v	v	v	b
830	v	v	v	v	v	b
880	v	b	v	v	v	v
930	v	b	v	v	v	v

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen





WK6522 - A1

VOORRAAD WK6522 - A1	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	370,36	449
Deur opdek	381,93	463
Facetglas blank	130,23	158
Facetglas mat	200,36	243
Blank glas	92,94	113

MAATWERK WK6522	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	398,24
Deur opdek	409,81	496
Facetglas blank	156,91	190
Facetglas mat	241,39	293
Blank glas	111,98	136
Mat glas	180,37	219
Mat gelaagd glas	180,37	219

VOORRAADMATEN WK6522 - A1	Facetprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b	
680	b	b	b	b	b	b	
730	b	b	b	b	b	b	
780	v	b	b	b	b	b	
830	v	v	v	b	v	v	
880	v	b	v	b	v	v	
930	b	b	v	b	v	b	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen




WK6523 - A1

MAATWERK WK6523	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	433,46
Deur opdek	445,03	539
Facetglas blank incl. hoekjes*	256,20	310
Blank glas incl. hoekjes*	204,13	247

\* U kunt voor de hoekruitjes kiezen uit de volgende sets van 4 ruitjes:

- blank glas zonder facet
- gekleurd glas zonder facet in de kleuren blauw, geel, rood, groen of grijs



DETAIL FACETPROFILERING met ronde bossing - A1



## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren facetprofilering A1



WK6524 - A1

MAATWERK WK6524	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	433,46	525
Deur opdek	445,03	539
Facetglas blank incl. 8 kleine ruitjes*	256,20	310
Blank glas incl. 8 kleine ruitjes*	204,13	247

\* U kunt voor de kleine ruitjes kiezen uit de volgende sets van 8 ruitjes:

- blank glas zonder facet
- gekleurd glas zonder facet in de kleuren blauw, geel, rood, groen of grijs



WK6525 - A1

MAATWERK WK6525	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	399,46	484
Deur opdek	411,03	498



WK6526 - A1

MAATWERK WK6526	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	421,73	511
Deur opdek	433,30	525
Blank glas	176,18	214
Mat glas	244,57	296



WK6531 - A1

VOORRAAD WK6531 - A1	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	374,78	454
Deur opdek	386,35	468

MAATWERK WK6531	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	402,99
Deur opdek	414,56	502

VOORRAADMATEN WK6531 - A1	Facetprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b	
680	b	b	b	b	b	b	
730	v	b	v	v	v	v	
780	v	v	v	b	v	b	
830	v	v	v	v	v	b	
880	v	b	v	v	v	v	
930	v	b	v	b	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6532 - A1

VOORRAAD WK6532 - A1	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	383,50	465
Deur opdek	395,07	479

Facetglas blank*	97,67	119
Facetglas mat*	150,27	182
Blank glas	69,71	85

MAATWERK WK6532	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	412,36
Deur opdek	423,93	513


Facetglas blank*	117,68	143
Facetglas mat*	181,05	220
Blank glas	83,99	102
Mat glas	135,28	164
Mat gelaagd glas	135,28	164
Kathedraal glas	112,80	137

VOORRAADMATEN WK6532 - A1	Facetprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b	
680	b	b	b	b	b	b	
730	b	b	b	b	b	b	
780	v	b	b	b	b	b	
830	v	v	v	b	v	v	
880	v	b	v	v	v	b	
930	v	b	v	b	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

\* Facetglas is niet mogelijk voor deuren smaller dan 730 mm.



DETAIL FACETPROFILERING met ronde bossing - A1



## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren facetprofilering A1



WK6533 - A1

VOORRAAD WK6533 - A1	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	361,66	438
Deur opdek	373,23	452
Facetglas blank	65,12	79
Facetglas mat	100,18	122
Blank glas	46,47	57
Glas-in-loodmodel 6533-1, 6533-2 of 6533-3 blank glas	171,07	207

MAATWERK WK6533	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	388,88
Deur opdek	400,45	485
Facetglas blank	78,45	95
Facetglas mat	120,70	147
Blank glas	55,99	68
Mat glas	90,19	110
Mat gelaagd glas	90,19	110
Kathedraal glas	75,20	91
Glas-in-loodmodel 6533-1, 6533-2 of 6533-3 blank glas	245,45	297
Glas-in-loodmodel 6533-4 facetglas blank*	333,06	403
Glas-in-loodmodel 6533-5 blank glas*	271,07	328
Glas-in-loodmodel 6533-6 antiek glas*	313,22	379

VOORRAADMATEN WK6533 - A1	Facetprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b	
680	b	b	b	b	b	b	
730	b	b	b	b	b	b	
780	v	v	b	b	b	b	
830	v	v	v	v	v	v	
880	v	b	v	b	v	b	
930	v	b	v	b	v	b	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

\* Kijk voor het glas-in-looddetail 6533-4, 6533-5 en 6533-6 op pagina 18.



Glas-in-loodmodel 6533-1



Glas-in-loodmodel 6533-2



Glas-in-loodmodel 6533-3 / 6533-4\*



Glas-in-loodmodel 6533-5\* / 6533-6\*



WK6534 - A1

MAATWERK WK6534	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	402,99
Deur opdek	414,56	502



WK6535 - A1

MAATWERK WK6535	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	447,58	542
Deur opdek	459,15	556
Facetglas blank	156,91	190
Facetglas mat	241,39	293
Blank glas	111,98	136
Mat glas	180,37	219
Mat gelaagd glas	180,37	219
Kathedraal glas	150,40	182



WK6541 - A1

VOORRAAD WK6541 - A1	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	410,83	498
Deur opdek	422,40	512


  

MAATWERK WK6541	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	441,76	535
Deur opdek	453,33	549

maten	VOORRAADMATEN WK6541 - A1					
	Facetprofilering					
	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	v	v	v	b	v	v
780	v	b	v	b	v	b
830	v	v	v	b	v	b
880	v	b	v	b	v	v
930	v	b	v	b	v	v

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen


 DETAIL FACETPROFILERING  
met ronde bossing - A1


## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.  
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren facetprofilering A1



WK6542 - A1

VOORRAAD WK6542 - A1	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	394,43	478
Deur opdek	406	492
Facetglas blank	130,23	158
Facetglas mat	200,36	243
Blank glas	92,94	113
Glas-in-loodmodel 6542-1 t/m 6542-5	384,30	465
Glas-in-loodmodel 6542-6 blank glas	275,21	333

MAATWERK WK6542	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	424,12
Deur opdek	435,69	528
Facetglas blank	156,91	190
Facetglas mat	241,39	293
Blank glas	111,98	136
Mat glas	180,37	219
Mat gelaagd glas	180,37	219
Glas-in-loodmodel 6542-1 t/m 6542-5	542,15	656
Glas-in-loodmodel 6542-6 blank glas	414,05	501
Glas-in-loodmodel 6542-7 facetglas blank*	477,69	578

VOORRAADMATEN WK6542 - A1	Facetprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b	
680	b	b	b	b	b	b	
730	b	b	b	b	b	b	
780	b	b	b	b	b	b	
830	v	v	v	b	v	v	
880	v	b	v	b	v	v	
930	v	b	v	b	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

\* Kijk voor het glas-in-looddetail 6542-7 op pagina 18.



Glas-in-loodmodel 6542-1



Glas-in-loodmodel 6542-2



Glas-in-loodmodel 6542-3



Glas-in-loodmodel 6542-4



Glas-in-loodmodel 6542-5



Glas-in-loodmodel 6542-6 / 6542-7\*



WK6551 - A1

VOORRAAD WK6551 - A1	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	374,78	454
Deur opdek	386,35	468

MAATWERK WK6551	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	402,99	488
Deur opdek	414,56	502

VOORRAADMATEN WK6551 - A1	Facetprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b	
680	b	b	b	b	b	b	
730	v	v	v	b	v	v	
780	v	v	v	b	v	b	
830	v	v	v	v	v	b	
880	v	b	v	v	v	v	
930	v	b	v	v	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6552 - A1

VOORRAAD WK6552 - A1	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	348,54	422
Deur opdek	360,11	436
Facetglas blank	130,23	158
Facetglas mat	200,36	243
Blank glas	92,94	113
Glas-in-loodmodel 6552-1 t/m 6552-5	384,30	465
Glas-in-loodmodel 6552-6 blank glas	275,21	333

MAATWERK WK6552	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	374,78	454
Deur opdek	386,35	468
Facetglas blank	156,91	190
Facetglas mat	241,39	293
Blank glas	111,98	136
Mat glas	180,37	219
Mat gelaagd glas	180,37	219
Glas-in-loodmodel 6552-1 t/m 6552-5	542,15	656
Glas-in-loodmodel 6552-6 blank glas	414,05	501
Glas-in-loodmodel 6552-7 facetglas blank*	477,69	578


VOORRAADMATEN WK6552 - A1	Facetprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b	
680	b	b	b	b	b	b	
730	b	b	b	b	b	b	
780	v	b	b	b	b	b	
830	v	v	v	b	v	v	
880	v	b	v	b	v	v	
930	v	b	v	v	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Zie alle glas-in-loodopties op pagina 30.

\* Kijk voor het glas-in-looddetail 6552-7 op pagina 18.



DETAIL FACETPROFILERING met ronde bossing - A1



## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren facetprofilering A1



WK6560 - A1

MAATWERK WK6560	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	364,22	441
Deur opdek	375,79	455



WK6561 - A1

MAATWERK WK6561	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	339,54	411
Deur opdek	351,11	425
Facetglas blank	235,36	285
Facetglas mat	362,09	439
Blank glas	167,97	204
Mat glas	270,56	328
Mat gelaagd glas	270,56	328
Glas-in-loodmodel 6561-1	579,34	701
Glas-in-loodmodel 6561-2 blank glas*	579,34	701
Glas-in-loodmodel 6561-3 antiek glas*	638,02	772

\* Kijk voor het glas-in-looddetail 6561-2 en 6561-3 op pagina 18.



Glas-in-loodmodel  
6561-1



Glas-in-loodmodel  
6561-2\* / 6561-3\*



WK6562 - A1

VOORRAAD WK6562 - A1	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	392,20	475
Deur opdek	403,77	489
Facetglas blank	195,35	237
Facetglas mat	300,53	364
Blank glas	139,42	169

MAATWERK WK6562	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	421,72	511
Deur opdek	433,29	525
Facetglas blank	235,36	285
Facetglas mat	362,09	439
Blank glas	167,97	204
Mat glas	270,56	328
Mat gelaagd glas	270,56	328

VOORRAADMATEN WK6562 - A1	Facetprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b	
680	b	b	b	b	b	b	
730	b	b	b	b	b	b	
780	b	b	b	b	b	b	
830	v	b	v	v	v	v	
880	b	b	b	b	v	b	
930	b	b	v	b	v	b	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen





WK6564 - A1


MAATWERK WK6564	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	402,99	488
Deur opdek	414,56	502



WK6565 - A1

MAATWERK WK6565	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	374,78	454
Deur opdek	386,35	468
Facetglas blank	235,36	285
Facetglas mat	362,09	439
Blank glas	167,97	204
Mat glas	270,56	328
Mat gelaagd glas	270,56	328
Glas-in-loodmodel 6565-1 blank glas	523,14	633
Glas-in-loodmodel 6565-2 facetglas blank*	600,83	727

\* Kijk voor het glas-in-looddetail 6565-2 op pagina 18.


 Glas-in-loodmodel  
 6565-1 / 6565-2\*

 DETAIL FACETPROFILERING  
 met ronde bossing - A1


## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.  
 Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekteur.  
 s = Stompe deur, voorzien van slotgat  
 o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen  
 v = Uit voorraad leverbaar  
 b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren facetprofilering A1



WK6571 - A1

VOORRAAD WK6571 - A1	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	349,65	424
Deur opdek	361,22	438

MAATWERK WK6571	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	375,97	455
Deur opdek	387,54	469

VOORRAADMATEN WK6571 - A1						
	Facetprofilering					
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	b	b	b	b	v	b
780	v	b	v	b	v	b
830	v	b	v	b	v	b
880	v	b	v	b	v	b
930	v	b	v	b	v	b

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6572 - A

VOORRAAD WK6572 - A	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	313,58	380
Deur opdek	325,15	394
Facetglas blank	195,35	237
Blank glas	139,42	169
Mat glas	224,56	272
Mat gelaagd glas	224,56	272

MAATWERK WK6572	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	337,18	408
Deur opdek	348,75	422
Facetglas blank	235,36	285
Facetglas mat	362,09	439
Blank glas	167,97	204
Mat glas	270,56	328
Mat gelaagd glas	270,56	328

VOORRAADMATEN WK6572 - A						
	Facetprofilering					
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	b	b	b	b	b	b
780	b	b	b	b	b	b
830	v	b	v	b	v	b
880	b	b	v	b	v	b
930	v	b	v	b	v	b

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6581 - A1

MAATWERK WK6581	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	364,22	441
Deur opdek	375,79	455




WK6582 - A1

MAATWERK WK6582	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	360,69	437
Deur opdek	372,26	451
Facetglas blank	78,45	95
Facetglas mat	120,70	147
Blank glas	55,99	68
Mat glas	90,19	110
Mat gelaagd glas	90,19	110
Kathedraal glas	75,20	91
Glas-in-loodmodel 6582-1, 6582-2 of 6582-3 blank glas*	245,45	297
Glas-in-loodmodel 6582-4 facetglas blank**	333,06	403
Glas-in-loodmodel 6582-5 blank glas**	271,07	328
Glas-in-loodmodel 6582-6 antiek glas**	313,22	379

\* Kijk op pagina 30 bij model WK6533 of er glas-in-lood voor uw deurmaat beschikbaar is uit voorraad. In dat geval kunt u dit goedkopere voorraadglas toepassen.

\*\* Kijk voor het glas-in-looddetail 6582-4, 6582-5 en 6582-6 op pagina 18.



Glas-in-loodmodel 6582-1



Glas-in-loodmodel 6582-2



Glas-in-loodmodel 6582-3 / 6582-4\*




Glas-in-loodmodel 6582-5\* / 6582-6\*



WK6591 - A1

MAATWERK WK6591	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	468,78	568
Deur opdek	480,35	582



DETAIL FACETPROFILERING met ronde bossing - A1



## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.  
 s = Stompe deur, voorzien van slotgat  
 o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen  
 v = Uit voorraad leverbaar  
 b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren facetprofilering A1



WK6592 - A1

MAATWERK WK6592	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	453,78	550
Deur opdek	465,35	564
Facetglas blank	156,91	190
Facetglas mat	241,39	293
Blank glas	111,98	136
Mat glas	180,37	219
Mat gelaagd glas	180,37	219



WK6593 - A1

MAATWERK WK6593	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	430,01	521
Deur opdek	441,58	535



WK6594 - A1

MAATWERK WK6594	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	412,37	499
Deur opdek	423,94	513
Facetglas blank	156,91	190
Facetglas mat	241,39	293
Blank glas	111,98	136
Mat glas	180,37	219
Mat gelaagd glas	180,37	219

# Binnendeuren kraalprofilering B2



WK6510 - B

MAATWERK WK6510	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	348,90	423
Deur opdek	360,47	437
Facetglas blank	235,36	285
Facet glas mat	362,09	439
Blank glas	167,97	204
Mat glas	270,56	328
Mat gelaagd glas	270,56	328
Mat glas met heldere banen	343,10	416



WK6511 - B2

VOORRAAD WK6511 - B2	PRIJZEN	
	Kraalprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	313,59	380
Deur opdek	325,16	394


  

MAATWERK WK6511	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	337,20	409
Deur opdek	348,77	423

VOORRAADMATEN WK6511 - B2	Kraalprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b	
680	b	b	b	b	b	b	
730	v	b	v	b	v	v	
780	v	v	v	b	v	v	
830	v	v	v	b	v	v	
880	v	b	v	b	v	b	
930	v	b	v	b	v	b	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



DETAIL KRAALPROFILERING met rechte bossing - B2



## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren kraalprofilering B2



WK6512 - B

MAATWERK WK6512	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	384,12	465
Deur opdek	395,69	479
Facetglas blank	235,36	285
Facetglas mat	362,09	439
Blank glas	167,97	204
Mat glas	270,56	328
Mat gelaagd glas	270,56	328



WK6513 - B

MAATWERK WK6513	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	361,85	438
Deur opdek	373,42	452
Facetglas blank	235,36	285
Facetglas mat	362,09	439
Blank glas	167,97	204
Mat glas	270,56	328
Mat gelaagd glas	270,56	328
Mat glas met heldere banen	343,10	416



WK6514 - B2

MAATWERK WK6514	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	407,70	494
Deur opdek	419,27	508



WK6515 - B2


MAATWERK WK6515	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	419,71	508
Deur opdek	431,28	522
Facetglas blank*	117,68	143
Facetglas mat*	181,05	220
Blank glas	83,99	102
Mat glas	135,28	164
Mat gelaagd glas	135,28	164
Kathedraal glas	112,80	137

\* Facetglas is niet mogelijk voor deuren smaller dan 730 mm.



WK6516 - B

MAATWERK WK6516	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	301,94	366
Deur opdek	313,51	380
Blank glas	167,97	204
Mat glas	270,56	328
Mat gelaagd glas	270,56	328



DETAIL KRAALPROFILERING met rechte bossing - B2



## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekteur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren kraalprofilering B2



WK6517 - B2

MAATWERK WK6517	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	396,23	480
Deur opdek	407,80	494
Facetglas blank	78,46	95
Facetglas mat	120,70	147
Blank glas	55,99	68
Mat glas	90,19	110
Mat gelaagd glas	90,19	110
Kathedraal glas	75,20	91



WK6520 - B2

MAATWERK WK6520	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	339,54	411
Deur opdek	351,11	425
Facetglas blank	156,91	190
Facetglas mat	241,39	293
Blank glas	111,98	136
Mat glas	180,37	219
Mat gelaagd glas	180,37	219
Glas-in-loodmodel 6520-1	456,20	552
Glas-in-loodmodel 6520-2 blank glas*	456,20	552
Glas-in-loodmodel 6520-3 antiek glas*	500,83	606

\* Kijk voor het glas-in-looddetail 6520-2 en 6520-3 op pagina 18.



Glas-in-loodmodel 6520-1



Glas-in-loodmodel 6520-2\* / 6520-3\*



WK6521 - B2

VOORRAAD WK6521 - B2	PRIJZEN	
	Kraalprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	338,72	410
Deur opdek	350,29	424

MAATWERK WK6521	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	364,22	441
Deur opdek	375,79	455

VOORRAADMATEN WK6521 - B2						
	Kraalprofilering					
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	v	v	v	b	b	b
780	v	b	v	v	v	b
830	v	v	v	v	v	v
880	v	b	v	v	v	b
930	v	b	v	v	v	v

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen





WK6522 – B2

MAATWERK WK6522	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	398,24	482
Deur opdek	409,81	496
Facetglas blank	156,91	190
Facetglas mat	241,39	293
Blank glas	111,98	136
Mat glas	180,37	219
Mat gelaagd glas	180,37	219




WK6523 – B2

MAATWERK WK6523	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	433,46	525
Deur opdek	445,03	539
Facetglas blank incl. hoekjes*	256,20	310
Blank glas incl. hoekjes*	204,13	247

\* U kunt voor de hoekruitjes kiezen uit

de volgende sets van 4 ruitjes:

- blank glas zonder facet
- gekleurd glas zonder facet in de kleuren blauw, geel, rood, groen of grijs



DETAIL KRAALPROFILERING met rechte bossing - B2



## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekteur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren kraalprofilering B2



WK6524 - B2

MAATWERK WK6524	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	433,46	525
Deur opdek	445,03	539
Facetglas blank incl. 8 kleine ruitjes*	256,20	310
Blank glas incl. 8 kleine ruitjes*	204,13	247

\* U kunt voor de kleine ruitjes kiezen uit de volgende sets van 8 ruitjes:

- blank glas zonder facet
- gekleurd glas zonder facet in de kleuren blauw, geel, rood, groen of grijs



WK6525 - B2

MAATWERK WK6525	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	399,46	484
Deur opdek	411,03	498



WK6526 - B2

MAATWERK WK6526	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	421,73	511
Deur opdek	433,30	525
Blank glas	176,18	214
Mat glas	244,57	296



WK6531 - B2

VOORRAAD WK6531 - B2		PRIJZEN	
		Kraalprofilering	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp		374,78	454
Deur opdek		386,35	468

MAATWERK WK6531		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp		402,99	488
Deur opdek		414,56	502

VOORRAADMATEN WK6531 - B2							
		Kraalprofilering					
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
	630	b	b	b	b	b	b
	680	b	b	b	b	b	b
	730	v	b	v	b	b	b
	780	v	b	v	v	b	b
	830	v	v	v	v	v	v
	880	v	b	v	b	v	b
	930	v	b	v	b	v	b

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6532 - B2

VOORRAAD WK6532 - B2		PRIJZEN	
		Kraalprofilering	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp		383,50	465
Deur opdek		395,07	479
Facetglas blank*		97,67	119
Facetglas mat*		150,27	182
Blank glas		69,71	85


MAATWERK WK6532		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp		412,36	499
Deur opdek		423,93	513
Facetglas blank*		117,68	143
Facetglas mat*		181,05	220
Blank glas		83,99	102
Mat glas		135,28	164
Mat gelaagd glas		135,28	164
Kathedraal glas		112,80	137

VOORRAADMATEN WK6532 - B2							
		Kraalprofilering					
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
	630	b	b	b	b	b	b
	680	b	b	b	b	b	b
	730	b	b	b	b	b	b
	780	b	b	b	b	b	b
	830	v	b	v	v	b	b
	880	b	b	v	b	v	b
	930	b	b	v	b	v	b

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

\* Facetglas is niet mogelijk voor deuren smaller dan 730 mm.


 DETAIL KRAALPROFILERING  
met rechte bossing - B2


## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.  
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.  
s = Stompe deur, voorzien van slotgat  
o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen  
v = Uit voorraad leverbaar  
b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren kraalprofilering B2




WK6533 - B2

MAATWERK WK6533	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	388,88	471
Deur opdek	400,45	485
Facetglas blank	78,45	95
Facetglas mat	120,70	147
Blank glas	55,99	68
Mat glas	90,19	110
Mat gelaagd glas	90,19	110
Kathedraal glas	75,20	91
Glas-in-loodmodel 6533-1, 6533-2 of 6533-3 blank glas*	245,45	297
Glas-in-loodmodel 6533-4 facetglas blank**	333,06	403
Glas-in-loodmodel 6533-5 blank glas**	271,07	328
Glas-in-loodmodel 6533-6 antiek glas**	313,22	379

\* Kijk op pagina 28 bij model WK6533 of er glas-in-lood voor uw deurmaat beschikbaar is uit voorraad. In dat geval kunt u dit goedkopere voorraadglas toepassen.

\*\* Kijk voor het glas-in-looddetail 6533-4, 6533-5 en 6533-6 op pagina 18.



Glas-in-loodmodel 6533-1



Glas-in-loodmodel 6533-2



Glas-in-loodmodel 6533-3 / 6533-4\*



Glas-in-loodmodel 6533-5\* / 6533-6\*



WK6534 - B2

MAATWERK WK6534	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	402,99	488
Deur opdek	414,56	502



WK6535 - B2

MAATWERK WK6535	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	447,58	542
Deur opdek	459,15	556
Facetglas blank	156,91	190
Facetglas mat	241,39	293
Blank glas	111,98	136
Mat glas	180,37	219
Mat gelaagd glas	180,37	219
Kathedraal glas	150,40	182



WK6541 – B2

MAATWERK WK6541	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	441,76	535
Deur opdek	453,33	549




WK6542 – B2

MAATWERK WK6542	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	424,12	514
Deur opdek	435,69	528
Facetglas blank	156,91	190
Facetglas mat	241,39	293
Blank glas	111,98	136
Mat glas	180,37	219
Mat gelaagd glas	180,37	219
Glas-in-loodmodel 6542-1 t/m 6542-5*	542,15	656
Glas-in-loodmodel 6542-6 blank glas*	414,05	501
Glas-in-loodmodel 6542-7 facetglas blank**	477,69	578

Zie alle glas-in-loodopties op pagina 30.

\* Kijk op pagina 46 bij model WK6552 of er glas-in-lood voor uw deurmaat beschikbaar is uit voorraad. In dat geval kunt u dit goedkopere voorraadglas toepassen.

\*\* Kijk voor het glas-in-looddetail 6542-7 op pagina 18.



DETAIL KRAALPROFILERING met rechte bossing - B2



## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren kraalprofilering B2



WK6551 - B2

VOORRAAD WK6551 - B2	PRIJZEN	
----------------------	---------	--

	Kraalprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	374,78	454
Deur opdek	386,35	468

MAATWERK WK6551	PRIJZEN	
-----------------	---------	--

	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	402,99
Deur opdek	414,56	502

VOORRAADMATEN WK6551 - B2						
---------------------------	--	--	--	--	--	--

maten	Kraalprofilering					
	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	v	v	v	v	b	b
780	v	b	v	v	v	v
830	v	b	v	b	v	v
880	b	b	v	b	v	b
930	b	b	v	v	v	v

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6552 - B2

VOORRAAD WK6552 - B2	PRIJZEN	
----------------------	---------	--

	Kraalprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	348,54	422
Deur opdek	360,11	436

Facetglas blank	130,23	158
Facetglas mat	200,36	243
Blank glas	92,94	113
Glas-in-loodmodel 6552-1 t/m 6552-5	384,30	465
Glas-in-loodmodel 6552-6	275,21	333

MAATWERK WK6552	PRIJZEN	
-----------------	---------	--

	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	374,78
Deur opdek	386,35	468

Facetglas blank	156,91	190
Facetglas mat	241,39	293
Blank glas	111,98	136
Mat glas	180,37	219
Mat gelaagd glas	180,37	219
Glas-in-loodmodel 6552-1 t/m 6552-5	542,15	656
Glas-in-loodmodel 6552-6 blank glas	414,05	501
Glas-in-loodmodel 6552-7 facetglas blank*	477,69	578

VOORRAADMATEN WK6552 - B2						
---------------------------	--	--	--	--	--	--

maten	Kraalprofilering					
	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	b	b	b	b	b	b
780	b	b	b	b	b	b
830	v	v	v	b	b	b
880	b	b	v	b	v	b
930	v	b	v	b	v	b

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Zie alle glas-in-loodopties op pagina 30.

\* Kijk voor het glas-in-looddetail 6552-7 op pagina 18.



WK6560 - B2

MAATWERK WK6560	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	364,22	441
Deur opdek	375,79	455



WK6561 - B2

MAATWERK WK6561	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	339,54	411
Deur opdek	351,11	425
Facetglas blank	235,36	285
Facetglas mat	362,09	439
Blank glas	167,97	204
Mat glas	270,56	328
Mat gelaagd glas	270,56	328
Glas-in-loodmodel 6561-1	579,34	701
Glas-in-loodmodel 6561-2 blank glas*	579,34	701
Glas-in-loodmodel 6561-3 antiek glas*	638,02	772


\* Kijk voor het glas-in-looddetail 6561-2 en 6561-3 op pagina 18.



Glas-in-loodmodel  
6561-1



Glas-in-loodmodel  
6561-2\* / 6561-3\*



DETAIL KRAALPROFILERING  
met rechte bossing - B2



## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.  
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren kraalprofilering B2



WK6562 - B2

MAATWERK WK6562	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	421,72	511
Deur opdek	433,29	525
Facetglas blank	235,36	285
Facetglas mat	362,09	439
Blank glas	167,97	204
Mat glas	270,56	328
Mat gelaagd glas	270,56	328



WK6564 - B2

MAATWERK WK6564	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	402,99	488
Deur opdek	414,56	502



WK6565 - B2

MAATWERK WK6565	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	374,78	454
Deur opdek	386,35	468
Facetglas blank	235,36	285
Facetglas mat	362,09	439
Blank glas	167,97	204
Mat glas	270,56	328
Mat gelaagd glas	270,56	328
Glas-in-loodmodel 6565-1 blank glas	523,14	633
Glas-in-loodmodel 6565-2 facetglas blank*	600,83	727

\* Kijk voor het glas-in-looddetail 6565-2 op pagina 18.



Glas-in-loodmodel  
6565-1 / 6565-2\*






WK6571 – B2

MAATWERK WK6571	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	375,97	455
Deur opdek	387,54	469



WK6572 – B

MAATWERK WK6572	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	337,18	408
Deur opdek	348,75	422
Facetglas blank	235,36	285
Facetglas mat	362,09	439
Blank glas	167,97	204
Mat glas	270,56	328
Mat gelaagd glas	270,56	328



DETAIL KRAALPROFILERING  
met rechte bossing - B2



## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.  
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekteur.  
s = Stompe deur, voorzien van slotgat  
o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen  
v = Uit voorraad leverbaar  
b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren kraalprofilering B2



WK6581 - B2

MAATWERK WK6581	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	364,22	441
Deur opdek	375,79	455



WK6582 - B2

MAATWERK WK6582	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	360,69	437
Deur opdek	372,26	451
Facetglas blank	78,45	95
Facetglas mat	120,70	147
Blank glas	55,99	68
Mat glas	90,19	110
Mat gelaagd glas	90,19	110
Kathedraal glas	75,20	91
Glas-in-loodmodel 6582-1, 6582-2 of 6582-3 blank glas*	245,45	297
Glas-in-loodmodel 6582-4 facetglas blank**	333,06	403
Glas-in-loodmodel 6582-5 blank glas**	271,07	328
Glas-in-loodmodel 6582-6 antiek glas**	313,22	379

\* Kijk op pagina 28 bij model WK6533 of er glas-in-lood voor uw deurmaat beschikbaar is uit voorraad. In dat geval kunt u dit goedkopere voorraadglas toepassen.

\*\* Kijk voor het glas-in-looddetail 6582-4, 6582-5 en 6582-6 op pagina 18.



Glas-in-loodmodel 6582-1



Glas-in-loodmodel 6582-2



Glas-in-loodmodel 6582-3 / 6582-4\*



Glas-in-loodmodel 6582-5\* / 6582-6\*



WK6591 - B2

MAATWERK WK6591	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	468,78	568
Deur opdek	480,35	582




WK6592 - B2

MAATWERK WK6592	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	453,78	550
Deur opdek	465,35	564
Facetglas blank	156,91	190
Facetglas mat	241,39	293
Blank glas	111,98	136
Mat glas	180,37	219
Mat gelaagd glas	180,37	219



WK6593 - B2

MAATWERK WK6593	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	430,01	521
Deur opdek	441,58	535



DETAIL KRAALPROFILERING  
met rechte bossing - B2



## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.  
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren kraalprofilering B2



WK6594 - B2

MAATWERK WK6594	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	412,37	499
Deur opdek	423,94	513
Facetglas blank	156,91	190
Facetglas mat	241,39	293
Blank glas	111,98	136
Mat glas	180,37	219
Mat gelaagd glas	180,37	219

# Binnendeuren rechte profilering C



WK6211 - C

## VOORRAAD WK6211 - C

	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	313,59	380

## MAATWERK WK6211

	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	337,20	409
Deur opdek	348,77	423

## VOORRAADMATEN WK6211 - C

maten	Rechte profilering		
	2015	2115	2315
	s	s	s
730	b	b	b
780	b	b	b
830	v	v	v
880	b	v	v
930	v	v	v

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.



WK6212 - C

## MAATWERK WK6212

	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	420,10	510
Deur opdek	432,28	524

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.

\* = hangzijde

\*



DETAIL RECHTE PROFILERING met gegroefd paneel - C



## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren rechte profilering C



WK6221 - C

MAATWERK WK6221	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	391,57	474
Deur opdek	403,14	488

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.



WK6241 - C

MAATWERK WK6241	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	455,67	552
Deur opdek	467,24	566

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.

\* = hangzijde

\*



WK6242 - C

MAATWERK WK6242	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	455,67	552
Deur opdek	467,24	566

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.

\* = hangzijde

\*



\*

WK6243 - C

**VOORRAAD WK6243 - C**

	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	423,77	513

**MAATWERK WK6243**

	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	455,67	552
Deur opdek	467,24	566

**VOORRAADMATEN WK6243 - C**

maten	Rechte profilering		
	2015	2115	2315
	s	s	s
730	b	b	b
780	b	b	b
830	v	v	b
880	b	v	v
930	v	v	v

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.

\* = hangzijde



DETAIL RECHTE PROFILERING met gegroefd paneel - C



### Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

### Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

### Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren rechte profilering C3

80 mm

Bij de deurmodellen WK6301 t/m WK6362 wordt de stijlbreedte die van toepassing is in het oranje icoon weergegeven (50, 80 of 95 mm).



WK6301 - C3

VOORRAAD WK6301 - C3	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	327,46	397
Deur opdek	339,03	411

Dit model is voorzien van een infrezing ten behoeve van een smaldeurslot.

MAATWERK WK6301	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	352,11	427
Deur opdek	363,68	441

VOORRAADMATEN WK6301 - C3	Rechte profilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
730	b	b	b	b	v	b	
780	b	b	b	b	v	b	
830	v	v	v	v	v	b	
880	b	b	v	v	v	v	
930	b	b	v	v	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.



WK6305 - C3

VOORRAAD WK6305 - C3	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	377,72	458
Deur opdek	389,29	472

Dit model is voorzien van een infrezing ten behoeve van een smaldeurslot.

MAATWERK WK6305	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	406,15	492
Deur opdek	417,72	506

VOORRAADMATEN WK6305 - C3	Rechte profilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
730	b	b	b	b	b	b	
780	b	b	b	b	b	b	
830	v	v	v	v	v	b	
880	b	b	v	v	v	b	
930	b	b	v	v	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.

LET  
OP

Deze deurmodellen kunnen vanwege de geringe stijlbreedte na levering beperkt op een andere maat worden geschaafd; ze dienen daarom bij voorkeur op de exacte maat te worden besteld.





**WK6306 – C**  
met blank glas

VOORRAAD WK6306 – C	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp met blank glas	550,50	667
Deur opdek met blank glas	562,07	681

Dit model is voorzien van een infrezing ten behoeve van een smaldeurslot.  
 Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.  
 Glasdeuren met een C-profilering kunnen niet uit voorraad bewerkt worden. Indien u fabrieksmatige bewerkingen wilt laten uitvoeren, dient u een maatwerkdeur als uitgangspunt te nemen.

VOORRAADMATEN WK6306 – C	Rechte profilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
730	b	b	b	b	b	b	
780	b	b	b	b	b	b	
830	v	v	v	v	v	b	
880	b	b	v	v	v	v	
930	b	b	v	v	v	v	

v = uit voorraad  
 b = op bestelling voor voorraadprijzen

MAATWERK WK6306	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	591,94	717	603,51	731
Deur met mat gelaagd glas	694,53	841	706,10	855
Deur met grijs getint glas	740,97	897	752,54	911
Deur met brons getint glas	740,97	897	752,54	911
Deur met zwart glas	818,97	991	830,54	1.005

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).  
 In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.  
 Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.  
 Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.



**WK6307 – C3**

VOORRAAD WK6307 – C3	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	402,84	488
Deur opdek	414,41	502

Dit model is voorzien van een infrezing ten behoeve van een smaldeurslot.

MAATWERK WK6307	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	433,17	525
Deur opdek	444,74	539

VOORRAADMATEN WK6307 – C3	Rechte profilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
730	b	b	b	b	b	b	
780	b	b	b	b	b	b	
830	v	v	v	v	v	b	
880	b	b	v	b	v	v	
930	b	b	v	b	v	v	

v = uit voorraad  
 b = op bestelling voor voorraadprijzen

In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.



DETAIL RECHTE PROFILERING  
 met vlak paneel - C3



## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.  
 Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.  
 s = Stompe deur, voorzien van slotgat  
 o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen  
 v = Uit voorraad leverbaar  
 b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren rechte profilering C3



**WK6308 - C**  
met blank glas

VOORRAAD WK6308 - C	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp met blank glas	576,94	699
Deur opdek met blank glas	588,51	713

Dit model is voorzien van een infrezing ten behoeve van een smaldeurslot.  
Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.  
Glasdeuren met een C-profilering kunnen niet uit voorraad bewerkt worden. Indien u fabrieksmatige bewerkingen wilt laten uitvoeren, dient u een maatwerkdeur als uitgangspunt te nemen.

VOORRAADMATEN WK6308 - C	Rechte profilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
730	b	b	b	b	b	b	
780	b	b	b	b	b	b	
830	v	v	v	v	v	b	
880	b	b	v	v	v	v	
930	b	b	v	v	v	v	


v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

MAATWERK WK6308	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	620,37	751	631,94	765
Deur met mat gelaagd glas	722,96	875	734,53	889
Deur met grijs getint glas	769,40	931	780,97	945
Deur met brons getint glas	769,40	931	780,97	945
Deur met zwart glas	847,40	1.026	858,97	1.040

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opklak).  
In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.  
Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.



**WK6309 - C3**  
met blank glas

MAATWERK WK6309	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	562,59	681	574,16	695
Deur met mat gelaagd glas	630,98	764	642,55	778
Deur met grijs getint glas	661,94	801	673,51	815
Deur met brons getint glas	661,94	801	673,51	815
Deur met zwart glas	713,94	864	725,51	878

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opklak).  
In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.  
Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.



Deze deurmodellen kunnen vanwege de geringe stijlbreedte na levering beperkt op een andere maat worden geschaafd; ze dienen daarom bij voorkeur op de exacte maat te worden besteld.



**WK6310 – C3**  
 met blank glas

MAATWERK WK6310	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	605,02	733	616,59	747
Deur met mat gelaagd glas	681,96	826	693,53	840
Deur met grijs getint glas	716,79	868	728,36	882
Deur met brons getint glas	716,79	868	728,36	882
Deur met zwart glas	775,29	939	786,86	953

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).  
 In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.  
 Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.



\*

**WK6311 – C3**  
 met blank glas

MAATWERK WK6311	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	660,21	799	671,78	813
Deur met mat gelaagd glas	762,80	923	774,37	937
Deur met grijs getint glas	809,24	980	820,81	994
Deur met brons getint glas	809,24	980	820,81	994
Deur met zwart glas	887,24	1.074	898,81	1.088

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).  
 In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.  
 Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

\* = hangzijde



DETAIL RECHTE PROFILERING  
 met vlak paneel - C3



## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.  
 Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.  
 s = Stompe deur, voorzien van slotgat  
 o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen  
 v = Uit voorraad leverbaar  
 b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren rechte profilering C3



\*

**WK6312 - C3**  
930x2315

MAATWERK WK6312	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	679,28	822	690,85	836
Deur met mat gelaagd glas	781,87	947	793,44	961
Deur met grijs getint glas	828,31	1.003	839,88	1.017
Deur met brons getint glas	828,31	1.003	839,88	1.017
Deur met zwart glas	906,31	1.097	917,88	1.111

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.



830x2015

930x2115

De tweede glasopening van boven varieert met de hoogte van de deur. De meest gangbare deurmaten worden hiernaast getoond. Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

\* = hangzijde



\*

**WK6313 - C**  
met blank glas

MAATWERK WK6313	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	608,63	737	620,20	751
Deur met mat gelaagd glas	711,22	861	722,79	875
Deur met grijs getint glas	757,66	917	769,23	931
Deur met brons getint glas	757,66	917	769,23	931
Deur met zwart glas	835,66	1.012	847,23	1.026

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

\* = hangzijde



Deze deurmodellen kunnen vanwege de geringe stijlbreedte na levering beperkt op een andere maat worden geschaafd; ze dienen daarom bij voorkeur op de exacte maat te worden besteld.



**WK6314 - C**  
930x2315

MAATWERK WK6314	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	659,62	799	671,19	813
Deur met mat gelaagd glas	762,21	923	773,78	937
Deur met grijs getint glas	808,65	979	820,22	993
Deur met brons getint glas	808,65	979	820,22	993
Deur met zwart glas	886,65	1.073	898,22	1.087

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.




830x2015    930x2115

De tweede glasopening van boven varieert met de hoogte van de deur. De meest gangbare deurmatten worden hiernaast getoond. Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

\* = hangzijde



**WK6315 - C**  
met blank glas

MAATWERK WK6315	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	608,63	737	620,20	751
Deur met mat gelaagd glas	711,22	861	722,79	875
Deur met grijs getint glas	757,66	917	769,23	931
Deur met brons getint glas	757,66	917	769,23	931
Deur met zwart glas	835,66	1.012	847,23	1.026

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.



DETAIL RECHTE PROFILERING  
met vlak paneel - C3



## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren rechte profilering C3



\*

**WK6316 - C3**  
930x2315

MAATWERK WK6316	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	769,52	932	781,09	946
Deur met mat gelaagd glas	872,11	1.056	883,68	1.070
Deur met grijs getint glas	918,55	1.112	930,12	1.126
Deur met brons getint glas	918,55	1.112	930,12	1.126
Deur met zwart glas	996,55	1.206	1.008,12	1.220

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.



830x2015


930x2115

De tweede glasopening van boven varieert met de hoogte van de deur. De meest gangbare deurmatten worden hiernaast getoond. Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

\* = hangzijde



**WK6318 - C**  
met blank glas

MAATWERK WK6318	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	728,22	882	739,79	896
Deur met mat gelaagd glas	830,81	1.006	842,38	1.020
Deur met grijs getint glas	877,25	1.062	888,82	1.076
Deur met brons getint glas	877,25	1.062	888,82	1.076
Deur met zwart glas	955,25	1.156	966,82	1.170

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.



Deze deurmodellen kunnen vanwege de geringe stijlbreedte na levering beperkt op een andere maat worden geschaafd; ze dienen daarom bij voorkeur op de exacte maat te worden besteld.



WK6328 - C

MAATWERK WK6328	PRIJZEN - stomp	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	620,37	751
Deur met mat gelaagd glas	722,96	875
Deur met grijs getint glas	769,40	931
Deur met brons getint glas	769,40	931
Deur met zwart glas	847,40	1.026

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

Uitsluitend toepasbaar als schuifdeur, wordt zonder slotgat geleverd. Bekijk onze schuifdeursystemen op pagina 96.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak). Onze schuifdeurkommen kunnen op deze deur worden toegepast, zie pagina 266-271. Bij dit model is geen slot mogelijk.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK6332 - C3  
930x2315

MAATWERK WK6332	PRIJZEN - stomp	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	679,28	822
Deur met mat gelaagd glas	781,87	947
Deur met grijs getint glas	828,31	1.003
Deur met brons getint glas	828,31	1.003
Deur met zwart glas	906,31	1.097

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

Uitsluitend toepasbaar als schuifdeur, wordt zonder slotgat geleverd. Bekijk onze schuifdeursystemen op pagina 96.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak). Onze schuifdeurkommen kunnen op deze deur worden toegepast, zie pagina 266-271. Bij dit model is geen slot mogelijk.

De tweede glasopening van boven varieert met de hoogte van de deur. De meest gangbare deurmaten worden hiernaast getoond.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

\* = muurzijde



830x2015

930x2115



DETAIL RECHTE PROFILERING met vlak paneel - C3



## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren rechte profilering C3



**WK6334 - C3**  
930x2315

MAATWERK WK6334	PRIJZEN - stomp	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	769,52	932
Deur met mat gelaagd glas	872,11	1.056
Deur met grijs getint glas	918,55	1.112
Deur met brons getint glas	918,55	1.112
Deur met zwart glas	996,55	1.206

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.



830x2015    930x2115


Uitsluitend toepasbaar als schuifdeur, wordt zonder slotgat geleverd. Bekijk onze schuifdeursystemen op pagina 96.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak). Onze schuifdeurkommen kunnen op deze deur worden toegepast, zie pagina 266-271. Bij dit model is geen slot mogelijk.

De tweede glasopening van boven varieert met de hoogte van de deur. De meest gangbare deurmatten worden hiernaast getoond.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

\* = muurzijde



**WK6338 - C3**  
met blank glas

MAATWERK WK6338	PRIJZEN - stomp	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	605,02	733
Deur met mat gelaagd glas	681,96	826
Deur met grijs getint glas	716,79	868
Deur met brons getint glas	716,79	868
Deur met zwart glas	775,29	939

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

Uitsluitend toepasbaar als schuifdeur, wordt zonder slotgat geleverd. Bekijk onze schuifdeursystemen op pagina 96.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak). Onze schuifdeurkommen kunnen op deze deur worden toegepast, zie pagina 266-271. Bij dit model is geen slot mogelijk.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

\* = muurzijde



Deze deurmodellen kunnen vanwege de geringe stijlbreedte na levering beperkt op een andere maat worden geschaafd; ze dienen daarom bij voorkeur op de exacte maat te worden besteld.





WK6351 - C3

VOORRAAD WK6351 - C3	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	297,35	360

Dit model is voorradig zolang de voorraad strekt. Gedurende de looptijd van deze prijslijst is het echter altijd tegen de voorraadprijs te bestellen.

MAATWERK WK6351	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	319,74
Deur opdek	331,31	401

VOORRAADMATEN WK6351 - C3	Rechte profilering			
	maten	2015	2115	2315
		s	s	s
730	b	b	v	
780	b	b	v	
830	v	v	v	
880	b	v	v	
930	b	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6355 - C3

MAATWERK WK6355	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	362,04
Deur opdek	373,61	453

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).



DETAIL RECHTE PROFILERING met vlak paneel - C3



## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren rechte profilering C3



**WK6356 – C**  
met blank glas

VOORRAAD WK6356 – C	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp met blank glas	509,48	617

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.  
Glasdeuren met C-profilering kunnen niet uit voorraad bewerkt worden. Indien u fabrieksmatig bewerkingen wilt laten uitvoeren, dient u een maatwerkdeur als uitgangspunt te nemen.

VOORRAADMATEN WK6356 – C	Rechte profilering		
	maten	2015	2115
	s	s	s
730	b	b	b
780	b	b	b
830	v	v	v
880	b	v	v
930	b	v	v

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

MAATWERK WK6356	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	547,83	663	559,40	677
Deur met mat gelaagd glas	650,42	788	661,99	802
Deur met grijs getint glas	696,86	844	708,43	858
Deur met brons getint glas	696,86	844	708,43	858
Deur met zwart glas	774,86	938	786,43	952

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



**WK6357 – C3**

MAATWERK WK6357	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	383,19	464
Deur opdek	394,76	478

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).



Deze deurmodellen kunnen vanwege de geringe stijlbreedte na levering beperkt op een andere maat worden geschaafd; ze dienen daarom bij voorkeur op de exacte maat te worden besteld.



**WK6358 – C**  
met blank glas

VOORRAAD WK6358 – C	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp met blank glas	530,46	642

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.  
Glasdeuren met C-profilering kunnen niet uit voorraad bewerkt worden. Indien u fabrieksmatig bewerkingen wilt laten uitvoeren, dient u een maatwerkdeur als uitgangspunt te nemen.

VOORRAADMATEN WK6358 – C	Rechte profilering			
	maten	2015	2115	2315
		s	s	s
730	b	b	b	
780	b	b	b	
830	v	v	v	
880	b	v	v	
930	b	v	v	

v = uit voorraad  
b = op bestelling voor voorraadprijzen

MAATWERK WK6358	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	570,39	691	581,96	705
Deur met mat gelaagd glas	672,98	815	684,55	829
Deur met grijs getint glas	719,42	871	730,99	885
Deur met brons getint glas	719,42	871	730,99	885
Deur met zwart glas	797,42	965	808,99	979

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).  
Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



**WK6359 – C3**

MAATWERK WK6359	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	404,34	490
Deur opdek	415,91	504

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).



DETAIL RECHTE PROFILERING  
met vlak paneel - C3



## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.  
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.  
s = Stompe deur, voorzien van slotgat  
o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen  
v = Uit voorraad leverbaar  
b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren rechte profilering C3



WK6360 - C

MAATWERK WK6360	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	592,95	718	604,52	732
Deur met mat gelaagd glas	695,54	842	707,11	856
Deur met grijs getint glas	741,98	898	753,55	912
Deur met brons getint glas	741,98	898	753,55	912
Deur met zwart glas	819,98	993	831,55	1.007

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.


Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).  
Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK6361 - C  
930x2315

MAATWERK WK6361	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	572,74	694	584,31	708
Deur met mat gelaagd glas	675,33	818	686,90	832
Deur met grijs getint glas	721,77	874	733,34	888
Deur met brons getint glas	721,77	874	733,34	888
Deur met zwart glas	799,77	968	811,34	982

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.



830x2015

930x2115

De bovenste glasopening van boven varieert met de hoogte van de deur. De meest gangbare deurmatten worden hiernaast getoond.  
Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.


\* = hangzijde



WK6362 - C  
930x2315

MAATWERK WK6362	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	572,74	694	584,31	708
Deur met mat gelaagd glas	675,33	818	686,90	832
Deur met grijs getint glas	721,77	874	733,34	888
Deur met brons getint glas	721,77	874	733,34	888
Deur met zwart glas	799,77	968	811,34	982

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.



830x2015

930x2115

De bovenste glasopening van boven varieert met de hoogte van de deur. De meest gangbare deurmatten worden hiernaast getoond.  
Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

\* = hangzijde

# Binnendeuren ingelegde lijsten



WK6401 - C3

MAATWERK WK6401	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	569,80	690
Deur opdek	581,37	704



Detail WK6401




WK6402 - C

MAATWERK WK6402	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	752,77	911	764,34	925
Deur met mat gelaagd glas	855,36	1.035	866,93	1.049

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



Detail WK6402



DETAIL INGELEGDE LIJSTEN  
met vlak paneel - WK6401



## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.  
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekteur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren ingelegde lijsten



\*


WK6403 - C3

MAATWERK WK6403	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	569,80	690
Deur opdek	581,37	704

\* = hangzijde



Detail WK6403



\*

WK6404 - C

MAATWERK WK6404	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	752,77	911	764,34	925
Deur met mat gelaagd glas	855,36	1.035	866,93	1.049

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

\* = hangzijde



Detail WK6404



WK6405 - C3


MAATWERK WK6405	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	499,31	605
Deur opdek	510,88	619



Detail WK6405  
Bovenzijde



Detail WK6405  
Onderzijde



WK6406 - C

MAATWERK WK6406	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	682,28	826	693,85	940
Deur met mat gelaagd glas	784,87	950	796,44	964


Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



Detail WK6406  
Bovenzijde



Detail WK6406  
Onderzijde



DETAIL INGELEGDE LIJSTEN  
met vlak paneel - WK6401



## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.  
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren rechte profilering C3



WK6501 - C3

## VOORRAAD WK6501 - C3

	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	398,80	483
Deur opdek	410,37	497

## MAATWERK WK6501

	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	428,82	519
Deur opdek	440,39	533

## VOORRAADMATEN WK6501 - C3

maten	Rechte profilering					
	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	v	v	v	b	v	b
780	v	v	v	b	v	b
830	v	v	v	v	v	b
880	v	b	v	v	v	v
930	v	b	v	v	v	v

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6502 - C

## MAATWERK WK6502

	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	611,79	741	623,36	755
Deur met mat glas	714,38	865	725,95	879
Deur met mat gelaagd glas	714,38	865	725,95	879
Deur met mat glas en heldere bies	786,92	953	798,49	967

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK6503 - C3

## VOORRAAD WK6503 - C3

	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	442,51	536
Deur opdek	454,08	550

## MAATWERK WK6503

	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	475,82	576
Deur opdek	487,39	590

## VOORRAADMATEN WK6503 - C3

maten	Rechte profilering					
	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
730	b	b	b	b	b	b
780	b	b	b	b	b	b
830	v	v	v	b	v	b
880	v	b	v	b	v	v
930	v	b	v	b	v	v

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen





**WK6504 - C**  
met blank glas

VOORRAAD WK6504 - C	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	615,30	745
Deur opdek	626,87	759

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

VOORRAADMATEN WK6504 - C	Rechte profilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
830	v	v	v	b	b	b	
880	b	b	v	b	v	b	
930	v	b	v	b	v	b	

v = uit voorraad  
b = op bestelling voor voorraadprijzen

MAATWERK WK6504	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	661,61	801	673,18	815
Deur met mat glas	764,20	925	775,77	939
Deur met mat gelaagd glas	764,20	925	775,77	939

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



DETAIL RECHTE PROFILERING  
met vlak paneel - C3



## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.  
s = Stompe deur, voorzien van slotgat  
o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen  
v = Uit voorraad leverbaar  
b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren rechte profilering C3



\*

WK6505 - C3

MAATWERK WK6505	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	519,53	629
Deur opdek	531,10	643

\* = hangzijde



\*

WK6506 - C

MAATWERK WK6506	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	705,32	854	716,89	868
Deur met mat glas	807,91	978	819,48	992
Deur met mat gelaagd glas	807,91	978	819,48	992

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

\* = hangzijde



\*

WK6507 - C3

MAATWERK WK6507	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	565,34	685
Deur opdek	576,91	699

Alleen leverbaar met paneeloptie 3, vlak paneel.

\* = hangzijde



\*

WK6508 - C3

MAATWERK WK6508	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	690,94	837	702,51	851
Deur met mat glas	742,24	899	753,81	913
Deur met mat gelaagd glas	742,24	899	753,81	913

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

\* = hangzijde



\*

WK6509 - C

MAATWERK WK6509	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	755,36	914	766,93	928
Deur met mat glas	857,95	1.039	869,52	1.053
Deur met mat gelaagd glas	857,95	1.039	869,52	1.053

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

\* = hangzijde



DETAIL RECHTE PROFILERING  
met vlak paneel - C3



## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.  
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdeur.  
s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren rechte profilering C3



WK65010 - C3

VOORRAAD WK65010 - C3	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	420,65	509
Deur opdek	432,22	523

MAATWERK WK65010	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	452,32
Deur opdek	463,89	562

VOORRAADMATEN WK65010 - C3	Rechte profilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
730	b	b	b	b	b	b	
780	b	b	b	b	b	b	
830	v	b	v	b	v	b	
880	b	b	b	b	v	b	
930	v	b	v	b	v	b	

v = uit voorraad  
b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK65011 - C  
met mat  
gelaagd glas

MAATWERK WK65011	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	636,70	771	648,27	785
Deur met mat glas	739,29	895	750,86	909
Deur met mat gelaagd glas	732,29	895	750,86	909

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK65012 - C3

MAATWERK WK65012	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	499,32
Deur opdek	510,89	619



WK65013 - C

MAATWERK WK65013	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	686,52	831	698,09	845
Deur met mat glas	789,11	955	800,68	969
Deur met mat gelaagd glas	789,11	955	800,68	969

Prijs is inclusief gemonteerd mat gelaagd veiligheidsglas.



WK65014 - C3

MAATWERK WK65014	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	522,82	633
Deur opdek	534,39	647



DETAIL RECHTE PROFILERING  
met vlak paneel - C3



## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.  
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekteur.  
s = Stompe deur, voorzien van slotgat  
o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen  
v = Uit voorraad leverbaar  
b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren rechte profilering C3



WK65015 - C

MAATWERK WK65015	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	711,43	861	723	875
Deur met mat glas	814,02	985	825,59	999
Deur met mat gelaagd glas	814,02	985	825,59	999

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK65016 - C3

MAATWERK WK65016	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	625,54	757	637,11	771
Deur met mat glas	659,73	799	671,30	813
Deur met mat gelaagd glas	659,73	799	671,30	813

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



\*

WK65017 - C3

MAATWERK WK65017	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	519,53	629
Deur opdek	531,10	643

\* = hangzijde



WK6510 - C

MAATWERK WK6510	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met facetglas blank	654,28	792	665,85	806
Deur met facetglas mat	781,01	946	792,58	960
Deur met blank glas	586,89	711	598,46	725
Deur met mat glas	689,48	835	701,05	849
Deur met mat gelaagd glas	689,48	835	701,05	849
Deur met mat glas met heldere banen	762,02	923	773,59	937

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK6513 - C

MAATWERK WK6513	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met facetglas blank	662,29	802	673,86	816
Deur met facetglas mat	789,02	955	800,59	969
Deur met blank glas	594,90	720	606,47	734
Deur met mat glas	697,49	844	709,06	858
Deur met mat gelaagd glas	697,49	844	709,06	858
Deur met mat glas met heldere banen	770,03	932	781,60	946

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



DETAIL RECHTE PROFILERING  
 met vlak paneel - C3



## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.  
 Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdeur.  
 s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp  
 binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren rechte profilering C3



WK6514 - C

MAATWERK WK6514	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	407,70	494
Deur opdek	419,27	508



WK6517 - C3

MAATWERK WK6517	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met facetglas blank	524,95	636	536,52	650
Deur met facetglas mat	567,19	687	578,76	701
Deur met blank glas	502,48	608	514,05	622
Deur met mat glas	536,68	650	548,25	664
Deur met mat gelaagd glas	536,68	650	548,25	664
Deur met kathedraal glas	521,69	632	533,26	646

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK6518 - C

MAATWERK WK6518	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met facetglas blank	637,38	772	648,95	786
Deur met facetglas mat	764,11	925	775,68	939
Deur met blank glas	569,99	690	581,56	704
Deur met mat glas	672,58	814	684,15	828
Deur met mat gelaagd glas	672,58	814	684,15	828

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.





WK6519 - C3

MAATWERK WK6519	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	384,20	465
Deur opdek	395,77	479



WK6603 - C3

MAATWERK WK6603	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	482,86	585
Deur opdek	494,43	599



DETAIL RECHTE PROFILERING  
met vlak paneel - C3



## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.  
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekteur.  
s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp  
binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren rechte profilering C3



WK6604 - C

MAATWERK WK6604	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	668,65	810	680,22	824
Deur met mat glas	771,24	934	782,81	948
Deur met mat gelaagd glas	771,24	934	782,81	948

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK6605 - C3

MAATWERK WK6605	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	509,88	617
Deur opdek	521,45	631



WK6606 - C

MAATWERK WK6606	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	697,08	844	708,65	858
Deur met mat glas	799,67	968	811,24	982
Deur met mat gelaagd glas	799,67	968	811,24	982

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK6609 - C3


MAATWERK WK6609	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	494,61	599
Deur opdek	506,18	613



WK6610 - C3

MAATWERK WK6610	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	626,73	759	638,30	773
Deur met mat glas	678,03	821	689,60	835
Deur met mat gelaagd glas	678,03	821	689,60	835

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



DETAIL RECHTE PROFILERING  
met vlak paneel - C3



## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.  
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdeur.  
s = Stompe deur, voorzien van slotgat  
o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen  
v = Uit voorraad leverbaar  
b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren rechte profilering C3



WK6701 - C3

MAATWERK WK6701	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	513,43	622
Deur opdek	525	636



WK6702 - C

MAATWERK WK6702	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	696,40	843	707,97	857
Deur met mat glas	798,99	967	810,56	981
Deur met mat gelaagd glas	798,99	967	810,56	981

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK6703 - C3

MAATWERK WK6703	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	567,47	867
Deur opdek	579,04	701



WK6704 - C

MAATWERK WK6704	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	753,26	912	764,83	926
Deur met mat glas	855,85	1.036	867,42	1.050
Deur met mat gelaagd glas	855,85	1.036	867,42	1.050

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK6705 - C3

MAATWERK WK6705	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	594,49	720
Deur opdek	606,06	734



DETAIL RECHTE PROFILERING  
met vlak paneel - C3



## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.  
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekteur.  
s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp  
binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren rechte profilering C3



WK6706 - C

MAATWERK WK6706	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	781,69	946	793,26	960
Deur met mat glas	884,28	1.070	895,85	1.084
Deur met mat gelaagd glas	884,28	1.070	895,85	1.084

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK6707 - C3

MAATWERK WK6707	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	540,45	654
Deur opdek	552,02	668



WK6708 - C

MAATWERK WK6708	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	724,83	878	736,40	892
Deur met mat glas	827,42	1.002	838,99	1.016
Deur met mat gelaagd glas	827,42	1.002	838,99	1.016

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

# Binnendeuren ojiefprofilering D2



WK6811 - D2

## VOORRAAD WK6811 - D2

	PRIJZEN	
	Ojiefprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	344,57	417
Deur opdek	356,14	431

## MAATWERK WK6811

	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	370,50	449
Deur opdek	382,07	463

## VOORRAADMATEN WK6811 - D2

maten	Ojiefprofilering					
	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	v	b	b	b	b	b
780	v	b	v	b	b	b
830	v	b	v	b	v	b
880	b	b	v	b	v	b
930	b	b	v	b	v	b

v = uit voorraad


b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6816 - D

## MAATWERK WK6816

	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	312,96	379
Deur opdek	324,53	393
Blank glas	167,97	204
Mat glas	270,56	328
Mat gelaagd glas	270,56	328



DETAIL OJIEFPROFILERING  
met rechte bossing - D2



## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.  
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekteur.  
s = Stompe deur, voorzien van slotgat  
o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen  
v = Uit voorraad leverbaar  
b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren ojiefprofilering D2



WK6820 - D2

MAATWERK WK6820	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	369,34	447
Deur opdek	380,91	461
Facetglas blank	156,91	190
Facetglas mat	241,39	293
Blank glas	111,98	136
Mat glas	180,37	219
Mat gelaagd glas	180,37	219
Glas-in-loodmodel 6820-D2	456,20	552
Glas-in-loodmodel 6820-D3 blank glas*	456,20	552
Glas-in-loodmodel 6820-D4 antiek glas*	500,83	606

\* Kijk voor het glas-in-looddetail 6820-D3 en 6820-D4 op pagina 18.



Glas-in-loodmodel  
6820-D2

Glas-in-loodmodel  
6820-D3\* / 6820-D4\*



WK6821 - D2

VOORRAAD WK6821 - D2	PRIJZEN	
	Ojiefprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	380,42	461
Deur opdek	391,99	475

MAATWERK WK6821	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	409,05	495
Deur opdek	420,62	509

VOORRAADMATEN WK6821 - D2	Ojiefprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b	
680	b	b	b	b	b	b	
730	v	b	v	b	b	b	
780	v	b	v	b	b	b	
830	v	v	v	v	v	b	
880	v	b	v	v	v	v	
930	v	b	v	b	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6831 - D2

MAATWERK WK6831	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	459,35	556
Deur opdek	470,92	570






WK6833 - D2

MAATWERK WK6833	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	437,48	530
Deur opdek	449,05	544
Facetglas blank	78,45	95
Facetglas mat	120,70	147
Blank glas	55,99	68
Mat glas	90,19	110
Mat gelaagd glas	90,19	110
Kathedraal glas	75,20	91
Glas-in-loodmodel 6833-D3 blank glas	245,45	297
Glas-in-loodmodel 6833-D4 facetglas blank*	333,06	403
Glas-in-loodmodel 6833-D5 blank glas*	271,07	328
Glas-in-loodmodel 6833-D6 antiek glas*	313,22	379

\* Kijk voor het glas-in-looddetail 6833-D4, 6833-D5 en 6833-D6 op pagina 18.



Glas-in-loodmodel 6833-D3 / 6833-D4\*



Glas-in-loodmodel 6833-D5 / 6833-D6\*



WK6851 - D2


VOORRAAD WK6851 - D2	PRIJZEN	
	Ojiefprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	427,20	517

MAATWERK WK6851	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	459,35	556
Deur opdek	470,92	570

VOORRAADMATEN WK6851 - D2	Ojiefprofilering			
	maten	2015	2115	2315
		s	s	s
680	b	b	b	
730	v	v	b	
780	v	v	b	
830	v	v	v	
880	b	v	v	
930	v	v	v	

v = uit voorraad  
b = op bestelling voor voorraadprijzen



DETAIL OJIEFPROFILERING met rechte bossing - D2



## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.  
s = Stompe deur, voorzien van slotgat  
o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen  
v = Uit voorraad leverbaar  
b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren ojieprofilering D2



WK6852 - D2

VOORRAAD WK6852 - D2	PRIJZEN	
	Ojieprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	386,51	468
Facetglas blank	130,23	158
Facetglas mat	200,36	243
Blank glas	92,94	113
Glas-in-loodmodel 6852-D6 blank glas	290,08	351

MAATWERK WK6852	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	415,60
Deur opdek	427,17	517
Facetglas blank	156,91	190
Facetglas mat	241,39	293
Blank glas	111,98	136
Mat glas	180,37	219
Mat gelaagd glas	180,37	219
Glas-in-loodmodel 6852-D6 blank glas	414,05	501
Glas-in-loodmodel 6852-D7 facetglas blank*	477,69	578

\* Kijk voor het glas-in-looddetail 6852-D7 op pagina 18.

VOORRAADMATEN WK6852 - D2	Ojieprofilering		
	maten	2015	2315
		s	s
680	b	b	b
730	b	b	b
780	b	b	b
830	v	v	v
880	b	v	v
930	b	v	v

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



Glas-in-loodmodel  
6852-D6 / 6852-D7\*



WK6860 - D2

MAATWERK WK6860	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	409,05	495
Deur opdek	420,62	509



WK6861 - D2

MAATWERK WK6861	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	369,34	447
Deur opdek	380,91	461
Facetglas blank	235,36	285
Facetglas mat	362,09	439
Blank glas	167,97	204
Mat glas	270,56	328
Mat gelaagd glas	270,56	328
Glas-in-loodmodel 6861-D2 blank glas	579,34	701
Glas-in-loodmodel 6861-D3 blank glas*	579,34	701
Glas-in-loodmodel 6861-D4 antiek glas*	638,02	772

\* Kijk voor het glas-in-looddetail 6861-D3 en 6861-D4 op pagina 18.



Glas-in-loodmodel  
6861-D2

Glas-in-loodmodel  
6861-D3\* / 6861-D4\*



WK6864 - D2

VOORRAAD WK6864 - D2	PRIJZEN	
	Ojiefprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	427,20	517


  

MAATWERK WK6864	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	459,35	556
Deur opdek	470,92	570

VOORRAADMATEN WK6864 - D2			
	Ojiefprofilering		
maten	2015	2115	2315
	s	s	s
680	b	b	b
730	v	v	b
780	b	v	b
830	b	v	v
880	v	v	v
930	v	v	v

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



DETAIL OJIEFPROFILERING  
met rechte bossing - D2



## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.  
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.  
s = Stompe deur, voorzien van slotgat  
o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen  
v = Uit voorraad leverbaar  
b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren ojieprofilering D2



WK6865 - D2

VOORRAAD WK6865 - D2	PRIJZEN	
	Ojieprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	386,51	468
Facetglas blank	195,35	237
Facetglas mat	300,53	364
Blank glas	139,42	169
Glas-in-loodmodel 6865-D1 blank glas	290,08	351

MAATWERK WK6865	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	415,60	503
Deur opdek	427,17	517
Facetglas blank	235,36	285
Facetglas mat	362,09	439
Blank glas	167,97	204
Mat glas	270,56	328
Mat gelaagd glas	270,56	328
Glas-in-loodmodel 6865-D1 blank glas	523,14	633
Glas-in-loodmodel 6865-D2 facetglas blank*	600,83	727


Levertijd maatwerk glas-in-lood 20+ werkdagen.

\* Kijk voor het glas-in-looddetail 6865-D2 op pagina 18.

VOORRAADMATEN WK6865 - D2	Ojieprofilering		
	maten	2015	2115
		2315	
	s	s	s
680	b	b	b
730	b	b	b
780	b	b	b
830	v	v	b
880	b	b	v
930	v	v	v

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



Glas-in-loodmodel  
6865-D1 / 6865-D2\*



WK6893 - D2

MAATWERK WK6893	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	497,90	603
Deur opdek	509,47	617




WK6894 - D2

MAATWERK WK6894	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	471,99	572
Deur opdek	483,56	586
Facetglas blank	156,91	190
Facetglas mat	241,39	293
Blank glas	111,98	136
Mat glas	180,37	219
Mat gelaagd glas	180,37	219



WK6895 - D2

MAATWERK WK6895	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	447,60	542
Deur opdek	459,17	556



DETAIL OJIEFPROFILERING  
met rechte bossing - D2



## Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.  
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 100.

## Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdeur.  
s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

## Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 17.

# Binnendeuren olijefprofilering D2



WK6896 - D2

MAATWERK WK6896	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	425,73	516
Deur opdek	437,30	530
Facetglas blank	156,91	190
Facetglas mat	241,39	293
Blank glas	111,98	136
Mat glas	180,37	219
Mat gelaagd glas	180,37	219
Glas-in-loodmodel 6896-D2 blank glas	456,20	552
Glas-in-loodmodel 6896-D3 blank glas*	456,20	552
Glas-in-loodmodel 6896-D4 antiek glas*	500,83	606

\* Kijk voor het glas-in-looddetail 6896-D3 en 6896-D4 op pagina 18.



Glas-in-loodmodel  
6896-D2



Glas-in-loodmodel  
6896-D3\* / 6896-D4\*

# Binnendeuren toegepast als dubbele deur



WK6362 DUBBEL



WK6308 DUBBEL



WK6243 DUBBEL

Voor dubbele binnendeuren kunt u kiezen uit vele deuren, bijvoorbeeld bovenstaande deuren. De prijzen vindt u op pagina 20 t/m 94. De prijs is per deur aangegeven. U dient voor dubbele binnendeuren de prijzen dus x2 te vermenigvuldigen. Geef bij uw bestelling aan wat de vaste en de loopdeur is.

## REKENVOORBEELD DUBBELE BINNENDEUREN: WK6308 DUBBEL

MODEL WK6308	PRIJZEN		
	per stuk		totaal
	excl. BTW	incl. BTW	incl. BTW
2x deur model WK6308 dubbel met blank glas, gemonteerd veiligheidsglas, stomp, maatwerk	620,37	751	1.502
Schuifdeurnaald Soft-Stop standaard, wit gegrond, gemonteerd	134,71	163	326
Aflak in RAL-kleur	157,85	191	382
Spirit, schuifdeursysteem black, voor de wand, dubbele deur	434,71	526	526
Set schuifdeurkommen vierkant zwart	49,59	60	120
<b>Totaal</b>			<b>2.856</b>

# Accessoires Schuifdeursystemen



**GIANT**  
schuifdeursysteem  
black



**TITAN**  
schuifdeursysteem  
rvs



**VISION**  
schuifdeursysteem  
in de wand



**SPIRIT**  
schuifdeursysteem  
black

Maximale deurbreedte per schuifdeursysteem: Giant: 950mm, Titan/Spirit: 1000mm, Vision: 1000mm

Schuifdeursysteem Giant:

- toepassing dubbele deuren niet mogelijk voor modellen WK6301 t/m WK6318 en WK6351 t/m 6362.
- toepassing enkele en dubbele deuren niet mogelijk voor modellen WK6328 t/m WK6338.

SCHUIFDEURSYSTEEM - ENKELE DEUR		AFMETING	PRIJS	
			excl. BTW	incl. BTW
AC9301	Giant, schuifdeursysteem black, voor de wand, enkele deur	2000 mm	209,92	254
AC9302	Titan, schuifdeursysteem rvs, voor de wand, enkele deur	2000 mm	361,98	438
AC9303	Vision, schuifdeursysteem in de wand, enkele deur + standaard stop	2000 mm	162,81	197
AC9304	Vision, schuifdeursysteem in de wand, enkele deur + 1 zijde soft-close*, t.b.v. deurbreedte $\geq$ 730 mm	2000 mm	233,06	282
AC9305	Vision, schuifdeursysteem in de wand, enkele deur + 2 zijden soft-close*, t.b.v. deurbreedte $\geq$ 930 mm	2000 mm	300	363
AC9307	Spirit, schuifdeursysteem black, voor de wand, enkele deur	2000 mm	209,92	254

SCHUIFDEURSYSTEEM - DUBBELE DEUR		AFMETING	PRIJS	
			excl. BTW	incl. BTW
AC9331	Giant, schuifdeursysteem black, voor de wand, dubbele deur (2x2000 mm incl. koppelstuk)	4000 mm	434,71	526
AC9332	Titan, schuifdeursysteem rvs, voor de wand, dubbele deur (2x2000 mm incl. koppelstuk)	4000 mm	751,24	909
AC9333	Vision, schuifdeursysteem in de wand, dubbele deur (2x2000 mm + koppelstuk + standaard stop)	4050 mm	331,40	401
AC9334	Vision, schuifdeursysteem in de wand, dubbele deur (2x2000 mm + koppelstuk + 1 zijde soft-close*), t.b.v. deurbreedte $\geq$ 730 mm	4050 mm	399,17	483
AC9335	Vision, schuifdeursysteem in de wand, dubbele deur (2x2000 mm + koppelstuk + 2 zijden soft-close*), t.b.v. deurbreedte $\geq$ 930 mm	4050 mm	467,77	566
AC9337	Spirit, schuifdeursysteem black, voor de wand, dubbele deur (2x2000 mm incl. koppelstuk)	4000 mm	434,71	526

\* Soft-close: door toepassing van soft-close wordt het laatste gedeelte van de beweging vertraagd, zodat de deur rustig sluit.

Laat uw binnendeur voorzien van een infrezing aan de onderzijde voor het schuifdeursysteem (€ 31,40 excl. BTW, € 38 incl. BTW).

Kies bij een in de wand schuifdeursysteem voor een schuifdeurkom. Kijk op pagina 266-271 voor het beslag. Het schuifdeursysteem wordt geleverd inclusief geleiders.



# Accessoires Taatssysteem


Het Weekamp Deuren Taatssysteem is geschikt voor bijna alle in deze prijslijst getoonde Weekamp binnendeurmodellen (m.u.v. WK6328, WK6332, WK6334 en WK6338).

Kijk op [www.weekampdeuren.nl/taatsdeuren](http://www.weekampdeuren.nl/taatsdeuren) voor meer informatie.



PRIJZEN TAATSSYSTEEM		
	excl. BTW	incl. BTW
Taatssysteem incl. infrezing, enkel i.c.m. een Weekamp deur	511,57	619

## Meetinstructie taatsdeuren



Om de juiste deurmaat te bestellen, meet u allereerst de breedte en de hoogte van de opening.

### Deurmaat enkele taatsdeur

#### Breedte deur:

Breedte van de opening – 8 mm (= geadviseerde draainaad links + rechts).

#### Hoogte deur:

Hoogte van de opening – 22 mm (= vereiste draainaad boven + onder).

### Deurmaat dubbele taatsdeuren

#### Deurmaat per deur:

#### Breedte deur:

(Breedte van de opening – 12 mm) : 2. (12 mm = geadviseerde draainaad links + midden + rechts).

#### Hoogte deur:


Hoogte van de opening – 22 mm (= vereiste draainaad boven + onder).

### Let op:


1. Het plaatsen van een taatsdeur kan enkel in een haaks afgewerkte opening. Systeem- en gyproc plafonds (valse plafonds) dienen van een versterking voorzien te worden t.b.v. een stabiele verankering.
2. Controleer tijdig op verankering in het plafond en in de vloer mogelijk is. Let hierbij op de aanwezigheid van vloerverwarming of ander weggewerkt leidingwerk.
3. Omdat het plaatsen van een Weekamp Taatssysteem bouwkundige voorzieningen vergt, wordt dit niet aangeboden in combinatie met Weekamp Montage Service. Voor meer informatie over de Weekamp Montage Service, zie pagina 9.

# Accessoires Deurnaalden


PRIJZEN AANSLAGLATTEN		excl. BTW	incl. BTW
AC9201	Aanslaglatten standaard per set, wit gegrond, los mee	57,02	69
AC9201	Aanslaglatten standaard per set, wit gegrond, gemonteerd	109,91	133
AC9202	Aanslaglatten kraal per set, wit gegrond, los mee	57,02	69
AC9202	Aanslaglatten kraal per set, wit gegrond, gemonteerd	109,91	133
AC9203	Aanslaglatten rond per set, wit gegrond, los mee	57,02	69
AC9203	Aanslaglatten rond per set, wit gegrond, gemonteerd	109,91	133
AC9204	Aanslaglatten industrieel per set, zwart gegrond, los mee*	57,02	69
AC9204	Aanslaglatten industrieel per set, zwart gegrond, gemonteerd*	109,91	133



AC9201 / AC9204\*  
AANSLAGLAT  
STANDAARD /  
INDUSTRIEEL\*




AC9202  
AANSLAGLAT  
KRAAL



AC9203  
AANSLAGLAT  
ROND


\* Speciaal ontwikkeld voor de WK6301 t/m WK6318




AC9231  
OPDEKNAALD  
STANDAARD

PRIJZEN OPDEKNAALD		excl. BTW	incl. BTW
AC9231	Opdeknaald standaard, wit gegrond, los mee	57,02	69
AC9231	Opdeknaald standaard, wit gegrond, gemonteerd	109,91	133


PRIJZEN SCHUIFDEURNAALDEN		excl. BTW	incl. BTW
AC9251	Schuifdeurnaald Soft-Stop standaard, wit gegrond, los mee	108,26	131
AC9251	Schuifdeurnaald Soft-Stop standaard, wit gegrond, gemonteerd	134,71	163
AC9252	Schuifdeurnaald Soft-Stop kraal, wit gegrond, los mee	108,26	131
AC9252	Schuifdeurnaald Soft-Stop kraal, wit gegrond, gemonteerd	134,71	163
AC9253	Schuifdeurnaald Soft-Stop rond, wit gegrond, los mee	108,26	131
AC9253	Schuifdeurnaald Soft-Stop rond, wit gegrond, gemonteerd	134,71	163



AC9251  
SCHUIFDEURNAALD  
SOFT-STOP STANDAARD



AC9252  
SCHUIFDEURNAALD  
SOFT-STOP KRAAL



AC9253  
SCHUIFDEURNAALD  
SOFT-STOP ROND

# Accessoires Aftimmerlijsten



SET AC9001



DOORSNEDE LIJST



DOORSNEDE  
BASEMENTSTUK



SET AC9002



DOORSNEDE LIJST



DOORSNEDE  
BASEMENTSTUK



SET AC9003



DOORSNEDE LIJST



DOORSNEDE  
BASEMENTSTUK



SET AC9004



DOORSNEDE LIJST




DOORSNEDE  
BASEMENTSTUK



SET AC9005



DOORSNEDE LIJST




DOORSNEDE  
BASEMENTSTUK



SET AC9006



DOORSNEDE LIJST



DOORSNEDE  
BASEMENTSTUK

SET	AFMETING LIJST	AFMETING BASEMENT	PRIJS PER SET	
			excl. BTW	incl. BTW
AC9001	16 x 75 x 2440 mm	28 x 100 x 120 mm	60,33	73
AC9002	16 x 75 x 2440 mm	28 x 100 x 120 mm	60,33	73
AC9003	15 x 110 x 2440 mm	22 x 120 x 130 mm	60,33	73
AC9004	15 x 110 x 2440 mm	22 x 120 x 130 mm	60,33	73
AC9005	13 x 80 x 2440 mm	19 x 90 x 100 mm	60,33	73
AC9006	15 x 80 x 2440 mm	19 x 90 x 100 mm	60,33	73



HOEKSTUK  
AC9101

HOEKSTUK	AFMETING	PRIJS PER SET - 2 STUKS	
		excl. BTW	incl. BTW
AC9101	28 x 100 x 100 mm	19,83	24

## Kenmerken aftimmerlijsten

Mdf voorzien van voorlak.


De aftimmerlijsten zijn verpakt per set bestaande uit 1 lengte van 1220 mm, 2 lengtes van 2440 mm en 2 basementstukken. Deze set is voldoende voor één deurkozijn aan één zijde (maximum deurafmeting 930 x 2315 mm). De lijsten zijn in verstek gezaagd.

# Binnendeuren bewerkingen


Standaard worden de deuren voorzien van een slotgat t.b.v. de Nemef 1200 serie en een witte grondverflaag, tenzij in deze prijslijst anders staat aangegeven bij het betreffende deurmodel. Voor modellen WK6301 t/m WK6318 zie pagina 19 (bestel tips) i.v.m. slotgat infrezing. Wilt u de deuren afhankelijk bestellen, dan kunt u onderstaande meerprijzen hanteren. Het is van belang om de juiste draairichting op te geven.



SCHUINE HOEK  
BOVENZIJDDE DEUR



SCHUIFDEURTUSSEN-  
AANSLUITING STRAK



AFMETING  
OPDEKRAND

Belangrijk voor  
het opmeten:  
Hoogte incl. opdekrand,  
breedte excl. opdekrand

PRIJZEN MAAT- EN MODELTOESLAGEN		
	excl. BTW	incl. BTW
Max 1200 mm breed - 2400 mm hoog	geen meerprijs	
Max 1200 mm breed - 2700 mm hoog	125,62	152
Vrije paneelkeuze bij maatwerkdeuren met profilering A, B of C	geen meerprijs	
Schuine hoek aan bovenzijde deur (volgens tekening)	153,72	186

PRIJZEN TOEVOEGINGEN DUBBELE DEUREN		
	excl. BTW	incl. BTW
Frezen schuifdeurtussenaansluiting Strak (voor toepassing zonder slaglatten)	126,45	153
WK kantschuiven, staal, gefreesd en gemonteerd, per 2 stuks	86,79	106
WK kantschuiven, zwart, gefreesd en gemonteerd, per 2 stuks	96,69	117
Infrezen lifetime® schuifdeurkommen, hart kom 1050 mm uit onderkant deur, 2 stuks per deur	36,36	44
Sponning onderzijde t.b.v. schuifdeursysteem, per deur	31,40	38

Op pagina 98 vindt u onze collectie deurnaalden inclusief bijbehorende prijzen.

PRIJZEN INFREZINGEN, HANG EN SLUITWERK		
	excl. BTW	incl. BTW
Pas-arm schaven	15,70	19
Pas/armschaven van voorraaddooren inclusief aanpassen slotgat/voorplaat	33,06	40
Infrezen kruk-, sleutel- en/of cilindergaten, v+b boring	17,36	21
Infrezen 2 patentgaten t.b.v. deurkruk	6,61	8
Montage binnendeurslot (excl. slot)	4,13	5
Slotgatklos, incl. montage (t.b.v. van voorraad deur)	27,27	33
Scharnierinkrozingen, 89 x 89 mm RH, 3 mm diep, AH 8 mm, hoogtes volgens BRL 0803, per stuk	6,61	8
Infrezen Invisible scharnier, Neo S5 of BSW Hide 130-70, per stuk	9,09	11
Montage scharnier (excl. scharnier)	3,31	4
Weekamp High Performance tochtvaldorpel gefreesd en gemonteerd	67,77	82
Infrezing + montage contactloze magneetdeursluiser (excl. magneetsluiser)	13,22	16

Op pagina 266-271 vindt u onze collectie hang- en sluitwerk inclusief bijbehorende prijzen.

PRIJZEN GLASMONTAGE*		
	excl. BTW	incl. BTW
Afmontage glas, 1 ruit per deur	50,26	61
Afmontage glas, 2 ruiten per deur	55,20	67
Afmontage glas, 3 ruiten per deur	60,14	73
Afmontage glas, 4 ruiten per deur	65,08	79
Afmontage glas, 5 ruiten per deur	70,02	85
Afmontage glas, 6 ruiten per deur	74,96	91
Afmontage glas, 8 ruiten per deur	84,84	103
Afmontage glas, 9 ruiten per deur	89,78	109

\* Bij deuren met een C-profilering wordt het glas altijd gemonteerd. De montagekosten bij de deuren op pagina 56 t/m 86 zijn bij de glasprijzen inberekend. Deze staan vermeld bij de deur zelf.



Glasdeuren met C-profilering kunnen niet uit voorraad bewerkt worden. Indien u fabrieksmatige bewerkingen wilt laten uitvoeren, dient u een maatwerkdeur als uitgangspunt te nemen.



RALWAAIER

Binnendeuren worden standaard voorzien van een witte grondverflaag (of zwart, indien vermeld bij het betreffende deurmodel).

PRIJZEN VERFBEHANDELING		
	excl. BTW	incl. BTW
Vorraaddeur opnieuw behandelen in grondverf (bewerkte voorraaddeuren worden altijd opnieuw behandeld)	28,10	34
Aflak in RAL-kleur (zijdeglans) naar keuze (Metallic-kleuren uitgezonderd)	157,85	191

**Advies:** Wij adviseren u om stompe deuren die worden afgelakt door ons te laten voorzien van bewerkingen, zodat het geheel keurig wordt afgewerkt. Dit voorkomt mogelijke schade achteraf.

PRIJZEN WEEKAMP MONTAGE SERVICE		
	excl. BTW	incl. BTW
Starttarief, eenmalig per order	96,69	117
Stompe binnendeur, per deur	149,59	181
Opdek binnendeur, per deur	109,09	132

Wilt u gebruik maken van Weekamp Montage Service, dan is het belangrijk dat de deur compleet besteld wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen. Zie hiervoor pagina 20 t/m 101 & pagina 266 en verder.

Ga naar [weekampdeuren.nl/montageservice](http://weekampdeuren.nl/montageservice) voor een digitaal bestelformulier. Ga naar pagina 9 voor meer informatie.

# Voordeuren



# Voordeuren informatie

## Standaarduitvoeringen

Onze massieve deuren zijn standaard uitgevoerd in Premium Hardwood, 38 mm, met voorlakbehandeling (standaard in de kleur wit RAL 9010, kijk op pag. 105 voor de overige standaard kleuren), geschikt voor isolatieglas, inclusief weldorpel(s) en glaslatten, binnendraaiend. Panelen worden standaard uitgevoerd in MDF exterieur. Indien u kiest voor een transparante kleurafwerking worden de panelen uitgevoerd in de houtsoort waarmee de deur is gemaakt. Daarnaast zijn diverse deurmodellen standaard uitgevoerd als TriComfort® deur. Getoonde afbeeldingen zijn van de buitenzijde van de deur. Eventueel lijstwerk, groeven e.d. worden niet standaard aangebracht aan de binnenzijde



Een echte Weekamp voordeur is herkenbaar aan dit merkteken in de deur.

## De hoogste duurzaamheidsklasse

Weekamp voordeuren worden standaard gemaakt uit houtsoorten met duurzaamheidsklasse 1, de hoogste categorie qua duurzaamheid en kunnen met normaal onderhoud een leven lang mee. Voor meer info over duurzaamheid zie pagina 177.

## FSC®



Onze TriComfort® voordeuren zijn standaard FSC® gecertificeerd, zowel de voorraaddenuren als maatwerkdeuren. Alle maatwerk voordeuren zijn verkrijgbaar in FSC®, dit staat per product aangegeven.

## Politiekeurmerk Veilig Wonen



Weekamp Deuren is partner Politiekeurmerk Veilig Wonen, onze deuren zijn veilig en kunnen klasse 2 inbraakwerend geleverd worden afgestemd op de actuele eisen. Veilig en betrouwbaar!

## Garantie



Deuren met een afmeting tot 1050 mm breed en 2400 mm hoog worden geleverd onder KOMO-certificaat met 6 jaar GND garantie, mits ze voldoen aan de leverings- en garantievoorwaarden. De garantie welke op uw bestelling van toepassing is wordt door ons altijd vermeld op de opdrachtbevestiging.



## Voorraad

De voorraaddenuren zijn afgestemd op isolatieglas.

## Maatwerk

Onze deuren zijn leverbaar in de gangbare standaardmaten: 830/880/930 x 2015/2115/2315 mm. Daarnaast zijn ze uiteraard leverbaar in afwijkende maten. Voor grotere maten geldt één vaste toeslag, zie pagina 173. Houd er rekening mee dat maatwerkdeuren door de maatverhouding een afwijkend beeld kunnen opleveren van de afgebeelde deuren.

## Alles is mogelijk

Weekamp Deuren is deurenproducent. Onze fabrieken zijn ingericht om de deur helemaal volgens uw specifieke woonwensen te maken. Hierdoor is het mogelijk om naast het bestaande assortiment ook bijzondere deuren te maken.

## Maatwerkservice

Voor replica's of deuren volgens eigen ontwerp bent u ook bij Weekamp Deuren aan het goede adres. Met onze maatwerkservice kunnen we bijzondere deurmodellen maken die perfect passen bij uw woning, zoals bijvoorbeeld een oud grachtenpand of jaren dertig woning. Neem contact met ons op voor bijzondere werken, wij helpen u graag.

## Weekamp Montage Service

Met de Weekamp fabrieks- en montage service maken wij de deuren desgewenst klant-en-klaar voor u in de juiste eindkleur en monteren wij ze in uw woning. U kunt dan optimaal van de Weekamp kwaliteit genieten. Wilt u advies over montage mogelijkheden neem dan contact met ons op, wij helpen u graag! Lees meer op pagina 9.



# Voordeuren informatie

## 54 mm deurdikte



Doorsnede geïsoleerde deur 54 mm.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs boven op de maatwerkprijs, zie bewerkingen pagina 173. Meer informatie over de 54 mm deurdikte vindt u terug op pagina 9.

## Deelbare deuren

Bepaalde modellen zijn leverbaar als deelbare deur. Deelbare deuren worden voorzien van een hoogwaardige tochtwering zowel aan binnen als buitenzijde. Speciaal voor deze deuren kunnen wij een Politiekeurmerk gekeurde sluiting aanbrengen welke de deur als geheel op 4 punten vergrendeld of alleen de onderdeur op 2 punten. Zie meerprijzen pagina 173. Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Duodeling is op aanvraag en moet bij bestelling vermeld worden.

## Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ. Voor kleuren zie pagina 105. Indien een deur met een voorlakaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht. Wilt u een deur met een transparante afwerking (gepigmenteerd), meld dit dan bij uw bestelling. Het hout wordt hiervoor speciaal geselecteerd, waarvoor een meerprijs geldt. Transparante deuren die voorzien zijn van een voorlak, dienen uiterlijk 6 maanden na aflevering voorzien te worden van een aflaklaag.

## Levertijden

Neem voor onze actuele levertijden contact op met uw contactpersoon en/of verkooppunt.

Snellere levering bewenst? Bel onze verkoop voor onze Formule 1 mogelijkheden.

## Meer informatie of inspiratie?

Kijk op onze website [weekampdeuren.nl](http://weekampdeuren.nl)

## Glas

Voor onze buitendeuren bieden wij standaard isolatieglas en veiligheidsisolatieglas. Bij buitendeuren met een borstweringhoogte lager dan 1400 mm kan het verplicht zijn om veiligheidsglas toe te passen. Wij adviseren om bij twijfel altijd veiligheidsglas toe te passen. Veiligheidsglas is extra isolerend, inbraakwerend en veilig. Het glas is aan één zijde gehard en aan één zijde gelaagd.

Bij voordeuren wordt het glas altijd voormonteerd meegeleverd. Tegen een geringe meerprijs kunt u het glas volledig laten afmonteren en kitten. Kijk hiervoor op pagina 175.

## Gefigureerd glas - Serie 1



Mat / satijn



Chinchilla



Kathedraal



Crepí

## Gefigureerd glas - Serie 2



Master carre



Master ligne

## Roosterkleuren



Wit



Zilver



Bron



Zwart



Groen



Lila/grijs




Antraciet



## Besteltips voordeuren

- Kies een deur die past bij uw huis.
- Als u kiest voor een deur met glas, dan kunt u kiezen uit diverse glasopties: zie pagina 104.
- Bovendien is er veiligheidsisolatie glas beschikbaar, dat isolerend, inbraakwerend en letselschadeveilig is. Bij buitendeuren met een borstweringhoogte lager dan 1400 mm kan het verplicht zijn om veiligheidsglas toe te passen. Wij adviseren om bij twijfel altijd veiligheidsglas toe te passen.
- Veel deurmodellen zijn leverbaar in diverse FSC® en non FSC® gecertificeerde houtsoorten, bepaal wat u wenst.
- Geef de draairichting van uw deur aan. De meeste voordeuren draaien naar binnen open.



- Voor extra veiligheid adviseren wij een inbraakwerende veiligheidsdriepuntssluiting aan te laten brengen.
- Kies uw deurbeslag, wij adviseren veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging.
- Geef aan of wij de bewerkingen voor uw beslag fabrieksmatig moeten aanbrengen voor makkelijke montage op locatie (bijvoorbeeld briefsleuf en patentboutgaten boren, en overweeg of wij de deur direct exact voor u op maat moeten schaven).
- Standaard zijn de voordeuren voorzien van voorlak Weekamp verfsysteem. Hierbij kunt u kiezen voor een van de volgende standaardkleuren: wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003) of groen (monumentengroen/NO.15.10) maar ook een RAL kleur naar keuze. Standaard wordt de deur voorzien van de kleur wit (RAL 9010). U kunt dan de deur makkelijk aflakken in de uiteindelijke eindkleur. Wilt u uw deur transparant afwerken, geef dit dan aan bij uw bestelling. Het hout wordt hier speciaal voor geselecteerd (zie pagina 175).
- Denk ook aan een tochtvaldorpel om tocht tegen te gaan.

Te weinig tijd of kennis? Laat de deur door Weekamp monteren, zie pagina 9.

## Besteltips dubbele voordeuren


Indien u dubbele voordeuren kiest, let dan op de volgende tips:

- Bepaal welke deur u als vaste deur en welke u als loopdeur wilt gebruiken.
- Overweeg de inbraakwerende sluiting voor dubbele voordeuren aan te laten brengen (naast een loopdeur kunt u dan ook beide deuren openen).
- Voor het overige zijn de besteltips voor voordeuren van toepassing.

## Besteltips duet of deelbare deuren

Indien u een duetdeur of deelbare deur kiest, let dan op de volgende tips:

- Standaard worden duetdeuren als hele deur geleverd. Geef bij uw bestelling aan dat u een duodeling wilt.
- Kiest u voor een deelbare deur, dan adviseren wij onze veilige Politiekeurmerk gekeurde sluiting voor deelbare deuren aan te laten brengen. Deze sluit de gehele deur op 4 punten of alleen de onderdeur op 2 punten.



- Kiest u voor een niet-deelbare deur dan adviseren wij een inbraakwerende veiligheidsdriepuntssluiting aan te laten brengen.
- Voor het overige zijn de besteltips voor voordeuren van toepassing.

# Voordeuren



**WK1111**  
incl. brons  
rooster

VOORRAAD WK1111	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.097,52	2.538
Blank isolatieglas	99,17	120
Blank veiligheidsisolatieglas	138,84	168
Incl. brons rooster		
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit, groen of zilver	100,83	122

MAATWERK WK1111	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.393,39	2.896
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.442,98	2.956
Incl. brons rooster		
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit, groen of zilver	100,83	122

VOORRAADMATEN WK1111		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b= op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.

Leverbaar vanaf breedte 850 mm. De WK1111 is voorzien van een draairaam, raamsluitingen zijn leverbaar in messing en mat-chroom.

Aan de binnenkant van de voordeur dient een knopkruk te worden toegepast in plaats van een deurkruk. Bij een deur van 2015 mm hoog is alleen knopkruk Bubble toepasbaar. Zie pagina 257 en verder.

ISOLATIEGLAS WK1111						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1111					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
99,17	120	120,66	146	181,82	220	138,84	168	161,98	196	209,09	253



**WK1113**  
incl. lila/grijs  
rooster

VOORRAAD WK1113	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.097,52	2.538
Blank isolatieglas	99,17	120
Blank veiligheidsisolatieglas	138,84	168
Incl. lila/grijs rooster		
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit, groen, brons of zilver	100,83	122

MAATWERK WK1113	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.393,39	2.896
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.442,98	2.956
Incl. lila/grijs rooster		
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit, groen, brons of zilver	100,83	122

VOORRAADMATEN WK1113		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b= op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.

Leverbaar vanaf breedte 850 mm. WK1113 = WK1115 met smal lijstwerk. Deze modellen zijn voorzien van een draairaam met kraalprofilering. Raamsluitingen zijn leverbaar in messing en mat chroom.

Aan de binnenkant van de voordeur dient een knopkruk te worden toegepast in plaats van een deurkruk. Bij een deur van 2015 mm hoog is alleen knopkruk Bubble toepasbaar. Zie pagina 257 en verder.

ISOLATIEGLAS WK1113						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1113					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
99,17	120	120,66	146	181,82	220	138,84	168	161,98	196	209,09	253



**WK1114**  
incl. groen of  
brons rooster

VOORRAAD WK1114	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.097,52	2.538
Blank isolatieglas	99,17	120
Blank veiligheidsisolatieglas	138,84	168
Incl. groen (Sikkens Q0.05.10) of brons rooster		
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit of zilver	100,83	122

MAATWERK WK1114	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.393,39	2.896
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.442,98	2.956
Incl. groen (Sikkens Q0.05.10) of brons rooster		
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit of zilver	100,83	122

VOORRAADMATEN WK1114		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.

Leverbaar vanaf breedte 850 mm. WK1114 = WK1116 met smal lijstwerk. Deze modellen zijn voorzien van een draairaam met kraalprofilering. Raamsluitingen zijn leverbaar in messing en mat chroom.

Aan de binnenkant van de voordeur dient een knopkruk te worden toegepast in plaats van een deurkruk. Bij een deur van 2015 mm hoog is alleen knopkruk Bubble toepasbaar. Zie pagina 257 en verder.

ISOLATIEGLAS WK1114						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1114					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
99,17	120	120,66	146	181,82	220	138,84	168	161,98	196	209,09	253

## Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

## Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 104.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 103. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 173.

## Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 173.

# Voordeuren



**WK1115**  
incl. lila/grijs  
rooster

VOORRAAD WK1115	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.097,52	2.538
Blank isolatieglas	99,17	120
Blank veiligheidsisolatieglas	138,84	168
Incl. lila/grijs rooster		
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit, groen, brons of zilver	100,83	122

MAATWERK WK1115	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.393,39	2.896
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.442,98	2.956
Incl. lila/grijs rooster		
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit, groen, brons of zilver	100,83	122

VOORRAADMATEN WK1115		
maten	2115	2340
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.

Leverbaar vanaf breedte 900 mm. Bij een deurbreedte van 850-900 mm wordt dit model uitgevoerd met smal lijstwerk = WK1113. Deze modellen zijn voorzien van een draairaam met kraalprofilering. Raamsluitingen zijn leverbaar in messing en mat chroom.

Aan de binnenkant van de voordeur dient een knopkruk te worden toegepast in plaats van een deurkruk. Bij een deur van 2015 mm hoog is alleen knopkruk Bubble toepasbaar. Zie pagina 257 en verder.

ISOLATIEGLAS WK1115						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1115					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
99,17	120	120,66	146	181,82	220	138,84	168	161,98	196	209,09	253



**WK1116**  
incl. groen of  
brons rooster

VOORRAAD WK1116	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.097,52	2.538
Blank isolatieglas	99,17	120
Blank veiligheidsisolatieglas	138,84	168
Incl. groen (Sikkens Q0.05.10) of brons rooster		
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit of zilver	100,83	122

MAATWERK WK1116	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.393,39	2.896
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.442,98	2.956
Incl. groen (Sikkens Q0.05.10) of brons rooster		
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit of zilver	100,83	122

VOORRAADMATEN WK1116		
maten	2115	2340
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.

Leverbaar vanaf breedte 900 mm. Bij een deurbreedte van 850-900 mm wordt dit model uitgevoerd met smal lijstwerk = WK1114. Deze modellen zijn voorzien van een draairaam met kraalprofilering. Raamsluitingen zijn leverbaar in messing en mat chroom.

Aan de binnenkant van de voordeur dient een knopkruk te worden toegepast in plaats van een deurkruk. Bij een deur van 2015 mm hoog is alleen knopkruk Bubble toepasbaar. Zie pagina 257 en verder.

ISOLATIEGLAS WK1116						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1116					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
99,17	120	120,66	146	181,82	220	138,84	168	161,98	196	209,09	253



**WK1118**  
incl. brons  
rooster

VOORRAAD WK1118	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.203,31	2.666
Blank isolatieglas	99,17	120
Blank veiligheidsisolatieglas	138,84	168
Incl. brons rooster		
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit, groen of zilver	100,83	122

MAATWERK WK1118	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.719,84	3.291
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.769,43	3.351
Incl. brons rooster		
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit, groen, of zilver	100,83	122

VOORRAADMATEN WK1118		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.

Leverbaar vanaf breedte 830 mm. Deurmodel WK1118 is voorzien van een draairaam met facetprofilering. Raamsluitingen zijn leverbaar in messing en mat chroom.

Aan de binnenkant van de voordeur dient een knopkruk te worden toegepast in plaats van een deurkruk. Bij een deur van 2015 mm hoog is alleen knopkruk Bubble toepasbaar. Zie pagina 257 en verder.

ISOLATIEGLAS WK1118						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1118					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
99,17	120	120,66	146	181,82	220	138,84	168	161,98	196	209,09	253

## Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

## Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 104.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 103. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 173.

## Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 173.

# Voordeuren



WK1131

MAATWERK WK1131	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.066,95	2.501
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.116,54	2.561

Leverbaar vanaf breedte 850 mm.



WK1132

MAATWERK WK1132	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.970,25	2.384
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.019,84	2.444

Leverbaar vanaf breedte 850 mm.  
Glassponning is voor isolatieglas  
geschikt voor glasdikte 25 mm.

ISOLATIEGLAS WK1132						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1132					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
120,66	146	144,63	175	206,61	250	169,42	205	185,12	224	232,23	281



WK1132-1

MAATWERK WK1132-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.769,43*	3.351
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.819,02*	3.411
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas	116,52	141

Leverbaar vanaf breedte 850 mm. Glassponning voor isolatieglas is geschikt voor glasdikte 25 mm.

\* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).



WK1133  
incl. zwart rooster

MAATWERK WK1133	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	3.145,46	3.806
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	3.195,05	3.866
Incl. zwart rooster		
Toeslag roosters in andere kleur: wit, groen, zilver of brons	201,65	244

Leverbaar vanaf breedte 850 mm. De WK1133 is voorzien van draairamen. Raamsluitingen zijn leverbaar in messing en mat chroom.

Aan de binnenkant van de voordeur dient een knopkruk te worden toegepast in plaats van een deurkruk. Bij een deur van 2015 mm hoog is alleen knopkruk Bubble toepasbaar. Zie pagina 257 en verder.

ISOLATIEGLAS WK1133						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1133					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
120,66	146	144,63	175	206,61	250	169,42	205	185,12	224	232,23	281

## Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

## Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 104.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 103. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 173.

## Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 173.

# Voordeuren



**WK1134**  
incl. zwart  
rooster

VOORRAAD WK1134		PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW	
Deur Premium Hardwood	2.572,73	3.113	
Blank isolatieglas	133,88	162	
Blank veiligheidsisolatieglas	185,12	224	
Incl. zwart rooster			
Toeslag roosters in andere kleur: groen, wit, brons of zilver	201,65	244	

MAATWERK WK1134		PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW	
Deur Premium Hardwood	3.184,30	3.853	
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	3.233,89	3.913	
Standaard incl. zwart rooster			
Toeslag roosters in andere kleur: groen, wit, brons of zilver	201,65	244	

VOORRAADMATEN WK1134		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.

Deurmodel WK1134 is voorzien van twee draairamen met facetprofilering. Raamsluitingen zijn leverbaar in messing en mat chroom.

Aan de binnenkant van de voordeur dient een knopkruk te worden toegepast in plaats van een deurkruk. Bij een deur van 2015 mm hoog is alleen knopkruk Bubble toepasbaar. Zie pagina 257 en verder.

Leverbaar vanaf breedte 850 mm.

ISOLATIEGLAS WK1134						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1134					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
133,88	162	159,50	193	201,65	244	185,12	224	225,62	273	253,72	307



**WK1141**

MAATWERK WK1141		PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW	
Deur Premium Hardwood	1.584,30	1.917	
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.633,89	1.977	





WK1142

VOORRAAD WK1142	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.442,15	1.745

MAATWERK WK1142	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.584,30	1.917
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.633,89	1.977

VOORRAADMATEN WK1142		
maten	2115	2340
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.



WK1143

MAATWERK WK1143	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.584,30	1.917
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.633,89	1.977

Glassponning voor isolatieglas geschikt voor glasdikte 25 mm.

ISOLATIEGLAS WK1143						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1143					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
99,17	120	128,93	156	200,83	243	162,81	197	182,64	221	237,19	287

## Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

## Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 104.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 103. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 173.

## Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 173.

# Voordeuren



WK1143-1

MAATWERK WK1143-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.617,36*	3.167
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.666,95*	3.227
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas	150,41	182

De glassponning voor isolatieglas is geschikt voor glasdikte 25 mm.

\* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).



WK1144/  
WK1146  
incl. zwart  
rooster

VOORRAAD WK1144	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.523,14	1.843
Blank isolatieglas	80,17	97
Blank veiligheidsisolatieglas	104,96	127
Incl. zwart rooster		

MAATWERK WK1144	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.732,23	2.096
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.781,82	2.156
Incl. zwart rooster		

VOORRAADMATEN WK1144		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.

Deurmodel WK1146 = deurmodel WK1144 inclusief draairaam met facetprofilering. Toeslag draairaam € 282,64 excl. BTW / € 342 incl. BTW.

ISOLATIEGLAS WK1144						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1144					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
80,17	97	95,04	115	115,70	140	104,96	127	128,93	156	141,32	171



**WK1145/  
WK1147**  
incl. zwart  
rooster

VOORRAAD WK1145	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.653,72	2.001

Blank isolatieglas	80,17	97
Blank veiligheidsisolatieglas	104,96	127
Incl. zwart rooster		

MAATWERK WK1145	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.862,81	2.254
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.912,40	2.314
Incl. zwart rooster		


VOORRAADMATEN WK1145		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.

Deurmodel WK1147 = deurmodel WK1145 inclusief draairaam met facetprofilering. Toeslag draairaam € 282,64 excl. BTW / € 342 incl. BTW.

ISOLATIEGLAS WK1145						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1145					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
80,17	97	95,04	115	128,93	156	104,96	127	115,70	140	141,32	171



**WK1152**

MAATWERK WK1152	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.847,11	2.235
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.896,70	2.295

De glassponning voor isolatieglas is geschikt voor glasdikte 25 mm.

ISOLATIEGLAS WK1152						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1152					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
72,73	88	87,60	106	118,18	143	95,04	115	104,96	127	128,10	155

## Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

## Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlakaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 104.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 103. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 173.

## Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 173.

# Voordeuren



**WK1153**  
incl. zwart  
rooster

MAATWERK WK1153	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.486,78	3.009
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.536,37	3.069
Incl. zwart rooster		
Toeslag rooster in andere kleur: groen, wit, brons of zilver	100,83	122

Dit model is voorzien van een draairaam met facetprofilering, raamsluitingen zijn leverbaar in messing en mat-chroom.

ISOLATIEGLAS WK1153						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1153					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
72,73	88	87,60	106	118,18	143	95,04	115	104,96	127	128,10	155



**WK1211**

MAATWERK WK1211	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.349,58	2.843
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.399,17	2.903

Afwijkende breedte en/of hoogte op aanvraag.



**WK1221**

MAATWERK WK1221	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.828,92	2.213
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.878,51	2.273



WK1223

MAATWERK WK1223	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.766,94	2.138
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.816,53	2.198

Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel bij 54 mm deur.

ISOLATIEGLAS WK1223						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1223					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
166,12	201	203,31	246	295,87	358	242,15	293	268,60	325	338,02	409



WK1223-1

MAATWERK WK1223-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.395,86*	2.899
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.445,45*	2.959
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas**	90,91	110

Leverbaar vanaf breedte 855 mm. Afwijkende breedte en/of hoogte op aanvraag. Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel bij 54 mm deur.

\* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).

\*\* alleen toepasbaar in 54 mm deurdikte (zie pagina 173).

## Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

## Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 104.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 103. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 173.

## Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 173.

# Voordeuren



WK1231

MAATWERK WK1231	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.684,29	2.038
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.733,88	2.098



WK1232

MAATWERK WK1232	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.882,64	2.278
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.932,23	2.338

Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel bij 54 mm deur.

ISOLATIEGLAS WK1232						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1232					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
212,40	257	263,64	319	385,12	466	311,57	377	348,76	422	440,50	533



WK1241

MAATWERK WK1241	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.602,47	1.939
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.652,06	1.999



WK1242

MAATWERK WK1242	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.684,29	2.038
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.733,88	2.098



WK1271

MAATWERK WK1271	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.349,58	2.843
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.399,17	2.903

## Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

## Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlakaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 104.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 103. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 173.

## Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 173.

# Voordeuren



WK1281

MAATWERK WK1281	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.877,68	3.482
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.927,27	3.542

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. De glassponning voor isolatieglas is geschikt voor glassdikte 21 mm.

ISOLATIEGLAS WK1281						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1281					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
166,12	201	203,31	246	295,87	358	242,15	293	268,60	325	338,02	409



WK1281-1

MAATWERK WK1281-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	3.321,48*	4.019
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	3.371,07*	4.079
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas**	65,29	79

Afwijkende breedte en/of hoogte op aanvraag. Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. De glassponning voor isolatieglas is geschikt voor glassdikte 21 mm.

\* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).

\*\* alleen toepasbaar in 54 mm deurdikte (zie pagina 173).



WK1282

MAATWERK WK1282	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.620,66	3.171
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.670,25	3.231






WK1312

MAATWERK WK1312	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.145,45	2.596
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.195,04	2.656

Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel bij 54 mm deur.

ISOLATIEGLAS WK1312						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1312					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
72,73	88	87,60	106	118,18	143	95,04	115	104,96	127	128,10	155



WK1312-1

MAATWERK WK1312-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.503,30*	3.029
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.552,89*	3.089
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas**	51,24	62

Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel bij 54 mm deur.

\* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).

\*\* alleen toepasbaar in 54 mm deurdikte (zie pagina 173).

## Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

## Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 104.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 103. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 173.

## Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 173.

# Voordeuren



WK1313

MAATWERK WK1313	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.028,09	2.454
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.077,68	2.514

Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel 54 mm deur.


ISOLATIEGLAS WK1313						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1313					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
120,66	146	144,63	175	206,61	250	169,42	205	185,12	224	232,23	281



WK1321

MAATWERK WK1321	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.048,76	2.479
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.098,35	2.539

ISOLATIEGLAS WK1321						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1321					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
443,80	537	557,85	675	831,40	1.006	673,55	815	752,07	910	963,64	1.166




WK1342

MAATWERK WK1342	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.443,80	2.957
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.493,39	3.017

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Glassponning voor isolatieglas geschikt voor 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling.

ISOLATIEGLAS WK1342						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1342					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
398,35	482	498,35	603	742,98	899	600,83	727	672,73	814	857,85	1.038



WK1342-1

MAATWERK WK1342-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	3.564,47*	4.313
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	3.614,06*	4.373
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas**	162,81	197

Leverbaar vanaf breedte 880 mm, leverbaar vanaf hoogte 2015 mm.

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Glassponning voor isolatieglas geschikt voor 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling.

\* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).

\*\* alleen toepasbaar in 54 mm deurdikte (zie pagina 173).



WK1342-2

MAATWERK WK1342-2	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	3.564,47*	4.313
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	3.614,06*	4.373
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas**	162,81	197

Leverbaar vanaf breedte 880 mm, leverbaar vanaf hoogte 2015 mm.

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Glassponning voor isolatieglas geschikt voor 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling.

\* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).

\*\* alleen toepasbaar in 54 mm deurdikte (zie pagina 173).

## Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

## Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 104.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 103.

Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 173.

## Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 173.

# Voordeuren



WK1361

MAATWERK WK1361	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.269,42	2.746
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.319,01	2.806

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Glassponning voor isolatieglas geschikt voor 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling. De houten ornamenten worden gemonteerd op de deur en zijn zwart gelakt.

ISOLATIEGLAS WK1361						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1361					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
72,73	88	87,60	106	118,18	143	95,04	115	104,96	127	128,93	156



WK1361-1


MAATWERK WK1361-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.449,59*	2.964
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.499,18*	3.024
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas**	27,28	33



Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Glassponning voor isolatieglas geschikt voor 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam (met glas-in-lood ruitje van WK1342-1) en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling. De houten ornamenten worden gemonteerd op de deur en zijn zwart gelakt.

\* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).

\*\* alleen toepasbaar in 54 mm deurdikte (zie pagina 173).



WK1361-2

MAATWERK WK1361-2	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.449,59*	2.964
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.499,18*	3.024
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas**	27,28	33



Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Glassponning voor isolatieglas geschikt voor 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam (met glas-in-lood ruitje van WK1342-2) en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling. De houten ornamenten worden gemonteerd op de deur en zijn zwart gelakt.

\* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).

\*\* alleen toepasbaar in 54 mm deurdikte (zie pagina 173).




WK1363

MAATWERK WK1363	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.487,61	3.010
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.537,20	3.070

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Glassponning voor isolatieglas geschikt voor 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling. De houten ornamenten worden gemonteerd op de deur en zijn zwart gelakt.

ISOLATIEGLAS WK1363						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1363					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
257,85	312	321,49	389	473,55	573	383,47	464	428,93	519	545,45	660



WK1364

MAATWERK WK1364	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.375,21	2.874
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.424,80	2.934

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Glassponning voor isolatieglas geschikt voor 21 mm. De houten ornamenten worden gemonteerd op de deur en zijn zwart gelakt.

ISOLATIEGLAS WK1364						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1364					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
212,40	257	263,64	319	385,12	466	311,57	377	348,76	422	440,50	533

## Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

## Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 104.

## Maatwerk


Kijk voor de mogelijkheden op pagina 103.

Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 173.

## Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 173.

# Voordeuren




WK1364-1

MAATWERK WK1364-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.923,14*	3.537
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.972,73*	3.597
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas**	79,34	96

Leverbaar vanaf hoogte 2015 mm. Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Glassponning voor isolatieglas geschikt voor 21 mm. De houten ornamenten worden gemonteerd op de deur en zijn zwart gelakt.

\* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).

\*\* alleen toepasbaar in 54 mm deurdikte (zie pagina 173).



WK1364-2

MAATWERK WK1364-2	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.923,14*	3.537
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.972,73*	3.597
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas**	79,34	96

Leverbaar vanaf hoogte 2015 mm. Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Glassponning voor isolatieglas geschikt voor 21 mm. De houten ornamenten worden gemonteerd op de deur en zijn zwart gelakt.

\* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).

\*\* alleen toepasbaar in 54 mm deurdikte (zie pagina 173).



WK1366

MAATWERK WK1366	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.417,36	2.925
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.466,94	2.985

Glassponning voor isolatieglas geschikt voor 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling. De houten ornamenten worden ge-monteerd op de deur en zijn zwart gelakt.

Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur.

ISOLATIEGLAS WK1366						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1366					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
257,85	312	321,49	389	473,55	573	383,47	464	428,93	519	545,45	660



WK1367

MAATWERK WK1367	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.269,42	2.746
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.319,01	2.806

De houten ornamenten worden gemonteerd op de deur en zijn zwart gelakt. Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur.

ISOLATIEGLAS WK1367						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1367					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
307,44	372	380,17	460	565,29	684	457,85	554	509,92	617	649,59	786



WK1382-1

MAATWERK WK1382-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	3.133,06	3.791
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	3.182,65	3.851

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1640 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling.

ISOLATIEGLAS WK1382-1						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1382-1					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
212,40	257	263,64	319	385,12	466	311,57	377	348,76	422	440,50	533

## Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

## Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 104.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 103. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 173.

## Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 173.

# Voordeuren



WK1382-2

MAATWERK WK1382-2	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	3.313,22	4.009
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	3.362,81	4.069

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1640 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling.

ISOLATIEGLAS WK1382-2						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1382-2					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
212,40	257	263,64	319	385,12	466	311,57	377	348,76	422	440,50	533



WK1383

MAATWERK WK1383	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.487,61	3.010
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.537,20	3.070

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK1383						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1383					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
72,73	88	87,60	106	118,18	143	95,04	115	104,96	127	128,10	155



WK1391

MAATWERK WK1391	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1950,42	2.360
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.000,01	2.420

Glassponning voor isolatieglas geschikt voor glasdikte 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling.

Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel bij 54 mm deur.

ISOLATIEGLAS WK1391						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1391					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
82,73	88	87,60	106	118,18	143	95,05	127	104,95	127	128,10	155





WK1391-2

MAATWERK WK1391-2	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.344,63	2.837
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.394,22	2.897
Ornament is zwart gespoten		

Glassponning voor isolatieglas geschikt voor glasdikte 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling.

Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel bij 54 mm deur.

ISOLATIEGLAS WK1391-2						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1391-2					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
72,73	88	87,60	106	118,18	143	95,04	115	104,96	127	128,10	155



WK1391-4  
incl. zwart ornament

MAATWERK WK1391-4	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.405,79	2.911
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.455,38	2.971
Incl. zwart ornament		

Glassponning voor isolatieglas geschikt voor glasdikte 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling. De ijzeren roosters zijn zwart gemoffeld en worden los meegeleverd.

Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel bij 54 mm deur.

ISOLATIEGLAS WK1391-4						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1391-4					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
72,73	88	87,60	106	118,18	143	95,04	115	104,96	127	128,10	155

## Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

## Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 104.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 103. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 173.

## Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 173.

# Voordeuren



**WK1391-5**  
incl. zwart  
ornament

MAATWERK WK1391-5	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.405,79	2.911
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.455,38	2.971
Incl. zwart ornament		

Glassponning voor isolatieglas geschikt voor glasdikte 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling. De ijzeren roosters zijn zwart gemoffeld en worden los meegeleverd.

Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel bij 54 mm deur.

ISOLATIEGLAS WK1391-5						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1391-5					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
72,73	88	87,60	106	118,18	143	95,04	115	104,96	127	128,10	155



**WK1391-6**  
incl. zwart  
ornament

MAATWERK WK1391-6	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.405,79	2.911
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.455,38	2.971
Incl. zwart ornament		

Glassponning voor isolatieglas geschikt voor glasdikte 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling. De ijzeren roosters zijn zwart gemoffeld en worden los meegeleverd.

Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel bij 54 mm deur.

ISOLATIEGLAS WK1391-6						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1391-6					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
72,73	88	87,60	106	118,18	143	95,04	115	104,96	127	128,10	155



**WK1423**

MAATWERK WK1423	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.297,52	2.780
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.347,11	2.840

ISOLATIEGLAS WK1423						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1423					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
85,12	103	104,13	126	147,11	178	121,49	147	135,54	164	170,25	206



WK1424

MAATWERK WK1424	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.297,52	2.780
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.347,11	2.840

ISOLATIEGLAS WK1424						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1424					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
128,93	156	161,16	195	239,67	290	195,87	237	216,53	262	273,55	331



WK1431

MAATWERK WK1431	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.761,15	2.131
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.810,74	2,191

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Duodeling is op aanvraag en moet bij de bestelling vermeld worden.

## Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

## Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlakaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 104.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 103. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 173.

## Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 173.

# Voordeuren



WK1432

MAATWERK WK1432	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.709,08	2.068
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.758,67	2.128

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Duodeling is op aanvraag en moet bij de bestelling vermeld worden.

ISOLATIEGLAS WK1432						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1432					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
72,73	88	88	106	118,18	143	95,04	115	104,96	127	128,10	155



WK1433

MAATWERK WK1433	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.794,21	2.171
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.843,80	2.231

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Duodeling is op aanvraag en moet bij de bestelling vermeld worden.

ISOLATIEGLAS WK1433						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1433					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
166,12	201	203,31	246	295,87	358	242,15	293	268,60	325	338,02	409



WK1434

VOORRAAD WK1434	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.157,02	1.400
Blank isolatieglas	236,36	286
Blank veiligheidsisolatieglas	340,50	412

VOORRAADMATEN WK1434		
maten	2115	2340
880	b	
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

MAATWERK WK1434	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.275,20	1.543
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.324,79	1.603

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Duodeling is op aanvraag en moet bij de bestelling vermeld worden.

ISOLATIEGLAS WK1434						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1434					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
233,60	282	287,60	348	422,31	511	340,50	412	382,64	463	485,12	587



WK1435

VOORRAAD WK1435	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.027,27	1.243

Blank isolatieglas	142,15	172
Blank veiligheidsisolatieglas	199,17	241

MAATWERK WK1435	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.133,05	1.371

Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.182,64	1.431
--------------------------------------------	----------	-------

VOORRAADMATEN WK1435		
maten	2115	2340
880	b	
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.

ISOLATIEGLAS WK1435						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1435					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
142,15	172	171,07	207	247,11	299	199,17	241	222,31	269	276,03	334



WK1436  
incl. zwart rooster

VOORRAAD WK1436	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.733,05	2.097

Blank isolatieglas	72,73	88
Blank veiligheidsisolatieglas	95,04	115

Incl. zwart rooster		
---------------------	--	--

MAATWERK WK1436	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.970,24	2.384

Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.019,83	2.444
--------------------------------------------	----------	-------

Incl. zwart rooster		
---------------------	--	--

Toeslag rooster in andere kleur: groen, wit, brons of zilver	100,83	122
--------------------------------------------------------------	--------	-----

VOORRAADMATEN WK1436		
maten	2115	2340
880	b	
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Dit model is voorzien van een draairaam met facetprofilering, raamsluitingen zijn leverbaar in messing en mat-chroom.

ISOLATIEGLAS WK1436						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1436					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
72,73	88	87,60	106	118,18	143	95,04	115	104,96	115	128,10	155

## Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

## Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 104.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 103. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 173.

## Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 173.

# Voordeuren



WK1437

MAATWERK WK1437	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.274,38	1.542
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.323,97	1.602

ISOLATIEGLAS WK1437						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1437					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
212,40	257	263,64	319	385,12	466	311,57	377	348,76	422	440,50	533



WK1532

MAATWERK WK1532	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.256,19	2.730
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.305,78	2.790



WK1533

MAATWERK WK1533	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.423,96	2.933
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.473,55	2.993

Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel bij 54 mm deur.

ISOLATIEGLAS WK1533						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1533					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
232,23	281	294,21	356	450,41	545	360,33	436	407,44	493	526,45	637



WK1541

MAATWERK WK1541	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.224,79	1.482
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.274,38	1.542

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK1541						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1541					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
100	121	132,23	160	201,65	244	163,64	198	185,12	224	242,15	293



WK1542

MAATWERK WK1542	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.251,23	1.514
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.300,82	1.574

ISOLATIEGLAS WK1542						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1542					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
100	121	132,23	160	201,65	244	163,64	198	185,12	224	242,15	293

## Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

## Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 104.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 103. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 173.

## Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 173.

# Voordeuren



WK1544

MAATWERK WK1544	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.371,07	1.659
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.420,66	1.719

ISOLATIEGLAS WK1544						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1544					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
98,35	119	125,62	152	196,69	238	158,68	192	178,51	216	231,40	280



WK1545

VOORRAAD WK1545	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.091,73	1321
Blank isolatieglas	102,48	124
Blank veiligheidsisolatieglas	144,63	175

MAATWERK WK1545	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.207,43	1.461
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.257,02	1.521

VOORRAADMATEN WK1545		
maten	2115	2340
880	b	
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.

ISOLATIEGLAS WK1545						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1545					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
102,48	124	121,49	147	176,03	213	144,63	175	160,33	194	201,65	244



WK1546

VOORRAAD WK1546	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.163,63	1.408
Glas-in-lood isolatieglas	250,41	303
Blank isolatieglas	73,55	89
Blank veiligheidsisolatieglas	95,04	115

MAATWERK WK1546	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.274,38	1.542
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.323,97	1.602

VOORRAADMATEN WK1546		
maten	2115	2340
880	b	
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.

ISOLATIEGLAS WK1546						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1546					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
72,73	88	87,60	106	118,18	143	95,04	115	104,96	127	128,10	155





WK1546-1

VOORRAAD WK1546-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.414,04*	1.711

MAATWERK WK1546-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.575,20*	1.906
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.624,79*	1.966
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas**	38,85	47

VOORRAADMATEN WK1546-1		
maten	2115	2340
880	b	
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.

\* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).

\*\* alleen toepasbaar in 54 mm deurdikte (zie pagina 173).



WK1547

VOORRAAD WK1547	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.288,42	1.559
Blank isolatieglas	183,47	222
Blank veiligheidsisolatieglas	265,29	321

MAATWERK WK1547	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.288,42	1.559
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.338,01	1.619

VOORRAADMATEN WK1547		
maten	2115	2340
880	b	
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK1547						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1547					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
183,47	222	223,14	270	323,97	392	265,29	321	294,21	356	371,07	449

## Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

## Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 104.


## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 103. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 173.

## Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 173.

# Voordeuren



WK1548

MAATWERK WK1548	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.207,43	1.461
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.257,02	1.521

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK1548						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1548					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
102,48	124	121,49	147	176,03	213	144,63	175	160,33	194	201,65	244



WK1549

VOORRAAD WK1549	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.167,76	1.413
Blank isolatieglas	102,48	124
Blank veiligheidsisolatieglas	144,63	175

VOORRAADMATEN WK1549		
maten	2115	2340
880	b	
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verbsysteem.

MAATWERK WK1549	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.207,43	1.461
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.257,02	1.521

ISOLATIEGLAS WK1549						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1549					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
102,48	124	121,49	147	176,03	213	144,63	175	160,33	194	201,65	244



WK1550

MAATWERK WK1550	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.207,43	1.461
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.257,02	1.521

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK1550						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1550					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
183,47	222	223,14	270	323,97	392	265,29	321	294,21	356	371,07	449



WK1551

MAATWERK WK1551	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.501,65	1.817
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.551,24	1.877

Deze deur is opgebouwd uit massieve stijlen en dorpels met daartussen houten delen van 18 mm dik. Aan de binnenzijde voorzien van een geïsoleerde okouméplaat\* tussen de stijlen en dorpels.

\* Bij transparante afwerking wordt een mahonieplaat toegepast.



WK1555

MAATWERK WK1555	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.041,32	2.470
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.090,91	2.530

Deze deur is opgebouwd uit massieve stijlen en dorpels met daartussen houten delen van 18 mm dik. Aan de binnenzijde voorzien van een geïsoleerde okouméplaat\* tussen de stijlen en dorpels.

\* Bij transparante afwerking wordt een mahonieplaat toegepast.

ISOLATIEGLAS WK1555						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1555					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
72,73	88	87,60	106	118,18	143	95,04	115	104,96	127	128,10	155

## Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

## Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 104.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 103. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 173.

## Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 173.

# Voordeuren



WK1611

VOORRAAD WK1611	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.453,71	1.759

MAATWERK WK1611	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.709,09	2.068
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.758,68	2.128

VOORRAADMATEN WK1611		
maten	2115	2340
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK1621

MAATWERK WK1621	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.980,99	2.397
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.030,58	2.457



WK1622

MAATWERK WK1622	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.814,87	2.196
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.864,46	2.256

ISOLATIEGLAS WK1622						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1622					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
128,93	156	161,16	195	237,19	287	194,21	235	215,70	261	272,73	330



WK1622-1

MAATWERK WK1622-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	3.018,18*	3.652
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	3.067,77*	3.712
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas**	174,38	211

Leverbaar vanaf breedte 855 mm.

\* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).

\*\* alleen toepasbaar in 54 mm deurdikte (zie pagina 173).



WK1641

MAATWERK WK1641	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.425,62	1.725
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.475,21	1.785

## Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

## Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 104.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 103.

Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 173.

## Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 173.

# Voordeuren



WK1642

MAATWERK WK1642	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.234,71	1.494
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.284,30	1.554

Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel bij 54 mm deur.

ISOLATIEGLAS WK1642						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1642					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
128,93	156	161,16	195	237,19	287	194,21	235	215,70	261	272,73	330



WK1652

MAATWERK WK1652	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.519	3.048
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.568,59	3.108



WK1711

MAATWERK WK1711	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.202,47	1.455
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.252,06	1.515

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.  
Dit model is alleen verkrijgbaar met dekkende verfbehandeling.



WK1712

MAATWERK WK1712	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.202,47	1.455
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.252,06	1.515

Dit model is alleen verkrijgbaar met dekkende verfbehandeling. Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel bij 54 mm deur.

## Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

## Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlakaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 104.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 103. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 173.

## Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 173.

# Voordeuren



WK1715

MAATWERK WK1715	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.646,28	1.992
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.695,87	2.052

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.  
Dit model is alleen verkrijgbaar met dekkende verfbehandeling.

ISOLATIEGLAS WK1715						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1715					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
212,40	257	263,64	319	385,12	466	311,57	377	348,76	422	440,50	533



WK1721

MAATWERK WK1721	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.119	1.354
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.168,59	1.414

ISOLATIEGLAS WK1721						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1721					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
182,64	221	255,37	309	396,69	480	319,83	387	359,50	435	466,94	565



WK1722

MAATWERK WK1722	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.473,55	1.783
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.523,14	1.843

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK1722						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1722					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
95,04	115	120,66	146	182,64	221	147,11	178	165,29	200	215,70	261





WK1724

MAATWERK WK1724	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.642,14	1.987
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.691,73	2.047

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK1724						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1724					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
212,40	257	263,64	319	385,12	466	311,57	377	348,76	422	440,50	533



WK1731

MAATWERK WK1731	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.980,99	2.397
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.030,58	2.457

## Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

## Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 104.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 103. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 173.

## Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 173.

# Voordeuren



WK1734

MAATWERK WK1734	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.171,07	2.627
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.220,66	2.687

ISOLATIEGLAS WK1734						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1734					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
72,73	88	87,6	106	118,18	143	95,04	115	104,96	127	128,10	155



WK1735

MAATWERK WK1735	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.297,52	2.780
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.347,11	2.840

ISOLATIEGLAS WK1735						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1735					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
120,66	146	144,63	175	206,61	250	169,42	205	185,12	224	232,23	281



WK1741

MAATWERK WK1741	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.182,64	1.431
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.232,23	1.491

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK1741						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1741					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
169,42	205	225,62	273	359,50	435	291,74	353	330,58	400	433,88	525



WK1831

MAATWERK WK1831	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.928,92	2.334
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.978,51	2.394

ISOLATIEGLAS WK1831						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1831					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
147,11	178	191,74	232	294,21	356	239,67	290	269,42	326	348,76	422



WK1832

MAATWERK WK1832	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.866,11	2.258
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.915,70	2.318

## Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

## Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlakaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 104.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 103.

Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 173.

## Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 173.

# Voordeuren



WK1843

MAATWERK WK1843	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.551,23	1.877
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.600,82	1.937

ISOLATIEGLAS WK1843						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1843					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
373,55	452	515,70	624	882,64	1.068	711,57	861	815,70	987	1.094,21	1.324



WK1851

MAATWERK WK1851	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.033,88	2.461
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.083,47	2.521

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK1851						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1851					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
274,38	332	382,64	463	643,80	779	514,88	623	589,26	713	792,56	959



WK1853

MAATWERK WK1853	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.423,96	2.933
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.473,55	2.993

ISOLATIEGLAS WK1853						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1853					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
274,38	332	382,64	463	643,80	779	514,88	623	589,26	713	792,56	959



MAATWERK WK1859	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.317,35	1.594
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.366,94	1.654

Afwijkende breedte en/of hoogte op aanvraag. Minimum breedte zijlicht 300 mm. Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

Zijlicht passend naast deurmodel WK1851, WK1852, WK1853.

ISOLATIEGLAS WK1859						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1859					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
88,43	107	110,74	134	161,16	195	132,23	160	146,28	177	185,12	224



Voorbeeldsituatie zijlicht met deur.

## Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

## Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 104.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 103.

Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 173.

## Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 173.

# Voordeuren



WK1901

VOORRAAD WK1901	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.095,87	1.326
Blank isolatieglas	99,17	120
Blank veiligheidsisolatieglas	138,84	168

MAATWERK WK1901	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.179,34	1.427

VOORRAADMATEN WK1901		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

ISOLATIEGLAS WK1901						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1901					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
99,17	120	118,18	143	170,25	206	138,84	168	157,85	191	198,35	240



WK1902  
incl. rvs-beugels

VOORRAAD WK1902	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.443,79	1.747
Blank isolatieglas	99,17	120
Blank veiligheidsisolatieglas	138,84	168
Incl. rvs-beugels		

MAATWERK WK1902	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.560,32	1.888
Incl. rvs-beugels		

VOORRAADMATEN WK1902		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

ISOLATIEGLAS WK1902						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1902					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
99,17	120	118,18	143	170,25	206	138,84	168	157,85	191	198,35	240



**WK1903**  
incl. rvs-beugels

VOORRAAD WK1903		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd		1.547,09	1.872
Blank isolatieglas		118,18	143
Blank veiligheidsisolatieglas		163,64	198
Incl. rvs-beugels			

MAATWERK WK1903		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd		1.676,84	2.029
Incl. rvs-beugels			

VOORRAADMATEN WK1903		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

ISOLATIEGLAS WK1903						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1903					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
118,18	143	141,32	171	203,31	246	163,64	198	187,60	227	237,19	287



**WK1904**

VOORRAAD WK1904		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd		1.188,43	1.438
Blank isolatieglas		118,18	143
Blank veiligheidsisolatieglas		163,64	198

MAATWERK WK1904		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd		1.280,99	1.550

VOORRAADMATEN WK1904		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

ISOLATIEGLAS WK1904						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1904					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
118,18	143	141,32	171	203,31	246	163,64	198	187,60	227	237,19	287



## Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1901 t/m WK1904, WK1930 t/m WK1933 en WK1960 t/m WK2035 zijn uitgevoerd als TriComfort® deur. Deze deuren zijn voorzien van een oppervlakte afwerking die strak en glad is. De deuren zijn isolerend door de hoogwaardige kern, extreem duurzaam en standaard FSC® gecertificeerd.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 104.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 103. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 173.

## Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 173.

# Voordeuren



WK1911

MAATWERK WK1911	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.567,76	1.897
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.617,35	1.957

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK1911						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1911					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
84,30	102	100	121	144,63	175	119,01	144	132,23	160	165,29	200



WK1921

MAATWERK WK1921	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.257,02	1.521
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.306,61	1.581

## Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ, waarbij de deur 2 lagen flowcoat en een toplaag krijgt. Standaardkleuren: wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003) of groen (monumentengroen/N0.15.10).

Voor voorlak in RAL-kleur naar keuze geldt een toeslag van € 31,41 excl. BTW (€ 38 incl. BTW).

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 104.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 103. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 173.

## Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 173.





WK1930

VOORRAAD WK1930	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.038,02	1.256

MAATWERK WK1930	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.127,27	1.364

VOORRAADMATEN WK1930		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.



WK1931

VOORRAAD WK1931	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.168,59	1.414

Blank isolatieglas	71,90	87
Blank veiligheidsisolatieglas	99,17	120

MAATWERK WK1931	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.263,64	1.529

VOORRAADMATEN WK1931		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.

ISOLATIEGLAS WK1931						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1931					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
71,90	87	85,12	103	122,31	148	99,17	120	114,88	139	142,98	173



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

## Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1901 t/m WK1904, WK1930 t/m WK1933 en WK1960 t/m WK2035 zijn uitgevoerd als TriComfort® deur. Deze deuren zijn voorzien van een oppervlakte afwerking die strak en glad is. De deuren zijn isolerend door de hoogwaardige kern, extreem duurzaam en standaard FSC® gecertificeerd.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 104.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 103. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 173.

## Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 173.

# Voordeuren



WK1932

VOORRAAD WK1932	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.203,31	1.456
Blank isolatieglas	71,90	87
Blank veiligheidsisolatieglas	99,17	120

MAATWERK WK1932	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.295,87	1.568

VOORRAADMATEN WK1932		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.

ISOLATIEGLAS WK1932						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1932					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
71,90	87	85,12	103	122,31	148	99,17	120	114,88	139	142,98	173



WK1933

VOORRAAD WK1933	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.303,31	1.577
Blank isolatieglas	118,18	143
Blank veiligheidsisolatieglas	163,64	198

MAATWERK WK1933	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.395,87	1.689

VOORRAADMATEN WK1933		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.

ISOLATIEGLAS WK1933						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1933					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
118,18	143	141,32	171	203,31	246	163,64	198	187,60	227	237,19	287



WK1960

VOORRAAD WK1960	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	973,55	1.178

MAATWERK WK1960	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.062,81	1.286

VOORRAADMATEN WK1960	2115	2340
	maten	
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.



WK1961

VOORRAAD WK1961	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.157,02	1.400

Blank isolatieglas	163,64	198
Blank veiligheidsisolatieglas	230,58	279

MAATWERK WK1961	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.263,64	1.529

VOORRAADMATEN WK1961	2115	2340
	maten	
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.

ISOLATIEGLAS WK1961						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1961					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
163,64	198	198,35	240	286,78	347	230,58	279	263,64	319	332,23	402



## Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1901 t/m WK1904, WK1930 t/m WK1933 en WK1960 t/m WK2035 zijn uitgevoerd als TriComfort® deur. Deze deuren zijn voorzien van een oppervlakte afwerking die strak en glad is. De deuren zijn isolerend door de hoogwaardige kern, extreem duurzaam en standaard FSC® gecertificeerd.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 104.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 103. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 173.

## Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 173.

# Voordeuren



WK1962

## VOORRAAD WK1962

	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.039,67	1.258
Blank isolatieglas	71,90	87
Blank veiligheidsisolatieglas	99,17	120

## MAATWERK WK1962

	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.136,36	1.375

## VOORRAADMATEN WK1962

maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.

ISOLATIEGLAS WK1962						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1962					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
71,90	87	85,12	103	122,31	148	99,17	120	114,88	139	142,98	173



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

## Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1901 t/m WK1904, WK1930 t/m WK1933 en WK1960 t/m WK2035 zijn uitgevoerd als TriComfort® deur. Deze deuren zijn voorzien van een oppervlakte afwerking die strak en glad is. De deuren zijn isolerend door de hoogwaardige kern, extreem duurzaam en standaard FSC® gecertificeerd.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 104.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 103. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 173.

## Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 173.



WK1970

MAATWERK WK1970	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.207,43	1.461
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.257,02	1.521



WK1971

MAATWERK WK1971	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.147,10	1.388
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.196,69	1.448

Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel bij 54 mm deur.

ISOLATIEGLAS WK1971						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1971					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
220,66	267	292,56	354	466,94	565	376,86	456	428,10	518	561,16	679

## Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ, waarbij de deur 2 lagen flowcoat en een toplaag krijgt. Standaardkleuren: wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003) of groen (monumentengroen/N0.15.10).

Voor voorlak in RAL-kleur naar keuze geldt een toeslag van € 31,41 excl. BTW (€ 38 incl. BTW).

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 104.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 103. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 173.

## Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 173.

# Voordeuren



WK1972

MAATWERK WK1972	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.268,59	1.535
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.318,18	1.595



WK1973

MAATWERK WK1973	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.204,95	1.458
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.254,54	1.518

Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel bij 54 mm deur.

ISOLATIEGLAS WK1973						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1973					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
272,73	330	358,68	434	576,03	697	462,81	560	525,62	636	689,26	834

## Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ, waarbij de deur 2 lagen flowcoat en een toplaag krijgt. Standaardkleuren: wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003) of groen (monumentengroen/N0.15.10).

Voor voorlak in RAL-kleur naar keuze geldt een toeslag van € 31,41 excl. BTW (€ 38 incl. BTW).

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 104.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 103. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 173.

## Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 173.



WK2000

VOORRAAD WK2000	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.109,09	1.342

MAATWERK WK2000	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.195,87	1.447

VOORRAADMATEN WK2000	2115	2340
	maten	
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.



WK2001

VOORRAAD WK2001	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.205,78	1.459

MAATWERK WK2001	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.266,12	1.532

VOORRAADMATEN WK2001	2115	2340
	maten	
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

## Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1901 t/m WK1904, WK1930 t/m WK1933 en WK1960 t/m WK2035 zijn uitgevoerd als TriComfort® deur. Deze deuren zijn voorzien van een oppervlakte afwerking die strak en glad is. De deuren zijn isolerend door de hoogwaardige kern, extreem duurzaam en standaard FSC® gecertificeerd.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 104.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 103. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 173.

## Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 173.

# Voordeuren



WK2002

VOORRAAD WK2002	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.147,93	1.389

MAATWERK WK2002	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.237,19	1.497

VOORRAADMATEN WK2002	maten	
	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.



WK2003

VOORRAAD WK2003	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.425,62	1.725

Blank isolatieglas	210,74	255
Blank veiligheidsisolatieglas	294,21	356

MAATWERK WK2003	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.541,32	1.865

VOORRAADMATEN WK2003	maten	
	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

ISOLATIEGLAS WK2003						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2003					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
210,74	255	252,07	305	366,12	443	294,21	356	338,02	409	424,79	514



WK2020  
incl. rvs-inleg

VOORRAAD WK2020	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.328,93	1.608

Incl. rvs-inleg

MAATWERK WK2020	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.438,84	1.741

Incl. rvs-inleg

VOORRAADMATEN WK2020	maten	
	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Rvs-inleg aan buitenzijde deur.





**WK201**  
incl. rvs-inleg

VOORRAAD WK2021	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.392,56	1.685
Incl. rvs-inleg		

MAATWERK WK2021	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.506,61	1.823
Incl. rvs-inleg		

VOORRAADMATEN WK2021		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Rvs-inleg aan buitenzijde deur. Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.



**WK202**  
incl. rvs-inleg

VOORRAAD WK2031	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.480,99	1.792
Blank isolatieglas	71,90	87
Blank veiligheidsisolatieglas	99,17	120
Incl. rvs-inleg		

MAATWERK WK2031	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.603,31	1.940
Incl. rvs-inleg		

VOORRAADMATEN WK2022		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Rvs-inleg aan buitenzijde deur. Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK2031						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2031					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
71,90	87	85,12	103	122,31	148	99,17	120	114,88	139	142,98	173



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

## Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1901 t/m WK1904, WK1930 t/m WK1933 en WK1960 t/m WK2035 zijn uitgevoerd als TriComfort® deur. Deze deuren zijn voorzien van een oppervlakte afwerking die strak en glad is. De deuren zijn isolerend door de hoogwaardige kern, extreem duurzaam en standaard FSC® gecertificeerd.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 104.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 103. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 173.

## Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 173.

# Voordeuren



**WK2023**  
incl. rvs-inleg

## VOORRAAD WK2023

	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.480,99	1.792
Blank isolatieglas	102,48	124
Blank veiligheidsisolatieglas	144,63	175
Incl. rvs-inleg		

## MAATWERK WK2023

	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.603,31	1.940
Incl. rvs-inleg		

## VOORRAADMATEN WK2023

maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Rvs-inleg aan buitenzijde deur. Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK2023						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2023					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
102,48	124	121,49	147	175,21	212	144,63	175	160,33	194	201,65	244



**WK2030**  
incl. rvs-inleg

## VOORRAAD WK2030

	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.519,01	1.838
Incl. rvs-inleg		

## MAATWERK WK2030

	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.646,28	1.992
Incl. rvs-inleg		

## VOORRAADMATEN WK2030

maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Rvs-inleg aan buitenzijde deur.

Bij deuren die hoger zijn dan 2200 mm is de krukhoogte 1150 mm.



**WK2031**  
incl. rvs-inleg

VOORRAAD WK2031	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.608,26	1.946
Blank isolatieglas	71,90	87
Blank veiligheidsisolatieglas	99,17	120
Incl. rvs-inleg		

MAATWERK WK2031	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.741,32	2.107
Incl. rvs-inleg		

VOORRAADMATEN WK2031	maten	
	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Rvs-inleg aan buitenzijde deur.

Bij deuren die hoger zijn dan 2200 mm is de krukgathoogte 1150 mm.

ISOLATIEGLAS WK2031						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2031					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
71,90	87	85,12	103	122,31	148	99,17	120	114,88	139	142,98	173



**WK2033**  
incl. rvs-inleg

VOORRAAD WK2033	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	2.072,73	2.508
Blank isolatieglas	160,33	194
Blank veiligheidsisolatieglas	233,88	283
Incl. rvs-inleg		

MAATWERK WK2033	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	2.197,52	2.659
Incl. rvs-inleg		

VOORRAADMATEN WK2033	maten	
	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Rvs-inleg aan buitenzijde deur.

ISOLATIEGLAS WK2033						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2033					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
160,33	194	198,35	240	288,43	349	233,88	283	262,81	318	331,40	401



## Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1901 t/m WK1904, WK1930 t/m WK1933 en WK1960 t/m WK2035 zijn uitgevoerd als TriComfort® deur. Deze deuren zijn voorzien van een oppervlakte afwerking die strak en glad is. De deuren zijn isolerend door de hoogwaardige kern, extreem duurzaam en standaard FSC® gecertificeerd.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 104.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 103. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 173.

## Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 173.

# Voordeuren



**WK2034**  
incl. rvs-inleg

VOORRAAD WK2034		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd		2.072,73	2.508
Blank isolatieglas		160,33	194
Blank veiligheidsisolatieglas		233,88	283
Incl. rvs-inleg			

MAATWERK WK2034		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd		2.197,52	2.659
Incl. rvs-inleg			

VOORRAADMATEN WK2034		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Rvs-inleg aan buitenzijde deur.

ISOLATIEGLAS WK2034						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2034					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
160,33	194	198,35	240	288,43	349	233,88	283	262,81	318	331,40	401



**WK2035**  
incl. rvs-inleg

VOORRAAD WK2035		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd		2.072,73	2.508
Blank isolatieglas		163,64	198
Blank veiligheidsisolatieglas		228,93	277
Incl. rvs-inleg			

MAATWERK WK2035		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd		2.197,52	2.659
Incl. rvs-inleg			

VOORRAADMATEN WK2035		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Rvs-inleg aan buitenzijde deur.

ISOLATIEGLAS WK2035						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2035					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
163,64	198	196,69	238	284,30	344	228,93	277	262,81	318	331,40	401



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

## Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1901 t/m WK1904, WK1930 t/m WK1933 en WK1960 t/m WK2035 zijn uitgevoerd als TriComfort® deur. Deze deuren zijn voorzien van een oppervlakte afwerking die strak en glad is. De deuren zijn isolerend door de hoogwaardige kern, extreem duurzaam en standaard FSC® gecertificeerd.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 104.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 103. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 173.

## Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 173.

# Voordeuren duet-serie



WK2121

MAATWERK WK2121	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.499,99	1.814
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.548,76	1.874

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 173 voor de meerprijs.



WK2131

MAATWERK WK2131	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.281,81	1.551
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.331,40	1.611

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 173 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2131						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2131					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
100	121	117,36	142	201,65	244	163,64	198	185,12	224	242,15	293



WK2132

MAATWERK WK2132	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.470,24	1.779
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.519,83	1.839

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 173 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2132						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2132					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
121,49	147	147,11	178	212,40	257	171,07	207	191,74	232	239,67	290

# Voordeuren duet-serie



WK2134

MAATWERK WK2134	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.447,10	1.751
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.496,69	1.811

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 173 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2134						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2134					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
212,40	257	263,64	319	385,12	466	311,57	377	348,76	422	440,50	533



WK2135

MAATWERK WK2135	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.561,15	1.889
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.610,74	1.949

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 173 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2135						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2135					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
438,84	531	547,93	663	822,31	995	662,81	802	740,50	896	949,59	1.149



WK2139

MAATWERK WK2139	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.561,15	1.889
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.610,74	1.949

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 173 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2139						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2139					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
443,80	537	557,85	675	831,40	1.006	673,55	815	752,07	910	963,64	1.166



WK2144

MAATWERK WK2144	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.574,37	1.905
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.623,96	1.965

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 173 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2144						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2144					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
232,23	281	294,21	356	450,41	545	360,33	436	407,44	493	526,45	637



WK2154

MAATWERK WK2154	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.574,37	1.905
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.623,96	1.965

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 173 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2154						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2154					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
242,15	293	309,09	374	473,55	573	382,64	463	430,58	521	559,50	677



WK2159

MAATWERK WK2159	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.687,59	2.042
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.737,18	2.102

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 173 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2159						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2159					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
486,78	589	623,14	754	966,12	1.169	778,51	942	876,86	1.061	1.136,36	1.375

# Voordeuren duet-serie



WK2232

MAATWERK WK2232	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.628,09	1.970
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.677,68	2.030

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 173 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2232						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2232					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
121,49	147	147,11	178	212,40	257	171,07	207	191,74	232	239,67	290




WK2246

MAATWERK WK2246	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.779,33	2.153
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.828,92	2.213

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 173 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2246						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2246					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
323,14	391	413,22	500	624,79	756	508,26	615	567,77	687	732,23	886



WK2525

MAATWERK WK2525	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.399,17	1.693
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.448,76	1.753

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 173 voor de meerprijs.





WK2531

MAATWERK WK2531	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.364,45	1.651
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.414,04	1.711

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 173 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2531						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2531					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
100	121	132,23	160	201,65	244	163,64	198	185,12	224	242,15	293




WK2532

MAATWERK WK2532	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.563,63	1.892
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.613,22	1.952

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 173 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2532						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2532					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
121,49	147	147,11	178	212,40	257	171,07	207	191,74	232	239,67	290



WK2534

MAATWERK WK2534	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.403,30	1.698
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.452,89	1.758

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 173 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2534						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2534					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
212,40	257	263,64	319	385,12	466	311,57	377	348,76	422	440,50	533

# Voordeuren duet-serie



WK2535

MAATWERK WK2535	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.563,63	1.892
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.613,22	1.952

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 173 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2535						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2535					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
438,84	531	547,93	663	822,31	995	662,81	802	740,50	896	949,59	1.149



WK2539

MAATWERK WK2539	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.628,09	1.970
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.677,68	2.030

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 173 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2539						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2539					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
443,80	537	557,85	675	831,40	1.006	673,55	815	752,07	910	963,64	1.166



WK2544

MAATWERK WK2544	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.628,09	1.970
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.677,68	2.030

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 173 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2544						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2544					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
232,23	281	294,21	356	450,41	545	360,33	436	407,44	493	526,45	637



WK2549

MAATWERK WK2549	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.759,50	2.129
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.809,09	2.189

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 173 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2549						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2549					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
473,55	573	604,13	731	927,27	1.122	750,41	908	841,32	1.018	1.088,43	1.317



WK2554

MAATWERK WK2554	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.628,09	1.970
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.677,68	2.030

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 173 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2554						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2554					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
242,15	293	309,09	374	473,55	573	382,64	463	430,58	521	559,50	677



WK2559

MAATWERK WK2559	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.759,50	2.129
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.809,09	2.189

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 173 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2559						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2559					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
486,78	589	623,14	754	966,12	1.169	778,51	942	876,86	1.061	1.136,36	1.375

# Voordeuren



WK0124

MAATWERK WK0124	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Hardwood	557,86	675	641,33	776
Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	583,48	706	675,21	817
Deur Premium Hardwood	608,28	736	699,18	846
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	639,68	774	742,98	899

ISOLATIEGLAS WK0124		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK0124	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
207,44	251	366,12	443

Deze deuren kunnen worden geleverd in 38, 54 en 68 mm. Borstweringhoogte: 244 mm. Bij toepassing van een briefsleuf adviseren wij de tussendorpel te verbreden van 135 mm naar 170 mm, zodat er voldoende ruimte beschikbaar is voor montage van de briefplaat, tochtklep en ventilatiesleuven.



WK0134

MAATWERK WK0134	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Hardwood	618,19	748	712,40	862
Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	649,60	786	750,42	908
Deur Premium Hardwood	682,66	826	783,47	948
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	721,50	873	838,02	1.014

ISOLATIEGLAS WK0134		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK0134	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
200,83	243	350,41	424

Deze deuren kunnen worden geleverd in 38, 54 en 68 mm. Borstweringhoogte: 244 mm. Bij toepassing van een briefsleuf adviseren wij de tussendorpel te verbreden van 135 mm naar 170 mm, zodat er voldoende ruimte beschikbaar is voor montage van de briefplaat, tochtklep en ventilatiesleuven.

# Voordeuren bewerkingen

PRIJZEN MAAT- EN MODELTOESLAGEN		
	excl. BTW	incl. BTW
Maattoeslag boven 930 x 2340 mm (max. 1050 x 2400 mm)	100	121
Groter dan 1050 x 2400 mm op aanvraag	op aanvraag	
Deurdikte		
Voordeur of duodeuren, Premium Hardwood, uitgevoerd in 54 mm i.p.v. 38 mm*	249,59	302
Voordeuren TriComfort®, uitgevoerd in 54 mm i.p.v. 38 mm*	132,23	160

\* Kijk voor de omkantbewerkingen op pagina 174.


PRIJZEN TOEVOEGINGEN DUBBELE DEUREN		
	excl. BTW	incl. BTW
Sloten voor dubbele voordeuren (binnendraaiend)		
Weekamp High Performance voordeursluiting met inbouwespagnolet, gemonteerd, sleutelbediend, incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2).	602,46	729

PRIJZEN INFREZINGEN, HANG EN SLUITWERK		
	excl. BTW	incl. BTW
Sloten voor enkele voordeuren		
Weekamp High Performance driepuntsslot, ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, sleutelbediend, excl. profielcilinder	215,69	261
Infrezing Nemeff 4119/27 of Nemeff 4228 (bijzetslot) (op aanvraag incl. kruk- en cilindergat)	17,36	21
Infrezing voor driepuntssloten Weekamp High Performance, Buva 6220/7220, Buva Multifin, Nemeff 4923 of KfV 2502	38,84	47
Infrezing overige meerpuntssloten (mogelijkheden op aanvraag)	55,37	67
Sloten voor duo-uitgevoerde deuren (deelbaar)		
Weekamp High Performance veiligheids-duodeursluiting, gemonteerd, incl. infrezing, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, excl. profielcilinders, incl. duodeling (zie afbeelding 1)	439,67	532

Standaard wordt bij voordeuren het kruk- en cilindergat half doorboord en het cilindergat geheel doorboord.


Deuren die voorzien worden van een slotgatboring, worden standaard arm geschaafd aan de slotkant. Ook schaven wij deze kosteloos op de door u gewenste pasmaat.

Veiligheids-duodeursluiting 1  
(binnendraaiend)




vooraanzicht duodeur  
vierpuntssluiting PKVV

Duodeling 2  
(binnendraaiend)



doorsnede duodeling met  
dubbele tochtwering

Dubbele deursluiting 3  
(binnendraaiend)



Weekamp  
driepuntssluiting

Loopdeur

# Voordeuren bewerkingen

PRIJZEN INFREZINGEN, HANG EN SLUITWERK		
	excl. BTW	incl. BTW
<b>Omkantbewerkingen</b>		
38 of 54 mm, pasmaat (inclusief op maat zagen)/niet arm of arm sluitkant	gratis	
Verjonging (bij 54 mm deuren)	25,62	31
Weekamp High Performance kaderprofiel leveren en monteren (bij 54 mm deuren) incl. infrezen	66,12	80
<b>Scharnierinkrozing</b>		
89x89 mm RH, 118-(318)-958-1798 mm, 4 mm diep AH 8 mm, per stuk*	5,79	7
Weekamp High Performance veiligheidsscharnier gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 mm RH)*	17,36	21
Weekamp High Performance veiligheidsscharnier gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 mm RH)*	27,28	33
Weekamp High Performance veiligheidsscharnier gefreesd en gemonteerd, zwart (89 x 89 mm RH)*	30,59	37
Weekamp High Performance veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, staal (102/89 x 95 mm RH)*	17,36	21
Weekamp High Performance veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, rvs (102/89 x 95 mm RH)*	27,28	33
Weekamp High Performance veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, zwart (102/89 x 95 mm RH)*	30,59	37
Weekamp High Performance nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 RH)	25,63	31
Weekamp High Performance nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 RH)	35,55	43
<b>Infrezingen beslag</b>		
Patentboutgaten t.b.v. lifetime® veiligheidscilinderrozetten	7,44	9
Infrezing t.b.v. lifetime® briefplaat incl. patentboutgaten	21,49	26
Infrezing t.b.v. PTT-model briefplaat (290 x 50 mm), excl. patentboutgaten	21,49	26
Meerprijs tussendorpel 170 mm i.p.v. 135 mm bij model WK124/WK134	16,53	20
<b>Tochtwering</b>		
Weekamp High Performance automatische tochtvaldorpel gemonteerd, incl. infrezing (maximum deurbreedte 1230 mm)	67,77	82

\* Inclusief vulplaatje t.b.v. nastelmogelijkheid, gehecht in de inkrozing

Op pagina 272-273 vindt u onze collectie sloten en scharnieren inclusief bijbehorende prijzen.

## Weekamp High Performance

Weekamp High Performance hang- en sluitwerk is speciaal getest en voldoet aan strenge voorwaarden op het gebied van functionaliteit en wet- en regelgeving. Technisch en kwalitatief gezien de beste keuze!

# Voordeuren bewerkingen

PRIJZEN GLASMONTAGE*		
	excl. BTW	incl. BTW
Afmontage glas, 1 ruit per deur	41,32	50
Afmontage glas, 2 ruiten per deur	57,02	69
Afmontage glas, 3 ruiten per deur	71,07	86
Afmontage glas, 4 ruiten per deur	87,60	106
Afmontage glas, 5 ruiten per deur	101,65	123
Afmontage glas, 6 ruiten per deur	116,53	141
Afmontage glas, 7 ruiten per deur	132,23	160
Afmontage glas, 8 ruiten per deur	146,28	177
Afmontage glas, 9 ruiten per deur	161,98	196

\* Prijzen zijn exclusief glas

PRIJZEN VERFBEHANDELING**		
	excl. BTW	incl. BTW
Verfbehandeling (per deur; poriënvullend m.b.v. flowcoatmethode)		
Toeslag 120µ WK-voorlaksysteem: in afwijkende RAL kleur naar keuze	31,41	38
Toeslag 120µ WK-voorlaksysteem, transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie t.b.v. transparante afwerking. Transparante afwerking is alleen mogelijk bij Premium Hardwood. In dat geval zal Merbau volhout worden toegepast.***	112,40	136
Toeslag grondverf in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	66,94	82
Toeslag aflak in kleur (zijdeglans)	99,17	120
Toeslag aflak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	165,29	200
Toeslag aflak transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie t.b.v. transparante afwerking**	174,38	211

\*\* Bij de voordeurprijs is inbegrepen: 120µ WK-voorlaksysteem: wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003), of groen (monumentengroen/NO.15.10). Standaard zijn de deuren voorzien van de kleur wit (RAL 9010).

\*\*\* Indien u uw deur transparant wilt afwerken, dan wordt het hout hiervoor speciaal geselecteerd. Alleen mogelijk met Merbau. Deze meerprijs van € 112,40 excl. BTW, € 136 incl. BTW is bij de prijs van de voorbehandeling inbegrepen. Bij een onbehandelde deur wordt deze toeslag apart berekend.

PRIJZEN WEEKAMP MONTAGE SERVICE		
	excl. BTW	incl. BTW
Starttarief, <u>eenmalig per order</u>	96,69	117
Enkelvoudige voordeur, per deur	455,37	551
Duo-uitgevoerde voordeur, per deur	564,46	683
Dubbele voordeur, per stel	564,46	683

Wilt u gebruik maken van Weekamp Montage Service, dan is het belangrijk dat de deur compleet besteld wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen. Zie hiervoor pagina 106 t/m 175 & pagina 255 en verder.

Ga naar [weekampdeuren.nl/montageservice](http://weekampdeuren.nl/montageservice) voor een digitaal bestelformulier.

## Advies

Wij adviseren u om de bewerkingen zoveel mogelijk door ons uit te laten voeren.

U bent dan verzekerd van passende infrezingen volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en een goede afwerking.

# Achterdeuren





# Achterdeuren informatie

## Standaarduitvoeringen

Standaard met voorlakkbehandeling uitgevoerd (maatwerk standaard in de kleur wit RAL 9010, kijk op pag. 179 voor de overige standaard kleuren), geschikt voor isolatieglas, voorzien van ventilatiesleufjes en voorgeboorde isoglaslatten, gehecht in de sponning. Panelen worden standaard uitgevoerd in MDF exterieur. Indien u kiest voor een transparante kleurafwerking worden de panelen uitgevoerd in de houtsoort waarmee de deur is gemaakt.

## Unieke kenmerken

Weekamp achterdeuren hebben een bewezen solide constructie die KOMO gecertificeerd is. De Weekamp verfbehandeling die wij op onze achterdeuren toepassen bestaat uit minimaal drie verflagen, waarvan twee seal-lagen aangebracht met de poriënvullende flowcoatmethode. Deze unieke behandelmethodede zorgt voor een duurzame en langere levensduur.

## Duurzame keuze

Alle houtsoorten zijn door de houtsector ingedeeld in duurzaamheidsklassen, van klasse 1 tot 5. Op pagina's 180 t/m 187 ziet u in één oogopslag welke duurzaamheidsklasse bij onze voorraad achterdeuren van toepassing is.

Klasse 1 staat voor de meest duurzame houtsoorten, deze zijn harder en zwaarder. Klasse 5 staat voor de minst duurzame houtsoorten, deze zijn zachter en lichter. In de tabel hieronder ziet u welke houtsoorten Weekamp levert.

Houtsoorten	Premium Hardwood	Hardwood
Duurzaamheid	Klasse 1	Klasse 3
Krimp	Klasse 1-2	Klasse 3-4
Hardheid (Janka)	min. 6000 N	min. 4000 N
Soortelijk gewicht	min. 600 kg/m <sup>3</sup>	min. 500 kg/m <sup>3</sup>
Voldoet aan EUTR	Premium Hardwood	Hardwood
Voldoet aan EUTR + FSC®	Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	Hardwood, FSC® gecertificeerd

*EUTR: European Union Timber Regulation is een wet die het gebruik van illegaal gekapt hout tegen gaat.*

Bepaal welke duurzaamheid nodig is voor uw situatie: staat uw deur in weer en wind, dan adviseren wij altijd te kiezen voor duurzaamheidsklasse 1, ook bij twijfel adviseren wij klasse 1 voor een langdurig resultaat. Klasse 1 deuren zullen ook minder snel beschadigen omdat ze harder zijn.

## Besteladvies

Weekamp Premium Hardwood	Weekamp Hardwood
<b>Beste kwaliteit, lange levensduur</b>	<b>Voordelige keuze</b>
Donkere kleuren	Lichtere kleuren
Dubbele deuren	Enkele deuren
Bij zon en regen belasting (bijvoorbeeld zuid-/westzijde)	Op beschutte locatie (bijvoorbeeld noord-/oostzijde of onder een overstek)
Bij intensieve gebruiksbelasting	Bij gecontroleerde gebruiksbelasting

## Dubbele deuren worden altijd door ons uitgevoerd in Premium Hardwood.

Zowel Weekamp Premium Hardwood als Weekamp Hardwood voldoen aan de eisen van het Nederlandse Bouwbesluit.

## FSC®



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

De achterdeuren zijn verkrijgbaar in Hardwood, FSC® gecertificeerd en Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd. Dit staat per product aangegeven. Op basis van fysische eigenschappen kunnen houtsoorten worden toegelaten tot de groepen Hardwood, FSC® gecertificeerd en Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd.

## Politiekeurmerk Veilig Wonen



Weekamp Deuren is partner Politiekeurmerk Veilig Wonen, onze deuren zijn veilig en kunnen klasse 2 inbraakwerend geleverd worden afgestemd op de actuele eisen. Veilig en betrouwbaar!

## Garantie en keurmerken



De voorbehandelde achterdeuren worden standaard uit voorraad geleverd onder KOMO-certificaat.



Deuren die voldoen aan de leverings- en garantievoorzwaarden van GND, worden geleverd met zes jaar GND garantie. De garantie die op uw bestelling van toepassing is, wordt door ons altijd vermeld op de opdrachtbevestiging.


## Voorraad

De voorraaddeuren zijn afgestemd op dubbel glas. Naast stapeldorpeldeuren hebben wij ook achterdeuren met panelen leverbaar uit voorraad. Zie details op pagina 178.

# Achterdeuren informatie



Stapeldorpelprofilering



Strak paneel

Maatwerkglas wordt standaard voorgemonteerd geleverd, incl. beglazingsband en blokjes. Volledige montage van het maatwerkglas, inclusief afkitten, is mogelijk tegen een toeslag.

## Gefigureerd glas

Voor de achterdeuren zijn er naast blank glas diverse soorten glas beschikbaar: mat, chinchilla, kathedraal en crepi. Prijzen op aanvraag.

## Verschillen achter- en terrasdeuren

De functionaliteit van beide deurseries in deze prijslijst is feitelijk dezelfde: beide kunnen zowel als enkele deur en als dubbele deur worden toegepast.

Omdat er een aantal duidelijke verschillen in de vormgeving zitten, zijn ze als afzonderlijke groepen weergegeven. In onderstaande tabel ziet u de verschillen:

Achterdeuren (pagina 176-196)	Terrasdeuren (pagina 197-225)
Stapeldorpelprofilering	Keuze uit facet- en kraalprofilering
Zichtbare v-naad verbinding	Vlakke verbinding zonder v-naad
Strak paneel	Traditioneel bossingpaneel
Rechte bovendorpel	Keuze uit verschillende toogvormen
Opplakroedes	Traditionele vaste roedes
Met ventilatiesleufjes	Zonder ventilatiesleufjes


## Maatwerk

Naast standaardmaten zijn onze deuren leverbaar in afwijkende maten: afwijkende breedte of hoogte of een afwijkende borstwering. Zie hiervoor verder in deze prijslijst. Naast afwijkende maten produceren wij ook modellen naar eigen ontwerp. Hiervoor verstrekken wij u graag vrijblijvend een prijsopgave.

## Glas

Voor onze achterdeuren bieden wij standaard isolatieglas en veiligheidsisolatieglas. Het veiligheidsisolatieglas is aan één zijde gehard en aan één zijde gelaagd. Bij achterdeuren met een borstweringhoogte lager dan 1400 mm kan het verplicht zijn om veiligheidsglas toe te passen. Wij adviseren om bij twijfel altijd veiligheidsglas toe te passen.

Het voorraadglas wordt geleverd in een handige en degelijke transportverpakking. Beglazingsband, -blokjes en verwerkingsinstructies worden bijgesloten.



Mat / satijn



Chinchilla



Kathedraal



Crepi

## Voorlaksysteem

Onze deuren zijn voorzien van een perfecte voorlak van 120µ. Voor kleuren zie pagina 179. Indien een deur met een voorlakraag wordt geleverd dient de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflakraag te worden aangebracht. Wilt u een deur met een transparante afwerking (gepigmenteerd), meld dit dan bij uw bestelling. Het hout wordt hiervoor speciaal geselecteerd, waarvoor een een meerprijs geldt. Transparante deuren die voorzien zijn van een voorlak, dienen uiterlijk 6 maanden na aflevering voorzien te worden van een aflakraag.

## Levertijden

Neem voor onze actuele levertijden contact op met uw contactpersoon en/of verkooppunt.

## Meer informatie of inspiratie?

Kijk op onze website [weekampdeuren.nl](http://weekampdeuren.nl)

## Besteltips achterdeuren

- Kies uw deurmodel: Weekamp Deuren biedt verschillende soorten achterdeuren, met verschillende borstweringhoogtes en panelen met of zonder groeven.
- Duurzame keuze: de achterdeuren zijn verkrijgbaar in FSC® gecertificeerd hout en non FSC® gecertificeerd. Op pagina's 180 t/m 187 ziet u in één oogopslag welke duurzaamheidsklasse bij onze voorraad achterdeuren van toepassing is.

- Kies uw glas: voor de achterdeuren zijn er diverse soorten glas beschikbaar: helder, mat, chinchilla, crepi en kathedraal (zie pagina 178). Bovendien is er veiligheidsisolatieglas beschikbaar, dat extra isolerend, inbraakwerend en letselschadeveilig is. Bij buitendeuren met een borstweringhoogte lager dan 1400 mm kan het verplicht zijn om veiligheidsglas toe te passen. Wij adviseren om bij twijfel altijd veiligheidsglas toe te passen.


- Standaard sponningmaten ten behoeve van glas:

SPONNINGMATEN HOOGTEMAAT			
	Deurhoogte		
	2015	2115	2340 (XL)
WK042	1669	1769	1969
WK043	1564	1664	1864
WK044/WK8041	1459	1559	1759
WK045	1354	1454	
WK046/WK8061	1249	1349	1549
WK047	1144	1244	
WK048/WK8081 WK8181	1039	1139	1339
WK049	934	1034	

SPONNINGMATEN BREEDTEMAAT	
Deurbreedte	
730	489
780	539
830	589
880	639
930	689

- Bij achterdeuren kunt u opklroedes toepassen. Deze roedes worden los meegeleverd en kunt u zelf monteren. Indien u opklroeden bestelt, worden deze gehecht in de sponning meegeleverd.
- U kunt het glas ook laten monteren door ons. Dan worden de opklroedes ook alvast voor u gemonteerd.

- Geef de draairichting aan. De meeste achterdeuren draaien meestal naar buiten toe open.



- Geef de deurafmeting aan. Er zijn veel standaard maten, maar ook voor afwijkende maten kunt u bij Weekamp Deuren terecht.

- Kies uw kleur. Hierbij kunt u kiezen voor een van de volgende standaardkleuren: wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), licht grijs (RAL 7035), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003) of groen (monumentengroen/N0.15.10) maar ook een RAL kleur naar keuze. Standaard wordt een maatwerk deur voorzien van de kleur wit (RAL 9010). Wilt u uw deur transparant afwerken, dan wordt hiervoor speciaal hout geselecteerd.



- Kies uw beslag. De (lifetime®) beslag collectie biedt diverse opties deurkrukken en sloten. Weekamp Deuren adviseert veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging en een inbraakwerende veiligheidsdriepuntssluiting. Het deurbeslag vindt u terug vanaf pagina 255.

## Besteltips dubbele achterdeuren

Wilt u dubbele achterdeuren voor bijvoorbeeld uw terras? Dubbele deuren worden altijd door ons uitgevoerd in Premium Hardwood. Hierbij enkele extra besteltips:

- Bepaal welke deur u als vaste deur wilt gebruiken en welke als loopdeur.
- Weekamp Deuren adviseert de inbraakwerende sluiting voor dubbele deuren. Deze sluit de deuren op meerdere punten en is daardoor inbraakwerend. Bovendien kunt u dan naast een loopdeur ook beide deuren openen.
- Voor het overige zijn de besteltips achterdeur van toepassing.

# Achterdeuren met dorpels



WK042

VOORRAAD WK042		38 mm		38 mm XL*	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood, voorlak grijs	310,75	376	345,46	418
3	Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd, voorlak grijs	334,71	405	374,38	453
1-2	Deur Premium Hardwood voorlak wit	366,12	443	426,45	516
1-2	Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd, voorlak wit	385,13	466	448,76	543
	Standaard isolatieglas	133,88	162	154,55	187
	Veiligheid isolatieglas	220,66	267	258,68	313

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam, 3 = voordeligste keuze zie voor verdere toelichting pagina 177.

Voorlak grijs = RAL 7035, voorlak wit = RAL 9010.

Weekamp voorraad balkondeuren zijn standaard 12 mm rondom inkortbaar (24 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte). XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

VOORRAADMATEN WK042												
maten	2015				2115				2340 (XL)			
	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®
630	■				■							
680												
730												
780			■				■					
830	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
880	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

HW = Hardwood

HW FSC® = Hardwood  
FSC® gecertificeerd

PHW = Premium Hardwood

PHW FSC® = Premium Hardwood  
FSC® gecertificeerd

Alle bovenstaande voorraaddeuren zijn snel leverbaar met bewerkingen!

Binnen 7 werkdagen geproduceerd en op eerstvolgende routetag geleverd.

MAATWERK WK042		38 mm		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood	463,64	561	541,33	655
3	Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	487,60	590	570,25	690
1-2	Deur Premium Hardwood	507,4	614	587,61	711
1-2	Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	533,06	645	624,80	756
	Standaard isolatieglas	174,38	211	174,38	211
	Veiligheid isolatieglas	294,21	356	294,21	356

Borstweringhoogte: 244 mm

Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Borstweringhoogte XL (deurhoogte 2340): 269 mm



WK043

VOORRAAD WK043		38 mm		38 mm XL*	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd, voorlak grijs	352,07	426	390,91	473
1-2	Deur Premium Hardwood voorlak wit	386,78	468	445,46	539
1-2	Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd, voorlak wit	405,79	491	468,60	567
	Standaard isolatieglas	129,75	157	150,41	182
	Veiligheid isolatieglas	213,22	258	251,24	304

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam, 3 = voordeligste keuze zie voor verdere toelichting pagina 177.

Voorlak grijs = RAL 7035, voorlak wit = RAL 9010.

Weekamp voorraad balkondeuren zijn standaard 12 mm rondom inkortbaar (24 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte). XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

VOORRAADMATEN WK043												
maten	2015				2115				2340 (XL)			
	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®
630												
680												
730												
780												
830												
880												
930												

HW = Hardwood

HW FSC® = Hardwood FSC® gecertificeerd

PHW = Premium Hardwood

PHW FSC® = Premium Hardwood FSC® gecertificeerd

Alle bovenstaande voorraaddeuren zijn snel leverbaar met bewerkingen!  
Binnen 7 werkdagen geproduceerd en op eerstvolgende routetag geleverd.

MAATWERK WK043		38 mm		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood	482,64	584	569,43	689
3	Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	506,61	613	597,52	723
1-2	Deur Premium Hardwood	530,58	642	620,67	751
1-2	Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	557,02	674	661,99	801
	Standaard isolatieglas	171,07	207	171,07	207
	Veiligheid isolatieglas	285,95	346	285,95	346

Borstweringhoogte: 349 mm  
Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Borstweringhoogte XL (deurhoogte 2340): 374 mm

## Kenmerken Weekamp achterdeuren

Standaard voorzien van voorlak Weekamp verfsysteem (maatwerkdeuren in basiskleur, zie pagina 176), voorzien van ventilatiesleufjes en voorgeboorde isoglaslatten, gehecht in de sponning.

Kijk op pagina 195 voor de prijzen van de bewerkingen (bv. set opplakroeden) en maatwerktoeslagen. De sponningmaten zijn terug te vinden op pagina 177.

Verbeterde bescherming door voorlaksysteem in plaats van grondverf. Aflakken binnen 18 maanden.



DETAIL ACHTERDEUR met stapeldorpels

# Achterdeuren met dorpels



WK044

VOORRAAD WK044		38 mm		38 mm XL*	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd, voorlak grijs	369,43	447	407,44	493
1-2	Deur Premium Hardwood voorlak wit	404,96	490	466,12	564
1-2	Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd, voorlak wit	425,62	515	490,09	593
	Standaard isolatieglas	124,79	151	143,80	174
	Veiligheid isolatieglas	204,13	247	245,45	297

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam, 3 = voordeligste keuze zie voor verdere toelichting pagina 177.

Voorlak grijs = RAL 7035, voorlak wit = RAL 9010.

Weekamp voorraad balkondeuren zijn standaard 12 mm rondom inkortbaar (24 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte). XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

VOORRAADMATEN WK044												
maten	2015				2115				2340 (XL)			
	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®
630												
680												
730												
780												
830												
880												
930												

HW = Hardwood

HW FSC® = Hardwood FSC® gecertificeerd

PHW = Premium Hardwood

PHW FSC® = Premium Hardwood FSC® gecertificeerd

Alle bovenstaande voorraaddeuren zijn snel leverbaar met bewerkingen!  
Binnen 7 werkdagen geproduceerd en op eerstvolgende routedag geleverd.

MAATWERK WK044		38 mm		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood	503,30	609	597,52	723
3	Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	528,10	639	628,93	761
1-2	Deur Premium Hardwood	550,41	666	652,07	789
1-2	Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	582,64	705	698,35	845
	Standaard isolatieglas	161,98	196	161,98	196
	Veiligheid isolatieglas	276,03	334	276,03	334

Borstweringhoogte: 454 mm  
Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Borstweringhoogte XL (deurhoogte 2340): 479 mm



WK045

MAATWERK WK045		38 mm		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood	521,49	631	627,28	759
3	Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	548,76	664	659,51	798
1-2	Deur Premium Hardwood	574,38	695	682,65	826
1-2	Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	605,78	733	730,58	884
	Standaard isolatieglas	162,81	197	162,81	197
	Veiligheid isolatieglas	311,57	377	311,57	377

Borstweringhoogte: 559 mm

Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam, 3 = voordeligste keuze zie voor verdere toelichting pagina 177.

## Kenmerken Weekamp achterdeuren

Standaard voorzien van voorlak Weekamp verfsysteem (maatwerkdeuren in basiskleur, zie pagina 176), voorzien van ventilatiesleufjes en voorgeboorde isoglaslatten, gehecht in de sponning.

Kijk op pagina 195 voor de prijzen van de bewerkingen (bv. set opplakroeden) en maatwerktoeslagen. De sponningmaten zijn terug te vinden op pagina 177.

Verbeterde bescherming door voorlaksysteem in plaats van grondverf. Aflakken binnen 18 maanden.



DETAIL ACHTERDEUR met stapeldorpels

# Achterdeuren met dorpels



WK046

VOORRAAD WK046		38 mm		38 mm XL*	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood, voorlak grijs	374,38	453	408,27	494
3	Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd, voorlak grijs	403,31	488	442,15	535
1-2	Deur Premium Hardwood voorlak wit	445,46	539	505,79	612
1-2	Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd, voorlak wit	468,60	567	530,58	642
	Standaard isolatieglas	113,22	137	133,88	162
	Veiligheid isolatieglas	185,12	224	233,06	282

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam, 3 = voordeligste keuze zie voor verdere toelichting pagina 177.

Voorlak grijs = RAL 7035, voorlak wit = RAL 9010.

Weekamp voorraad balkondeuren zijn standaard 12 mm rondom inkortbaar (24 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte). XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

VOORRAADMATEN WK046												
maten	2015				2115				2340 (XL)			
	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®
630												
680												
730												
780												
830												
880												
930												

HW = Hardwood

HW FSC® = Hardwood  
FSC® gecertificeerd

PHW = Premium Hardwood

PHW FSC® = Premium Hardwood  
FSC® gecertificeerd

Alle bovenstaande voorraaddeuren zijn snel leverbaar met bewerkingen!  
Binnen 7 werkdagen geproduceerd en op eerstvolgende routeditag geleverd.

MAATWERK WK046		38 mm		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood	543,80	658	657,03	795
3	Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	569,42	689	691,74	837
1-2	Deur Premium Hardwood	595,87	721	714,88	865
1-2	Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	630,58	763	766,95	928
	Standaard isolatieglas	151,24	183	151,24	183
	Veiligheid isolatieglas	262,81	318	262,81	318

Borstweringhoogte: 664 mm  
Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Borstweringhoogte XL (deurhoogte 2340): 689 mm





WK047

MAATWERK WK047		38 mm		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood	561,16	679	682,65	826
3	Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	590,08	714	719,84	871
1-2	Deur Premium Hardwood	614,88	744	748,76	906
1-2	Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	652,89	790	800	968
	Standaard isolatieglas	151,24	183	151,24	183
	Veiligheid isolatieglas	276,03	334	276,03	334

Borstweringhoogte: 769 mm

Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam, 3 = voordeligste keuze zie voor verdere toelichting pagina 177.

## Kenmerken Weekamp achterdeuren

Standaard voorzien van voorlak Weekamp verfsysteem (maatwerkdeuren in basiskleur, zie pagina 176), voorzien van ventilatiesleufjes en voorgeboorde isoglaslatten, gehecht in de sponning.

Kijk op pagina 195 voor de prijzen van de bewerkingen (bv. set opplakroeden) en maatwerktoeslagen. De sponningmaten zijn terug te vinden op pagina 177.

Verbeterde bescherming door voorlaksysteem in plaats van grondverf. Aflakken binnen 18 maanden.



DETAIL ACHTERDEUR met stapeldorpels

# Achterdeuren met dorpels



WK048

VOORRAAD WK048		38 mm		38 mm XL*	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood, voorlak grijs	403,31	488	440,50	533
3	Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd, voorlak grijs	435,54	527	476,86	577
1-2	Deur Premium Hardwood voorlak wit	485,95	588	542,15	656
1-2	Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd, voorlak wit	509,10	616	571,08	691
	Standaard isolatieglas	103,31	125	123,97	150
	Veiligheid isolatieglas	165,29	200	218,18	264

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam, 3 = voordeligste keuze zie voor verdere toelichting pagina 177.

Voorlak grijs = RAL 7035, voorlak wit = RAL 9010.

Weekamp voorraad balkondeuren zijn standaard 12 mm rondom inkortbaar (24 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte). XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

VOORRAADMATEN WK048												
maten	2015				2115				2340 (XL)			
	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®
630												
680												
730												
780												
830												
880												
930												

HW = Hardwood

HW FSC® = Hardwood  
FSC® gecertificeerd

PHW = Premium Hardwood

PHW FSC® = Premium Hardwood  
FSC® gecertificeerd

Alle bovenstaande voorraaddeuren zijn snel leverbaar met bewerkingen!

Binnen 7 werkdagen geproduceerd en op eerstvolgende routeditag geleverd.

MAATWERK WK048		38 mm		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood	580,16	702	712,40	862
3	Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	609,92	738	751,24	909
1-2	Deur Premium Hardwood	638,84	773	780,17	944
1-2	Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	676,86	819	838,85	1.015
	Standaard isolatieglas	137,19	166	137,19	166
	Veiligheid isolatieglas	245,45	297	245,45	297

Borstweringhoogte: 874 mm  
Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Borstweringhoogte XL (deurhoogte 2340): 899 mm



WK049

MAATWERK WK049		38 mm		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood	600	726	742,15	898
3	Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	632,23	765	782,65	947
1-2	Deur Premium Hardwood	660,33	799	811,57	982
1-2	Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	700,83	848	875,21	1.059
	Standaard isolatieglas	137,19	166	137,19	166
	Veiligheid isolatieglas	247,93	300	247,93	300

Borstweringhoogte: 979 mm

Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam, 3 = voordeligste keuze zie voor verdere toelichting pagina 177.

## Kenmerken Weekamp achterdeuren

Standaard voorzien van voorlak Weekamp verfsysteem (maatwerkdeuren in basiskleur, zie pagina 176), voorzien van ventilatiesleufjes en voorgeboorde isoglaslatten, gehecht in de sponning.

Kijk op pagina 195 voor de prijzen van de bewerkingen (bv. set opplakroeden) en maatwerktoeslagen. De sponningmaten zijn terug te vinden op pagina 177.

Verbeterde bescherming door voorlaksysteem in plaats van grondverf. Aflakken binnen 18 maanden.



DETAIL ACHTERDEUR met stapeldorpels

# Achterdeuren met panelen



WK7761

MAATWERK WK7761	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Hardwood	740,50	896	847,94	1.026
Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	772,73	935	887,61	1.074
Deur Premium Hardwood	800	968	913,23	1.105
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	851,24	1.030	983,48	1.190

ISOLATIEGLAS WK7761				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK7761			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
147,11	178	197,52	239	261,16	316	300	363

Borstweringhoogte: 1200 mm



WK7764

MAATWERK WK7764	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Hardwood	881,82	1.067	989,26	1.197
Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	914,05	1.106	1.028,93	1.245
Deur Premium Hardwood	941,32	1.139	1.054,55	1.276
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	992,56	1.201	1.124,80	1.361

ISOLATIEGLAS WK7764				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK7764			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
147,11	178	197,52	239	261,16	316	300	363

Borstweringhoogte: 1200 mm



WK7810

MAATWERK WK7810	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.286,78	1.557	1.571,08	1.901
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.392,57	1.685	1.693,39	2.049

Deze deur is opgebouwd uit massieve stijlen en dorpels met daartussen houten delen van 18 mm dik.

Bestel voor de geïsoleerde variant deurmodel WK1551 (zie pagina 139) exclusief weldorpel.



WK8041

VOORRAAD WK8041	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	486,78	589
Blank isolatieglas (2115)	124,79	151
Blank isolatieglas (2340)	143,80	174
Blank veiligheidsisolatieglas (2115)	204,13	247
Blank veiligheidsisolatieglas (2340)	245,45	297
Set opplakroeden, 6-ruitsverdeling	111,57	135

VOORRAADMATEN WK8041		
maten	2115	2340
880	x	
930	x	x

XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

MAATWERK WK8041	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Hardwood	503,30	609	553,72	670
Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	528,10	639	581,82	704
Deur Premium Hardwood	550,41	666	602,48	729
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	582,64	705	644,63	780
Set opplakroeden, 6-ruitsverdeling	111,57	135	111,57	135

ISOLATIEGLAS WK8041				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK8041			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
161,98	196	237,19	287	276,03	334	373,55	452

Borstweringhoogte: 454 mm


Borstweringhoogte XL (deurhoogte 2340): 479 mm

## Kenmerken Weekamp achterdeuren

Standaard voorzien van perfecte voorlakbehandeling, geschikt voor isolatieglas, voorzien van ventilatiesleufjes en voorgeboorde isoglaslatten, gehecht in de sponning.

## Glas

Wij adviseren om altijd veiligheidsglas toe te passen. Kijk op pagina 178 voor meer informatie.



DETAIL ACHTERDEUR met strak paneel

# Achterdeuren met panelen



WK8061

VOORRAAD WK8061	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	524,80	635
Blank isolatieglas (2115)	113,22	137
Blank isolatieglas (2340)	133,88	162
Blank veiligheidsisolatieglas (2115)	185,12	224
Blank veiligheidsisolatieglas (2340)	233,06	282
Set opplakroeden, 4-ruitsverdeling	90,91	110

VOORRAADMATEN WK8061		
maten	2115	2340
880	x	
930	x	x

XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

MAATWERK WK8061	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Hardwood	543,80	658	609,09	737
Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	569,42	689	639,67	774
Deur Premium Hardwood	595,87	721	659,51	798
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	630,58	763	709,09	858
Set opplakroeden, 4-ruitsverdeling	90,91	110	90,91	110

ISOLATIEGLAS WK8061				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK8061			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
151,24	183	218,18	264	262,81	318	336,36	407

Borstweringhoogte: 664 mm

Borstweringhoogte XL (deurhoogte 2340): 689 mm



WK8081

VOORRAAD WK8081	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	561,99	680
Blank isolatieglas (2115)	103,31	125
Blank isolatieglas (2340)	123,97	150
Blank veiligheidsisolatieglas (2115)	165,29	200
Blank veiligheidsisolatieglas (2340)	218,18	264
Set opplakroeden, 4-ruitsverdeling	90,91	110

VOORRAADMATEN WK8081		
maten	2115	2340
880	x	
930	x	x

XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

MAATWERK WK8081	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Hardwood	580,16	702	658,68	797
Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	609,92	738	695,05	841
Deur Premium Hardwood	638,84	773	721,49	873
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	676,86	819	775,21	938
Set opplakroeden, 4-ruitsverdeling	90,91	110	90,91	110

ISOLATIEGLAS WK8081				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK8081			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
137,19	166	197,52	239	245,45	297	300	363

Borstweringhoogte: 874 mm


Borstweringhoogte XL (deurhoogte 2340): 899 mm

## Kenmerken Weekamp achterdeuren

Standaard voorzien van perfecte voorlakbehandeling, geschikt voor isolatieglas, voorzien van ventilatiesleufjes en voorgeboorde isoglaslatten, gehecht in de sponning.

## Glas

Wij adviseren om altijd veiligheidsglas toe te passen. Kijk op pagina 178 voor meer informatie.



DETAIL ACHTERDEUR met strak paneel

# Achterdeuren met panelen



WK8181

VOORRAAD WK8181	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	666,95	807
Blank isolatieglas (2115)	103,31	125
Blank isolatieglas (2340)	123,97	150
Blank veiligheidsisolatieglas (2115)	165,29	200
Blank veiligheidsisolatieglas (2340)	218,18	264
Set opplakroeden, 4-ruitsverdeling	90,91	110

VOORRAADMATEN WK8181		
maten	2115	2340
880	x	
930	x	x

XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

MAATWERK WK8181	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Hardwood	681,82	825	761,16	921
Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	709,09	858	796,70	964
Deur Premium Hardwood	736,36	891	817,36	989
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	779,34	943	876,86	1.061
Set opplakroeden, 4-ruitsverdeling	90,91	110	90,91	110

ISOLATIEGLAS WK8181				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK8181			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
137,19	166	197,52	239	245,45	297	300	363

Borstweringhoogte: 874 mm

Borstweringhoogte XL (deurhoogte 2340): 899 mm





WK8412

MAATWERK WK8412	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Hardwood	840,50	1.017	921,49	1.115
Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	874,39	1.058	962,81	1.165
Deur Premium Hardwood	906,62	1.097	986,78	1.194
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	958,69	1.160	1.055,38	1.277

ISOLATIEGLAS WK8412				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK8412			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
161,16	195	203,31	246	254,55	308	283,47	343

Borstweringhoogte: 960 mm



WK8462

MAATWERK WK8462	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Hardwood	800,01	968	883,48	1.069
Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	830,59	1.005	919,84	1.113
Deur Premium Hardwood	859,51	1.040	940,50	1.138
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	909,10	1.100	1.003,31	1.214

ISOLATIEGLAS WK8462				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK8462			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
161,16	195	203,31	246	254,55	308	283,47	343


Borstweringhoogte: 960 mm

## Kenmerken Weekamp achterdeuren

Standaard voorzien van perfecte voorlakbehandeling, geschikt voor isolatieglas, voorzien van ventilatiesleufjes en voorgeboorde isoglaslatten, gehecht in de sponning.

### Glas

Wij adviseren om altijd veiligheidsglas toe te passen. Kijk op pagina 178 voor meer informatie.



DETAIL ACHTERDEUR met strak paneel

# Achterdeuren toegepast als dubbele deur (met plakroedes)



**WK8041 DUBBEL**



**WK042 DUBBEL, MET  
3-RUIJS ROEDEVERDELING**



**WK043 DUBBEL, MET  
6-RUIJS ROEDEVERDELING**

Voor terrasdeuren kunt u kiezen uit vele deuren, bijvoorbeeld bovenstaande deuren. Kijk voor alle roedeversdelingen op onze website of in onze brochure. De prijzen vindt u op pagina 180 t/m 193. De prijs is per deur aangegeven. U dient voor een set achterdeuren de prijzen dus x2 te vermenigvuldigen.

## EEN REKENVOORBEELD: WK043 DUBBEL, MET 6-RUIJS ROEDEVERDELING

MODEL WK043	PRIJZEN		
	per stuk		totaal
	excl. BTW	incl. BTW	incl. BTW
2x deur model WK043 voorraad, Premium Hardwood, voorlak wit	386,78	468	936
2x blank veiligheidsisolatieglas voorraad	213,22	258	516
2x set opplakroeden met 6-ruitsverdeling	111,57	135	270
2x afmontage glas	41,32	50	100
2x afmontage opplakroeden	80,17	97	194
1x Weekamp High Performance terrasdeursluiting (sleutelbediend)	602,46	729	729
<b>Totaal</b>			<b>2.745</b>

# Achterdeuren bewerkingen

PRIJZEN MAAT- EN MODELTOESLAGEN		
	excl. BTW	incl. BTW
T/m 930 mm x 2115 mm	geen meerprijs	
T/m 930 mm x 2340 mm	33,88	41
T/m 1050 mm x 2400 mm	68,60	83
T/m 1350 mm x 2700 mm	95,04	115
<b>Weldorpel</b>		
Gemonteerd vlak onderzijde of verhoogd vanuit onderzijde	52,07	63

PRIJZEN TOEVOEGINGEN DUBBELE DEUREN		
	excl. BTW	incl. BTW
<b>Espagnolet</b>		
Weekamp High Performance achterdeursluiting met inbouwspagnolet, gemonteerd, <u>krukbediend</u> , incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2).	583,46	706
Weekamp High Performance achterdeursluiting met inbouwspagnolet, gemonteerd, <u>sleutelbediend</u> , incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2).	602,46	729
<b>Kantschuiven</b>		
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. Weekamp High Performance driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, <u>krukbediend</u> , incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten, excl. profielcilinder.	493,37	597
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. Weekamp High Performance driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, <u>sleutelbediend</u> , incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten excl. profielcilinder.	512,37	620

Dubbele deuren worden altijd door ons uitgevoerd in Premium Hardwood.

PRIJZEN INFREZINGEN, HANG EN SLUITWERK		
	excl. BTW	incl. BTW
Weekamp High Performance driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, <u>sleutelbediend</u> , excl. profielcilinder	215,69	261
Weekamp High Performance driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, <u>krukbediend</u> , excl. profielcilinder	196,69	238
Infrezing Nemeff 4119/27 (op aanvraag incl. kruk- en cilindergat)	17,36	21
Infrezing voor driepuntsslots Weekamp High Performance, Buva 6220/7220, Buva Multifin, Nemeff 4923 of KfV 2502	38,84	47
Infrezing overige meerpuntsslots (mogelijkheden op aanvraag)	55,37	67
<b>Pasmaat / kaderprofiel</b>		
38/54 mm achterdeuren, pasmaat (inclusief op maat zagen)/niet arm of arm sluitkant	gratis	
Verjonging (bij 54 mm deuren)	25,62	31
Kaderprofiel leveren en monteren (bij 54 mm deuren) incl. infrezen	63,64	77
<b>Scharnierinkrozing</b>		
89x89 mm RH, 118-(318)-958-1798 mm, 4 mm diep AH 8 mm, per stuk*	5,79	7
Weekamp High Performance veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, staal (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	17,36	21
Weekamp High Performance veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, rvs (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	27,28	33
Weekamp High Performance veiligheidsscharnier & veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, zwart (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102 x 89 mm RH)*	30,59	37
Weekamp High Performance nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 RH)	25,63	31
Weekamp High Performance nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 RH)	35,55	43
<b>Infrezingen beslag</b>		
Patentboutgaten t.b.v. lifetime® veiligheidcilinderrozetten	7,44	9

\* Inclusief vulplaatje t.b.v. nastelmogelijkheid, gehecht in de inkrozing

Op pagina 272-273 vindt u onze collectie sloten en scharnieren inclusief bijbehorende prijzen.

# Achterdeuren bewerkingen

PRIJZEN GLASMONTAGE*		
	excl. BTW	incl. BTW
<b>Set opklakroeden**</b>		
3-ruitsverdeling, los geleverd	83,47	101
4-ruitsverdeling, los geleverd	90,91	110
6-ruitsverdeling, los geleverd	111,57	135
8-ruitsverdeling, los geleverd	135,54	164
<b>Afmontage opklakroeden incl. afkitten</b>		
3-ruitsverdeling	33,06	40
4-ruitsverdeling	50,41	61
6-ruitsverdeling	80,17	97
8-ruitsverdeling	111,57	135
<b>Afmontage glas bij deuren*</b>		
Afmontage glas, 1 ruit per deur	41,32	50
Afmontage glas, 2 ruiten per deur	57,02	69
Afmontage glas, 3 ruiten per deur	71,07	86
Afmontage glas, 4 ruiten per deur	87,60	106
Afmontage glas, 5 ruiten per deur	101,65	123
Afmontage glas, 6 ruiten per deur	116,53	141

\* Prijzen zijn exclusief glas

\*\* De breedte van de 3-ruitsverdeling opklakroeden is 67 mm, die van de overige (4-, 6- en 8-ruitsverdeling) is 32 mm.

PRIJZEN VERFBEHANDELING***		
	excl. BTW	incl. BTW
Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. achterdeuren: in afwijkende RAL kleur naar keuze	31,41	38
Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. achterdeuren, transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie****	114,04	138
Toeslag voorlak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	97,52	119
Toeslag aflak in kleur (zijdeglans)	99,17	120
Toeslag aflak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	164,46	199
Toeslag aflak transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie t.b.v. transparante afwerking****	180,16	218

\*\*\* Bij de maatwerk achterdeurprijs is inbegrepen: 120µ WK-voorlaksysteem, dekkend (d.m.v. flowcoatmethode): wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), licht grijs (RAL 7035), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003), of groen (monumentengroen/N0.15.10).

\*\*\*\* Indien u uw deur transparant wilt afwerken, dan wordt het hout hiervoor speciaal geselecteerd. Alleen mogelijk met Merbau. Deze meerprijs van € 106,61 excl. BTW, € 129 incl. BTW is bij de prijs van de voorbehandeling inbegrepen. Bij een onbehandelde deur wordt deze toeslag apart berekend.

PRIJZEN WEEKAMP MONTAGE SERVICE		
	excl. BTW	incl. BTW
Starttarief, eenmalig per order	96,69	117
Enkelvoudige achterdeur, per deur	455,37	551
Dubbele achterdeur, per stel	564,46	683

Wilt u gebruik maken van Weekamp Montage Service, dan is het belangrijk dat de deur compleet besteld wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen. Zie hiervoor pagina 180 t/m 196 & pagina 255 en verder.

Ga naar [weekampdeuren.nl/montageservice](http://weekampdeuren.nl/montageservice) voor een digitaal bestelformulier. Ga naar pagina 9 voor meer informatie.

# Terrasdeuren



# Terrasdeuren informatie

## Standaarduitvoeringen

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling (standaard in de kleur wit RAL 9010, kijk op pagina 199 voor de overige standaard kleuren), met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden. Panelen worden standaard uitgevoerd in MDF exterieur. Indien u kiest voor een transparante kleurafwerking worden de panelen uitgevoerd in de houtsoort waarmee de deur is gemaakt.



Facet



Kraal

Terrasdeuren kunnen geleverd worden met facetprofiel of kraalprofiel. Geef uw keuze aan bij uw bestelling.

## FSC®



De terrasdeuren zijn ook verkrijgbaar in Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd. Dit staat per product aangegeven. Op basis van fysische eigenschappen kunnen houtsoorten worden toegelaten tot de groep Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd.

## Politiekeurmerk Veilig Wonen



Weekamp Deuren is partner Politiekeurmerk Veilig Wonen, onze deuren zijn veilig en kunnen klasse 2 inbraakwerend geleverd worden afgestemd op de actuele eisen. Veilig en betrouwbaar!

## Garantie

Deuren met een afmeting tot maximaal 1050 mm breed en 2400 mm hoog worden geleverd met 6 jaar garantie, mits ze voldoen aan de leverings- en garantievoorwaarden. De garantie welke op uw bestelling van toepassing is, wordt door ons vermeld op de opdrachtbevestiging.

## Maatwerk

De standaardprijzen gelden voor alle maten tot 930 x 2340 mm (ook afwijkende maten!). Voor grotere maten (tot 1050 x 2400 mm) geldt één vaste toeslag, zie bewerkingen pagina 224. Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs, zie bewerkingen pagina 224.



## Garantie en keurmerken

De voorbehandelde achterdeuren worden standaard uit voorraad geleverd onder KOMO-certificaat.



Deuren die voldoen aan de leverings- en garantievoorwaarden van GND, worden geleverd met zes jaar GND garantie.

De garantie die op uw bestelling van toepassing is, wordt door ons altijd vermeld op de opdrachtbevestiging.

## Verschillen achter- en terrasdeuren

De functionaliteit van beide deurseries in deze prijslijst is feitelijk dezelfde: beide kunnen zowel als enkele deur en als dubbele deur worden toegepast.

Omdat er een aantal duidelijke verschillen in de vormgeving zitten, zijn ze als afzonderlijke groepen weergegeven. In onderstaande tabel ziet u de verschillen:

Achterdeuren (pagina 176-196)	Terrasdeuren (pagina 197-225)
Stapeldorpelprofilering	Keuze uit facet- en kraalprofilering
Zichtbare v-naad verbinding	Vlakke verbinding zonder v-naad
Strak paneel	Traditioneel bossingpaneel
Rechte bovendorpel	Keuze uit verschillende toogvormen
Opplakroedes	Traditionele vaste roedes
Met ventilatiesleufjes	Zonder ventilatiesleufjes

## Glas

Voor onze terraseuren bieden wij standaard isolatieglas en veiligheidsisolatieglas. Bij terrasdeuren met een borstweringhoogte lager dan 1400 mm kan het verplicht zijn om veiligheidsglas toe te passen. Wij adviseren om bij twijfel altijd veiligheidsglas toe te passen.

Maatwerkglas wordt standaard voorgemonteerd geleverd, incl. beglazingsband en blokjes. Volledige montage van het maatwerkglas, inclusief afkitten, is mogelijk tegen een toeslag.

Het glasassortiment voldoet aan de veiligheids- en inbraakwerendheidseisen volgens het Bouwbesluit en is bovendien extra isolerend. Het glas is aan één zijde gehard en aan één zijde gelaagd.

## Voorlaksysteem

Onze deuren zijn voorzien van een perfecte voorlak van 120µ. Voor kleuren zie besteltips (rechterzijde). Indien een deur met een voorlakaag wordt geleverd dient de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Wilt u een deur met een transparante afwerking (gepigmenteerd), meld dit dan bij uw bestelling. Het hout wordt hiervoor speciaal geselecteerd, waarvoor een een meerprijs geldt. Transparante deuren die voorzien zijn van een voorlak, dienen uiterlijk 6 maanden na aflevering voorzien te worden van een aflaklaag.

## Levertijden

Neem voor onze actuele levertijden contact op met uw contactpersoon en/of verkooppunt.

## Besteltips terrasdeuren

- Kies uw deurmodel: er is een brede keuze aan terrasdeuren met verschillende dorpelhoogtes of een paneel onderin.
- Duurzame keuze: alle terrasdeuren zijn desgewenst verkrijgbaar in FSC® hout. Ze zijn standaard gemaakt in hout met duurzaamheidsklasse 1.
- Kies uw glas: doordat de ruiten van de terrasdeuren zo groot zijn, is het verstandig om gehard veiligheidsisolatieglas toe te passen. Mocht er dan onverhoopt iemand door het glas vallen, dan wordt het letsel zo veel mogelijk beperkt.
- Roedes voor uw terrasdeur: in de luxe terrasdeuren zitten vaste roedes.
- U kunt het glas ook laten monteren door ons.

- Geef de draairichting aan. De meeste terrasdeuren draaien meestal naar buiten toe open.



- Geef de deurmeting aan: er zijn veel standaard maten, maar ook voor afwijkende maten kunt u bij Weekamp Deuren terecht.

- Kies uw kleur: Hierbij kunt u kiezen voor een van de volgende standaardkleuren: wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003) of groen (monumentengroen/ NO.15.10) maar ook een RAL kleur naar keuze. Standaard wordt de deur voorzien van de kleur wit (RAL 9010). Wilt u uw deur transparant afwerken, dan wordt hiervoor speciaal hout geselecteerd.



- Kies uw beslag: de (lifetime®) beslag collectie biedt diverse opties deurkrukken en sloten. Weekamp Deuren adviseert u veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging en een inbraakwerende veiligheidsdriepuntssluiting. Het deurbeslag vindt u terug vanaf pagina 255.

## Besteltips dubbele terrasdeuren

Wilt u dubbele terrasdeuren toepassen? Hierbij enkele extra besteltips:

- Kies uw vaste en loopdeur: bepaal welke deur u als vaste deur en welke als loopdeur wilt gebruiken
- Weekamp Deuren adviseert de inbraakwerende sluiting voor dubbele deuren. Deze sluit de deuren op meerdere punten en is daardoor inbraakwerend. Bovendien kunt u dan naast een loopdeur ook beide deuren openen.
- Voor het overige zijn de besteltips terrasdeuren van toepassing.

# Enkele terrasdeuren met vaste roedes



WK4010

MAATWERK WK4010		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		788,43	954
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		801,66	970
ISOLATIEGLAS WK4010		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4010	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
542,15	656	819,01	991

Borstweringhoogte: 143 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4011

MAATWERK WK4011		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		484,30	586
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		497,52	602
ISOLATIEGLAS WK4011		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4011	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
183,47	222	355,37	430

Borstweringhoogte: 143 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4018

MAATWERK WK4018		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		731,41	885
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		745,46	902
ISOLATIEGLAS WK4018		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4018	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
440,50	533	660,33	799

Borstweringhoogte: 143 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal





WK4021

MAATWERK WK4021		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		505,79	612
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		519,84	629
ISOLATIEGLAS WK4021		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4021	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
176,03	213	342,15	414


Borstweringhoogte: 248 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4026

MAATWERK WK4026		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		698,35	845
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		709,92	859
ISOLATIEGLAS WK4026		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4026	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
339,67	411	502,48	608

Borstweringhoogte: 248 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal

## Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

# Enkele terrasdeuren met vaste roedes



WK4028

MAATWERK WK4028		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		753,72	912
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		767,77	929
ISOLATIEGLAS WK4028		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4028	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
440,50	533	660,33	799

Borstweringhoogte: 248 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4031

MAATWERK WK4031		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		531,41	643
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		542,15	656
ISOLATIEGLAS WK4031		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4031	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
172,73	209	324,79	393

Borstweringhoogte: 353 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4038

MAATWERK WK4038		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		776,04	939
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		790,09	956
ISOLATIEGLAS WK4038		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4038	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
440,50	533	660,33	799

Borstweringhoogte: 353 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4041

MAATWERK WK4041		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		552,90	669
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		567,77	687

ISOLATIEGLAS WK4041		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4041	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
162,81	197	311,57	377

Borstweringhoogte: 458 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4046

MAATWERK WK4046		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		743,81	900
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		757,03	916

ISOLATIEGLAS WK4046		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4046	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
339,67	411	502,48	608

Borstweringhoogte: 458 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal

## Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

# Enkele terrasdeuren met vaste roedes



WK4048

MAATWERK WK4048		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		800	968
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		813,23	984
ISOLATIEGLAS WK4048		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4048	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
440,50	533	660,33	799

Borstweringhoogte: 458 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4051

MAATWERK WK4051		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		576,04	697
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		590,09	714
ISOLATIEGLAS WK4051		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4051	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
157,02	190	295,87	358

Borstweringhoogte: 563 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4056

MAATWERK WK4056		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		765,29	926
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		781	945
ISOLATIEGLAS WK4056		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4056	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
339,67	411	502,48	608

Borstweringhoogte: 563 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4061

MAATWERK WK4061		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		595,87	721
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		614,05	743
ISOLATIEGLAS WK4061		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4061	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
153,72	186	279,34	338

Borstweringhoogte: 668 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4066

MAATWERK WK4066		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		785,95	951
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		804,14	973
ISOLATIEGLAS WK4066		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4066	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
339,67	411	502,48	608

Borstweringhoogte: 668 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal

## Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

# Enkele terrasdeuren met vaste roedes



WK4071

MAATWERK WK4071		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		615,71	745
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		636,37	770
ISOLATIEGLAS WK4071		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4071	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
146,28	177	265,29	321

Borstweringhoogte: 773 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4076

MAATWERK WK4076		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		806,62	976
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		827,28	1.001
ISOLATIEGLAS WK4076		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4076	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
339,67	411	502,48	608

Borstweringhoogte: 773 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4081

MAATWERK WK4081		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		639,67	774
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		659,51	798
ISOLATIEGLAS WK4081		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4081	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
141,32	171	249,59	302

Borstweringhoogte: 878 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4086

MAATWERK WK4086		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		829,76	1.004
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		849,59	1.028
ISOLATIEGLAS WK4086		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4086	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
339,67	411	502,48	608

Borstweringhoogte: 878 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4094

MAATWERK WK4094		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		800	968
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		818,19	990
ISOLATIEGLAS WK4094		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4094	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
236,36	286	342,98	415

Borstweringhoogte: 983 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet


Kraal

## Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

# Enkele terrasdeuren met vaste roedes



WK4151

MAATWERK WK4151		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		576,04	697
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		590,09	714
ISOLATIEGLAS WK4151		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4151	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
161,98	196	301,65	365

Borstweringhoogte: 500 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4156

MAATWERK WK4156		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		765,29	926
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		781	945
ISOLATIEGLAS WK4156		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4156	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
339,67	411	502,48	608

Borstweringhoogte: 500 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4158

MAATWERK WK4158		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		822,32	995
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		838,02	1.014
ISOLATIEGLAS WK4158		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4158	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
440,50	533	660,33	799

Borstweringhoogte: 500 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal





WK4161

MAATWERK WK4161		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		595,87	721
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		614,05	743
ISOLATIEGLAS WK4161		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4161	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
156,20	189	290,08	351

Borstweringhoogte: 600 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4166

MAATWERK WK4166		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		785,95	951
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		804,14	973
ISOLATIEGLAS WK4166		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4166	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
339,67	411	502,48	608

Borstweringhoogte: 600 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal

## Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

# Enkele terrasdeuren met vaste roedes



WK4171

MAATWERK WK4171		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		615,71	745
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		636,37	770
ISOLATIEGLAS WK4171		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4171	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
150,41	182	272,73	330

Borstweringhoogte: 700 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4176

MAATWERK WK4176		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		806,62	976
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		827,28	1.001
ISOLATIEGLAS WK4176		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4176	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
339,67	411	502,48	608

Borstweringhoogte: 700 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4181

MAATWERK WK4181		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		639,67	774
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		659,51	798
ISOLATIEGLAS WK4181		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4181	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
145,45	176	261,16	316

Borstweringhoogte: 800 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4186

MAATWERK WK4186		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		829,76	1.004
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		849,59	1.028
ISOLATIEGLAS WK4186		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4186	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
339,67	411	502,48	608

Borstweringhoogte: 800 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4191

MAATWERK WK4191		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		664,47	804
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		682,65	826
ISOLATIEGLAS WK4191		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4191	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
137,19	166	245,45	297

Borstweringhoogte: 900 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal

## Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

# Enkele terrasdeuren met vaste roedes



WK4196

MAATWERK WK4196		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		852,07	1.031
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		871,91	1.055
ISOLATIEGLAS WK4196		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4196	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
339,67	411	502,48	608

Borstweringhoogte: 900 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4226

MAATWERK WK4226		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		807,44	977
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		819,01	991
ISOLATIEGLAS WK4226		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4226	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
355,37	430	558,68	676

Borstweringhoogte: 248 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4228

MAATWERK WK4228		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		863,64	1.045
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		877,69	1.062
ISOLATIEGLAS WK4228		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4228	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
462,81	560	713,22	863

Borstweringhoogte: 248 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4294

MAATWERK WK4294		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		909,10	1.100
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		927,28	1.122
ISOLATIEGLAS WK4294		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4294	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
257,02	311	395,87	479

Borstweringhoogte: 983 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4358

MAATWERK WK4358		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		931,41	1.127
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		945,46	1.144
ISOLATIEGLAS WK4358		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4358	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
462,81	560	713,22	863

Borstweringhoogte: 500 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal

## Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

# Enkele terrasdeuren met vaste roedes



WK4376

MAATWERK WK4376		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		917,36	1.110
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		937,19	1.134
ISOLATIEGLAS WK4376		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4376	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
360,33	436	558,68	676

Borstweringhoogte: 700 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4426

MAATWERK WK4426		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		807,44	977
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		819,01	991
ISOLATIEGLAS WK4426		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4426	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
370,25	448	580,17	702

Borstweringhoogte: 248 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4428

MAATWERK WK4428		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		863,64	1.045
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		877,69	1.062
ISOLATIEGLAS WK4428		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4428	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
471,90	571	738,84	894

Borstweringhoogte: 248 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4494

MAATWERK WK4494		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		909,10	1.100
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		927,28	1.122
ISOLATIEGLAS WK4494		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4494	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
269,42	326	420,66	509

Borstweringhoogte: 983 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4558

MAATWERK WK4558		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		931,41	1.127
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		945,46	1.144
ISOLATIEGLAS WK4558		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4558	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
471,90	571	738,84	894

Borstweringhoogte: 500 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal

## Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

# Enkele terrasdeuren met vaste roedes



WK4576

MAATWERK WK4576		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		917,36	1.110
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		937,19	1.134
ISOLATIEGLAS WK4576		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4576	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
370,25	448	580,17	702

Borstweringhoogte: 700 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



# Dubbele terrasdeuren met vaste roedes



WK4021 DUBBEL

MAATWERK WK4021 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.011,58	1.224
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.039,68	1.258

ISOLATIEGLAS WK4021 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4021 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
352,06	426	684,30	828

Borstweringhoogte: 248 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4026 DUBBEL

MAATWERK WK4026 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.396,70	1.690
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.419,84	1.718

ISOLATIEGLAS WK4026 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4026 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
679,34	822	1.004,96	1.216

Borstweringhoogte: 248 mm

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal

## Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

# Dubbele terrasdeuren met vaste roedes



WK4041 DUBBEL

MAATWERK WK4041 DUBBEL		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		1.105,80	1.338
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		1.135,54	1.374
ISOLATIEGLAS WK4041 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4041 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
325,62	394	623,14	754

Borstweringhoogte: 458 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4046 DUBBEL

MAATWERK WK4046 DUBBEL		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		1.487,62	1.800
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		1.514,06	1.832
ISOLATIEGLAS WK4046 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4046 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
679,34	822	1.004,96	1.216

Borstweringhoogte: 458 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4061 DUBBEL

MAATWERK WK4061 DUBBEL		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		1.191,74	1.442
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		1.228,10	1.486
ISOLATIEGLAS WK4061 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4061 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
307,44	372	558,68	676

Borstweringhoogte: 668 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4066 DUBBEL

MAATWERK WK4066 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.571,90	1.902
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.608,28	1.946

ISOLATIEGLAS WK4066 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4066 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
679,34	822	1.004,96	1.216

Borstweringhoogte: 668 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4151 DUBBEL

MAATWERK WK4151 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.152,08	1.394
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.180,18	1.428

ISOLATIEGLAS WK4151 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4151 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
323,96	392	603,30	730

Borstweringhoogte: 500 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal

## Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

# Dubbele terrasdeuren met vaste roedes



WK4156 DUBBEL

MAATWERK WK4156 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.530,58	1.852
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.562	1.890

ISOLATIEGLAS WK4156 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4156 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
679,34	822	1.004,96	1.216

Borstweringhoogte: 500 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4171 DUBBEL

MAATWERK WK4171 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.231,42	1.490
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.272,74	1.540

ISOLATIEGLAS WK4171 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4171 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
300,82	364	545,46	660

Borstweringhoogte: 700 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4176 DUBBEL

MAATWERK WK4176 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.613,24	1.952
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.654,56	2.002

ISOLATIEGLAS WK4176 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4176 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
679,34	822	1004,96	1.216

Borstweringhoogte: 700 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK5221 DUBBEL

MAATWERK WK5221 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.257,03	1.521
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.298,36	1.571

ISOLATIEGLAS WK5221 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK5221 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
591,74	716	1.269,42	1.536

Borstweringhoogte: 248 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK5226 DUBBEL

MAATWERK WK5226 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.638,02	1.982
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.695,05	2.051

ISOLATIEGLAS WK5226 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK5226 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
710,74	860	1.117,36	1.352

Borstweringhoogte: 248 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal

## Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

# Dubbele terrasdeuren met vaste roedes



WK5228 DUBBEL

MAATWERK WK5228 DUBBEL		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		1.752,07	2.120
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		1.814,06	2.195
ISOLATIEGLAS WK5228 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK5228 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
925,62	1.120	1.426,44	1.726

Borstweringhoogte: 248 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK5351 DUBBEL

MAATWERK WK5351 DUBBEL		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		1.397,53	1.691
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		1.444,64	1.748
ISOLATIEGLAS WK5351 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK5351 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
525,62	636	1.120,66	1.356

Borstweringhoogte: 500 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK5358 DUBBEL

MAATWERK WK5358 DUBBEL		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		1.891,74	2.289
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		1.957,03	2.368
ISOLATIEGLAS WK5358 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK5358 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
943,80	1.142	1.477,68	1.788

Borstweringhoogte: 500 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK5371 DUBBEL

MAATWERK WK5371 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.442,98	1.746
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.491,74	1.805

ISOLATIEGLAS WK5371 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK5371 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
479,34	580	995,04	1.204

Borstweringhoogte: 700 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK5376 DUBBEL

MAATWERK WK5376 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.823,15	2.206
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.888,44	2.285

ISOLATIEGLAS WK5376 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK5376 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
740,50	896	1.160,34	1.404

Borstweringhoogte: 700 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal

## Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

# Terrasdeuren bewerkingen

PRIJZEN MAAT- EN MODELTOESLAGEN		
	excl. BTW	incl. BTW
Maattoeslag boven 930 x 2340 mm (max. 1050 x 2400 mm)	68,60	83
<b>Deurdikte</b>		
Toeslag 54 mm, per deur*	249,59	302
Toeslag 54 mm, per dubbele deuren*	499,18	604
PRIJZEN TOEVOEGINGEN DUBBELE DEUREN		
	excl. BTW	incl. BTW
<b>Sloten voor terrasstellen</b>		
Weekamp High Performance terrasdeursluiting met inbouwspagnolet, gemonteerd, <u>krukbediend</u> , incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk2).	583,46	706
Weekamp High Performance terrasdeursluiting met inbouwspagnolet, gemonteerd, <u>sleutelbediend</u> , incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk2).	602,46	729
<b>Kantschuiven</b>		
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. Weekamp High Performance driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, <u>krukbediend</u> , incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten, excl. profielcilinder.	493,37	597
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. Weekamp High Performance driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, <u>sleutelbediend</u> , incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten excl. profielcilinder.	512,37	620
PRIJZEN INFREZINGEN, HANG EN SLUITWERK		
	excl. BTW	incl. BTW
<b>Sloten voor enkele terrasdeuren</b>		
Weekamp High Performance driepuntsslot, ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, <u>sleutelbediend</u> , excl. profielcilinder	215,69	261
<b>Omkantbewerkingen per deur</b>		
38 of 54 mm, pasmaat (inclusief op maat zagen) / niet arm of arm sluitkant.	gratis	
Verjonging (bij 54 mm deuren)	25,62	31
Kaderprofiel leveren en monteren (bij 54 mm deuren)	93,39	113
<b>Scharnierinkrozing</b>		
89x89 mm RH, 118-(318)-958-1798 mm, 4 mm diep AH 8 mm, per stuk*	5,79	7
Weekamp High Performance veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, staal (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	17,36	21
Weekamp High Performance veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, rvs (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	27,28	33
Weekamp High Performance veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, zwart (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	30,59	37
Weekamp High Performance nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 RH)	25,63	31
Weekamp High Performance nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 RH)	35,55	43
<b>Infrezingen beslag</b>		
Patentboutgaten t.b.v. lifetime® veiligheidcilinderrozetten	7,44	9

\* Inclusief vulplaatje t.b.v. nastelmogelijkheid, gehecht in de inkrozing

Op pagina 272-273 vindt u onze collectie sloten en scharnieren inclusief bijbehorende prijzen.



PRIJZEN GLASMONTAGE*		
	excl. BTW	incl. BTW
Afmontage glas, 1 ruit per deur	41,32	50
Afmontage glas, 4 ruiten per deur	87,60	106
Afmontage glas, 6 ruiten per deur	116,53	141
Afmontage glas, 8 ruiten per deur	146,28	177
Afmontage glas, 10 ruiten per deur	176,03	213

\* Prijzen zijn exclusief glas

PRIJZEN VERFBEHANDELING*		
	excl. BTW	incl. BTW
Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. terrasdeuren: in afwijkende RAL kleur naar keuze	31,41	38
Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. terrasdeuren, transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie**	114,04	138
Toeslag voorlak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	84,29	102
Toeslag aflak in kleur (zijdeglans)	99,17	120
Toeslag aflak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	164,46	199
Toeslag aflak transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie t.b.v. transparante afwerking**	190,90	231

\* Bij de terrasdeurprijs is inbegrepen: 120µ WK-voorlaksysteem, dekkend (d.m.v. flowcoatmethode): wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003), of groen (monumentengroen/NO.15.10). Standaard zijn de deuren voorzien van de kleur wit (RAL 9010).

\*\* Indien u uw deur transparant wilt afwerken, dan wordt het hout hiervoor speciaal geselecteerd. Alleen mogelijk met Merbau. Deze meerprijs van € 112,40 excl. BTW, € 136 incl. BTW is bij de prijs van de voorbehandeling inbegrepen. Bij een onbehandelde deur wordt deze toeslag apart berekend.

PRIJZEN WEEKAMP MONTAGE SERVICE		
	excl. BTW	incl. BTW
Starttarief, <u>eenmalig per order</u>	96,69	117
Enkelvoudige terrasdeur, per deur	455,37	551
Dubbele terrasdeur, per stel	564,46	683

Wilt u gebruik maken van Weekamp Montage Service, dan is het belangrijk dat de deur compleet besteld wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen. Zie hiervoor pagina 200 t/m 225 & pagina 255 en verder.

Ga naar [weekampdeuren.nl/montageservice](http://weekampdeuren.nl/montageservice) voor een digitaal bestelformulier. Ga naar pagina 9 voor meer informatie.

# Garagedeuren



# Garagedeuren informatie

## Standaarduitvoeringen

Onze garagedeuren zijn leverbaar als stapeldorpel deur of als vlakke deur. Stapeldorpeldeuren zijn standaard uitgevoerd met een degelijke pen- en gatverbinding, met voorlakbehandeling (standaard in de kleur wit RAL 9010, kijk op pagina 228 voor de overige standaard kleuren), geschikt voor isolatieglas, voorzien van ventilatiesleufjes en voorgeboorde vlakke isoglaslatten, gehecht in de sponning. Panelen worden standaard uitgevoerd in MDF exterieur. Indien u kiest voor een transparante kleurafwerking worden de panelen uitgevoerd in de houtsoort waarmee de deur is gemaakt.

Vlakke garagedeuren zijn standaard uitgevoerd als TriComfort®.

Deuren met groeven worden standaard voorzien van U-groeven. Op speciaal verzoek zijn ook V-groeven verkrijgbaar, zie pagina 231 en 233.

## Duurzame keuze



De stapeldorpel garagedeuren zijn leverbaar in Hardwood, FSC® gecertificeerd en Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd. Dit staat per product aangegeven. Op basis van fysische eigenschappen kunnen houtsoorten worden toegelaten tot de groepen Hardwood, FSC® gecertificeerd en Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd. De TriComfort® garagedeuren zijn standaard FSC® gecertificeerd.

## Garantie



Deuren die voldoen aan de leverings- en garantiev voorwaarden van respectievelijk KOMO en GND, worden geleverd onder KOMO-certificaat en/of met 6 jaar GND garantie.



De garantie die op uw bestelling van toepassing is, wordt door ons altijd vermeld op de opdrachtbevestiging.

## Maatwerk

De prijzen voor stapeldorpel garagedeuren zijn gebaseerd op een deurafmeting t/m 1350 x 2700 mm. De prijzen voor vlakke garagedeuren zijn gebaseerd op een deurafmeting t/m 1215 x 2495 mm. Voor afwijkende maten geldt een maattoeslag, zie pagina 234.


## Glas

Voor onze garagedeuren bieden wij standaard isolatieglas en veiligheidsisolatieglas. Het glas wordt standaard voorgemonteerd geleverd, incl. beglazingsband en blokjes. Volledige montage van het maatwerkglas, inclusief afkitten, is mogelijk tegen een toeslag.

Het glasassortiment voldoet aan de veiligheids- en inbraakwerendheidseisen volgens het Bouwbesluit en is bovendien extra isolerend. Het glas is aan één zijde gehard en aan één zijde gelaagd.

## Gefigureerd glas - Serie 1

Voor de garagedeuren zijn er naast blank glas diverse soorten glas beschikbaar: mat, chinchilla, kathedraal en crepi.



Mat / satijn



Chinchilla



Kathedraal



Crepi

## Levertijden

Neem voor onze actuele levertijden contact op met uw contactpersoon en/of verkooppunt.

## Meer informatie of inspiratie?

Kijk op onze website [weekampdeuren.nl](http://weekampdeuren.nl)

# Garagedeuren informatie

## Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ. Voor kleuren zie bestel tips hieronder. Indien een deur met een voorlakaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht. Wilt u een deur met een transparante afwerking (gepigmenteerd), meld dit dan bij uw bestelling. Het hout wordt hiervoor speciaal geselecteerd, waarvoor een een meerprijs geldt. Transparante deuren die voorzien zijn van een voorlak, dienen uiterlijk 6 maanden na aflevering voorzien te worden van een aflaklaag.

## Bestel tips garagedeuren

- Kies uw deur: Garagedeuren zijn er in twee soorten: stapeldorpeluitvoering of vlakke uitvoering.
- Duurzame keuze: alle garagedeuren zijn verkrijgbaar in FSC® hout en verschillende duurzaamheidsklassen, voor meer informatie zie pagina 177.
- Kiest u voor een stapeldorpeluitvoering, dan zijn er diverse varianten, bijvoorbeeld met bossingpanelen of gegroefde panelen.
- Bij de vlakke uitvoering kunt u kiezen voor een groevenpatroon.
- Kies uw glas: bij garagedeuren kunt u er voor kiezen om ruiten toe te passen. Er zijn diverse soorten glas beschikbaar: helder, mat, chinchilla, crepi en kathedraal. Bovendien is er veiligheidsisolatie glas beschikbaar: inbraakwerend en letselschadeveilig.
- U kunt het glas ook laten monteren door ons.
- Geef de deurmeting aan: er zijn veel standaard maten, maar ook voor afwijkende maten kunt u bij Weekamp Deuren terecht.

- Kies uw kleur: Hierbij kunt u kiezen voor een van de volgende standaardkleuren: wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003) of groen (monumentengroen/NO.15.10) maar ook een RAL kleur naar keuze. Standaard wordt de deur voorzien van de kleur wit (RAL 9010). U kunt dan de deur makkelijk aflakken in de uiteindelijk eindkleur. Wilt u uw deur transparant afwerken, dan wordt hiervoor speciaal hout geselecteerd.
- Kies uw beslag: de (lifetime®) beslag collectie biedt diverse opties deurkrukken en sloten. Weekamp Deuren adviseert veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging en een inbraakwerende veiligheidsdriepuntssluiting. Het deurbeslag vindt u terug vanaf pagina 255.



# Dubbele garagedeuren stapeldorpeldeuren



WK3501 DUBBEL

MAATWERK WK3501	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.306,62	1.581	1.839,68	2.226
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.340,50	1.622	1.898,35	2.297

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk paneel u wilt voor uw garagedeuren. U heeft de keuze uit een strak paneel of een traditioneel paneel.



WK3502 DUBBEL

MAATWERK WK3502	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.511,58	1.829	2.133,06	2.581
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.554,55	1.881	2.201,66	2.664

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk paneel u wilt voor uw garagedeuren. U heeft de keuze uit een strak paneel of een traditioneel paneel.



WK3503 DUBBEL

MAATWERK WK3503	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.714,06	2.074	2.428,10	2.938
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.764,47	2.135	2.501,66	3.027

**LET OP** Geef bij uw bestelling aan welk paneel u wilt voor uw garagedeuren. U heeft de keuze uit een strak paneel of een traditioneel paneel.



DETAIL STRAK PANEEL



DETAIL TRADITIONEEL PANEEL

# Dubbele garagedeuren stapeldorpeldeuren



WK3521 DUBBEL

MAATWERK WK3521	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.504,14	1.820	2.029,76	2.456
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.542,15	1.866	2.096,70	2.537

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur, zie pagina 229.



WK3522 DUBBEL

MAATWERK WK3522	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.699,18	2.056	2.404,14	2.909
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.753,72	2.122	2.482,65	3.004

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur, zie pagina 229.



WK3523 DUBBEL

MAATWERK WK3523	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.704,13	2.062	2.403,31	2.908
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.757,85	2.127	2.481,82	3.003

ISOLATIEGLAS WK3523				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3523			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
94,22	114	110,74	134	128,92	156	135,54	164


Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur, zie pagina 229.




WK3541 DUBBEL

MAATWERK WK3541	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.504,14	1.820	2.029,76	2.456
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.542,15	1.866	2.096,70	2.537

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.



DETAIL U-GROEF  
Standaard



DETAIL V-GROEF

## Kenmerken Weekamp massief houten deuren met panelen

Massief houten deuren met panelen zijn standaard uitgevoerd met degelijke pen- en gatverbinding, voorzien van perfecte voorlak, geschikt voor isolatieglas, voorzien van ventilatiesleufjes en voorgeboorde vlakke isoglaslatten, gehecht in de sponning. Deze deurmodellen zijn voorzien van MDF-panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling.

Alle genoemde prijzen van de garagedeuren zijn per dubbele deuren. Geen maattoeslag voor afwijkende maten tot 1350 x 2700 mm per deur. Neem voor stukspreizen contact op met onze afdeling verkoop.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen voor gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 227.

# Dubbele garagedeuren TriComfort®



WK3601 DUBBEL

MAATWERK WK3601	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd ingroefbaar	1.477,70	1.788	1.590,10	1.924



WK3611 DUBBEL

MAATWERK WK3611	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd ingroefbaar	1.709,10	2.068	1.821,50	2.204

ISOLATIEGLAS WK3611				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3611			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
186,78	226	216,52	262	249,58	302	264,46	320



WK3612 DUBBEL

MAATWERK WK3612	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd ingroefbaar	1.571,09	1.901	1.683,49	2.037

ISOLATIEGLAS WK3612				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3612			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
161,98	196	193,38	234	209,92	254	231,40	280

## TriComfort®

TriComfot deuren zijn voorzien van een massief houten rand, een stalen stabilisatievoorziening en een hoogwaardige schuimvulling. Bij toepassing van een deurgreep of duwer is het advies om deze 110 mm uit de zijkant van de sluitzijde van de deur te plaatsen.

## Kenmerken Weekamp vlakke garagedeuren

Vlakke garagedeuren zijn standaard uitgevoerd als TriComfort® en voorzien van een perfecte voorlak. Prijzen zijn gebaseerd op een deurafmeting t/m 1215 x 2495 mm. Prijzen zijn inclusief glasopeningen, glaslatten, evt. lijstwerk en evt. groeven. De glasopeningen zijn waar mogelijk geventileerd binnenbeglazing. De deuren zijn alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling.

Zie voor de voordelen van de TriComfort® uitvoering, pagina 237.





WK3621 DUBBEL

MAATWERK WK3621	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd ingroefbaar	1.677,70	2.030	1.790,10	2.166

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.



WK3660 DUBBEL

MAATWERK WK3660	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd ingroefbaar	1.783,49	2.158	1.895,89	2.294

Voorzien van opgelegde latten aan buitenzijde deur.




WK3661 DUBBEL


MAATWERK WK3661	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd ingroefbaar	2.076,05	2.512	2.188,45	2.648

ISOLATIEGLAS WK3661				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3661			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
186,78	226	216,52	262	249,58	302	264,46	320


Voorzien van opgelegde latten aan buitenzijde deur.



DETAIL U-GROEF  
Standaard



DETAIL V-GROEF



DETAIL OPGELEGDE LAT

# Garagedeuren bewerkingen

PRIJZEN MAAT- EN MODELTOESLAGEN		
	excl. BTW	incl. BTW
TriComfort® per enkele deur   40 en 54 mm Vanaf 1215 x 2495 t/m 1215 x 2695 mm	200	242
Groeven (prijs voor standaard groefverdeling, afwijkingen op aanvraag)		
Infrezen rechte groeven per zijde, TriComfort® (U-groeven of V-groeven)	82,64	100
PRIJZEN TOEVOEGINGEN DUBBELE DEUREN		
	excl. BTW	incl. BTW
Weekamp High Performance garagedeursluiting met inbouwespanolet, gemonteerd, <u>krukbediend</u> , incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2).	583,46	706
Weekamp High Performance garagedeursluiting met inbouwespanolet, gemonteerd, <u>sleutelbediend</u> , incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2).	602,46	729
Kantschuiven		
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. Weekamp High Performance driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, <u>krukbediend</u> , incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten, excl. profielcilinder.	493,37	597
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. Weekamp High Performance driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, <u>sleutelbediend</u> , incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten excl. profielcilinder.	512,37	620
PRIJZEN INFREZINGEN, HANG EN SLUITWERK		
	excl. BTW	incl. BTW
Slotgat		
infrezing Nemef 4119/27 (op aanvraag incl. kruk- en cilindergat)	18,18	22
Infrezing voor driepuntsslots Weekamp High Performance, Buva 6220/7220, Buva Multifin, Nemef 4923 of KfV 2502	38,84	47
Infrezing overige meerpuntsslots (mogelijkheden op aanvraag)	55,37	67
Pasmaat / kaderprofiel (per deur)		
40/54 mm, pasmaat (inclusief op maat zagen) / niet arm of arm sluitkant	gratis	
verjonging (bij 54 mm deuren)	25,62	31
kaderprofiel leveren en monteren (bij 54 mm deuren)	93,39	113
Scharnierinkrozing		
89x89 mm RH, 118-(318)-958-1798 mm, 4 mm diep AH 8 mm, per stuk*	5,79	7
Weekamp High Performance veiligheidscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, staal (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	17,36	21
Weekamp High Performance veiligheidscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, rvs (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	27,28	33
Weekamp High Performance veiligheidscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, zwart (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	30,59	37
Weekamp High Performance nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 RH)	25,63	31
Weekamp High Performance nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 RH)	35,55	43
Infrezingen beslag		
Patentboutgaten t.b.v. lifetime® veiligheidcilinderrozetten	7,44	9

\* Inclusief vulplaatje t.b.v. nastelmogelijkheid, gehecht in de inkrozing

Op pagina 272-273 vindt u onze collectie sloten en scharnieren inclusief bijbehorende prijzen.

PRIJZEN GLASMONTAGE*		
	excl. BTW	incl. BTW
<b>Afmontage glas bij deuren*</b>		
Afmontage glas, 1 ruit per deur	41,32	50
Afmontage glas, 3 ruiten per deur	71,07	86
Afmontage glas, 4 ruiten per deur	87,60	106
<b>Set opplakroeden</b>		
3-ruitsverdeling, los geleverd	83,47	101
4-ruitsverdeling, los geleverd	90,91	110
<b>Afmontage opplakroeden incl. afkitten</b>		
3-ruitsverdeling	33,06	40
4-ruitsverdeling	50,41	61

\* Prijzen zijn exclusief glas

PRIJZEN VERFBEHANDELING**		
	excl. BTW	incl. BTW
Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. garagedeuren: in afwijkende RAL kleur naar keuze	31,41	38
Toeslag voorlak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	97,52	119
Toeslag aflak in kleur (zijdeglans)	99,17	120
Toeslag aflak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	164,46	199

\*\* De prijs van de verfbehandeling is per garagedeur. Bij de garagedeurprijs is inbegrepen: 120µ WK-voorlaksysteem, dekkend (d.m.v. flowcoatmethode): wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003), of groen (monumentengroen/NO.15.10). Standaard zijn de deuren voorzien van de kleur wit (RAL 9010).

PRIJZEN WEEKAMP MONTAGE SERVICE		
	excl. BTW	incl. BTW
Starttarief, eenmalig per order	96,69	117
Enkelvoudige garagedeur, per deur	455,37	551
Dubbele garagedeur, per stel	564,46	683

Wilt u gebruik maken van Weekamp Montage Service, dan is het belangrijk dat de deur compleet besteld wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen. Zie hiervoor pagina 226 t/m 235 & pagina 255 en verder.

Ga naar [weekampdeuren.nl/montageservice](http://weekampdeuren.nl/montageservice) voor een digitaal bestelformulier. Ga naar pagina 9 voor meer informatie..

# Vlakke deuren



# Vlakke deuren informatie

## Standaard uitvoeringen

Onze vlakke deuren zijn leverbaar met diverse vullingen en stabilisatievoorzieningen. Standaard worden de deuren voorzien van een weldorpel en voorlakbehandeling, met uitzondering van basisplaten. Hieronder volgt de uitleg van de diverse uitvoeringen.

## TriComfort®

TriComfort®: de nieuwe standaard voor vlakke houten deuren.

Standaarduitvoering TriComfort®: voorlakbehandeling, hoogwaardige isolerende vulling met stabilisator, FSC® Medite® Tricoya® extreme dekplaat.

De voordelen van TriComfort®:

- zeer prijsgunstig
- extreem duurzaam
- standaard FSC®
- 7 mm Medite® Tricoya® extreme toplaag
- FSC® hardhout randhout
- hoge isolatiewaarde
- hoge vormstabiliteit door geïntegreerde stabilisator
- geen koude brug door unieke stabilisator
- universeel toepasbaar
- horizontaal en verticaal ingroefbaar
- glasopeningen mogelijk
- prettig gewicht
- zowel 40 als 54 mm

## Stabiël Comfort®

Stabiël Comfort® deuren zijn voorzien van voorlakbehandeling en een isolatievulling van geëxtrudeerd polystyreen, stabilisatie door middel van een stabilisator, dekplaten van okoumé triplex en hardhout randhout. De deuren zijn leverbaar in diktematen 40 en 54 mm. Bij 54mm deuren zijn groeven mogelijk.



## AluMaxx®



AluMaxx® deuren zijn voorzien van voorlakbehandeling en een vulling van massief multiplex, stabilisatie door middel van 2 dekplaten met aluminium inlage en dekplaten van okoumé triplex. Door de aluminium inlage zijn de deuren ook in heel grote afmetingen zeer stabiel. De deuren zijn leverbaar in diktematen 40 en 54 mm en kunnen allebei voorzien worden van groeven.

## Fire Proof 30



Fire Proof 30 deuren zijn deuren die 30 minuten brandwerend zijn. Standaard worden de deuren met voorlakbehandeling geleverd. De Fire Proof 30 is voorzien van een stabilisator met warmteabsorberend materiaal en bekleed met een brandvertragende laag, dekplaten van okoumé triplex en randhout van hardhout. De Fire Proof 30 is leverbaar in diktematen 40 en 54 mm. De 54 mm deuren kunnen voorzien worden van groeven. Standaard wordt een dubbele bovenregel toegepast t.b.v. een deurdranger.

## Fire Proof 60

Fire Proof 60 deuren zijn deuren die 60 minuten brandwerend zijn. Standaard worden de deuren met voorlakbehandeling geleverd. De Fire Proof 60 is voorzien van een stabilisator met warmteabsorberend materiaal en bekleed met brandvertragende laag, dekplaten van okoumé triplex en randhout van hardhout. De Fire Proof 60 is leverbaar in een deurdikte van 54 mm en kan voorzien worden van groeven. Standaard wordt een dubbele bovenregel toegepast t.b.v. een deurdranger.

## FSC®



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

De Stabiël Comfort® deuren, AluMaxx® en Fire Proof 30/60 zijn FSC® gecertificeerd leverbaar, dit staat per deur aangegeven. TriComfort® deuren zijn standaard FSC® gecertificeerd.

# Vlakke deuren informatie

## Voorraad

De voorraad TriComfort® deurplaten zijn leverbaar tot maximaal 935 x 2340 mm, zowel in 40 mm als 54 mm dik. De platen zijn 60 mm inkortbaar.

De voorraad AluMaxx® deurplaten zijn leverbaar tot maximaal 1250 x 3000 mm, in 40 mm dik. AluMaxx® deurplaten in 54 mm zijn uit voorraad leverbaar tot maximaal 1220 x 2500 mm.


## Maatwerk

Onze vlakke deuren worden op maat gemaakt in een maat naar keuze t/m 945 x 2145 mm. Voor grotere maten gelden toeslagen, zie pagina 252.


## Glaslatten

Wij leveren onze vlakke deuren standaard met de volgende glaslatten:

Glaslatten 40 mm




Glaslatten 54 mm




Glaslatten Fire Proof 30

38 mm deur




54 mm deur




Glaslatten Fire Proof 60

54 mm deur



54 mm deur



## Garanties

De deuren zijn leverbaar onder GND garantie en KOMO keurmerk. AluMaxx deuren worden geleverd met garantie van de platenfabrikant. De garantie die op uw bestelling van toepassing is wordt door ons altijd vermeld op de opdrachtbevestiging.

## Levertijden

Neem voor onze actuele levertijden contact op met uw contactpersoon en/of verkooppunt.

# Deurplaat informatie

## Verwerkingstips TriComfort®

### voorraad

- De TriComfort® platen kunnen maar liefst tot 60 mm rondom terug gezaagd worden.
- Aan de onderzijde van de deur geeft een stempel aan aan waar de interne stabilisator zich bevindt.
- De deur is toepasbaar voor links- en rechtsdraaiende situaties.
- De stabilisator is 57 mm breed en bevindt zich 174 mm uit de zijkant van de oorspronkelijke maat.
- In de hoogwaardige stabilisator mag niet gezaagd, gefreesd of geboord worden.
- Groeven zijn mogelijk tot max. 2,5 mm diepte.
- Deuren dienen afgewerkt te worden met een verfsysteem met een minimale droge laagdikte van 120 µm.
- Bij toepassing van glasopeningen rondom minimaal 200 mm stijlbreedte aanhouden en tussen de glasopeningen minimaal 150 mm.

**Let op:** deze tips en tekening zijn van toepassing op de Voorraad TriComfort® basisplaat, zoals beschreven op pagina 272. Deze basisplaten zijn leverbaar in 935 x 2120 mm en 935 x 2340 mm.


## Tips AluMaxx®

- AluMaxx® platen zijn bij uitstek geschikt voor deuren met een ronde toog aan de bovenkant.

U kunt zelf een deur maken met behulp van een TriComfort® of AluMaxx® deurplaten (zie pagina 240). U kunt echter ook alle bewerkingen zoals pasmaat, glasopeningen, infrezingen, verfbehandelingen laten verzorgen door Weekamp Deuren.



# Deurplaten



**BASISPLAAT**  
zonder weldorpel,  
onbehandeld

VOORRAAD TRICOMFORT®, FSC® gecertificeerd ingroefbaar		PRIJZEN			
maat	inkortbaar tot	40 mm		54 mm	
		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
935 x 2120 mm	815 x 2000 mm	452,07	547		
935 x 2340 mm	815 x 2220 mm	492,57	596	532,24	644

TriComfort®: de nieuwe standaard voor vlakke deuren.

Standaarduitvoering TriComfort®: hoogwaardige isolerende vulling met stabilisator, Medite® Tricoya® extreme dekplaat.

VOORRAAD ALUMAXX®		PRIJZEN			
maat		40 mm		54 mm	
		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
950 x 2150 mm		500	605	608,26	736
950 x 2350 mm		538,84	652	695,87	842
1100 x 2350 mm		604,96	732	806,61	976
1220 x 2500 mm		711,57	861	933,88	1.130
1250 x 3000 mm		952,07	1.152		

Standaarduitvoering AluMaxx®: massief multiplex, okoumé dekplaat, stabilisatie door middel van 2 dekplaten met aluminium inlage. Wij frezen de AluMaxx® graag voor u op maat. Voor deze service vragen wij 44,63 excl. BTW / 54 incl. BTW.

Meerprijs voorlak t.b.v. basisplaat 103,31 excl. BTW / 125 incl. BTW.

MAATWERK BASISPLAAT	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Stabiël Comfort	350,41	424	421,49	510
Stabiël Comfort, FSC® gecertificeerd	379,34	459	454,55	550
TriComfort®, FSC® gecertificeerd ingroefbaar	435,54	527	491,74	595

Maatwerkprices gelden voor afmetingen tot 945 x 2145 mm. Kijk voor de maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 252.


Prijzen voor afname van volle pallets per afmeting op aanvraag.

## Kenmerken Weekamp vlakke deuren

Met Weekamp TriComfort® of AluMaxx® deurplaten stelt u makkelijk uw eigen deur samen. U heeft volledige ontwerpvrijheid: denk hierbij aan het toepassen van glasopeningen en groeven. Weekamp Stabiël Comfort biedt veel ontwerp mogelijkheden, echter zijn groeven hier niet mogelijk. Stabiël Comfort is de voordelige maatwerkoptie.



# Vlakke deuren



WK3000

MAATWERK WK3000	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiël Comfort	505,79	612	576,87	698
Deur Stabiël Comfort, FSC® gecertificeerd	534,72	647	609,93	738
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd ingroefbaar	590,92	715	647,12	783
Deur AluMaxx®	700,01	847	808,27	978
Deur Weekamp Fire Proof 30	581,83	704	673,56	815
Deur Weekamp Fire Proof 30, FSC® gecertificeerd	612,40	741	711,58	861
Deur Weekamp Fire Proof 30, TriComfort®, FSC® gecertificeerd			743,81	900
Deur Weekamp Fire Proof 60, FSC® gecertificeerd			1.292,57	1.564

Stabiël Comfort 40 mm en Weekamp Fire Proof 30 40 mm niet ingroefbaar.



WK3001

MAATWERK WK3001	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiël Comfort	581,82	704	652,90	790
Deur Stabiël Comfort, FSC® gecertificeerd	610,75	739	685,96	830
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	666,95	807	723,15	875
Deur AluMaxx®	776,04	939	884,30	1.070

ISOLATIEGLAS WK3001				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3001			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
105,79	128	128,10	155	150,41	182	162,81	197

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 252. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 238.  
Maat naar keuze t/m 945 x 2145 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 252.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas.  
Kijk voor de opties op pagina 227.

## Weekamp vlakke deuren

Weekamp vlakke deuren zijn voorzien van voorlak en een weldorpel.

## TriComfort®

TriComfort deuren zijn voorzien van een massief houten rand, een stalen stabilisatievoorziening en een hoogwaardige schuimvulling. Bij toepassing van een deurgreep of duwer is het advies om deze 110 mm uit de zijkant van de sluitzijde van de deur te plaatsen.

# Vlakke deuren



WK3002

MAATWERK WK3002	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiel Comfort	574,39	695	645,47	781
Deur Stabiel Comfort, FSC® gecertificeerd	603,32	730	678,53	821
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	659,52	798	715,72	866
Deur AluMaxx®	768,61	930	876,87	1.061

ISOLATIEGLAS WK3002				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3002			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
93,39	113	108,26	131	124,79	151	132,23	160

Maatwerkprizen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 252. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3003

MAATWERK WK3003	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiel Comfort	620,67	751	691,75	837
Deur Stabiel Comfort, FSC® gecertificeerd	649,60	786	724,81	877
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	705,80	854	762	922
Deur AluMaxx®	814,89	986	923,15	1.117

ISOLATIEGLAS WK3003				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3003			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
152,89	185	183,47	222	209,92	254	233,06	282

Maatwerkprizen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 252. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3004

MAATWERK WK3004	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiel Comfort	574,39	695	645,47	781
Deur Stabiel Comfort, FSC® gecertificeerd	603,32	730	678,53	821
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	659,52	798	715,72	866
Deur AluMaxx®	768,61	930	876,87	1.061

ISOLATIEGLAS WK3004				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3004			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
93,39	113	108,26	131	124,79	151	132,23	160

Maatwerkprizen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 252. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3005

MAATWERK WK3005	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiël Comfort	620,67	751	691,75	837
Deur Stabiël Comfort, FSC® gecertificeerd	649,60	786	724,81	877
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	705,80	854	762	922
Deur AluMaxx®	814,89	986	923,15	1.117

ISOLATIEGLAS WK3005				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3005			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
152,89	185	183,47	222	209,92	254	233,06	282

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 252. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3011

MAATWERK WK3011	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	714,06	864	770,26	932
Deur AluMaxx®	823,15	996	931,41	1.127

ISOLATIEGLAS WK3011				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3011			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
105,79	128	128,10	155	150,41	182	162,81	197

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 252. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 238. Maat naar keuze t/m 945 x 2145 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 252.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 227.

## Weekamp vlakke deuren

Weekamp vlakke deuren zijn voorzien van voorlak en een weldorpel.

## TriComfort®

TriComfort deuren zijn voorzien van een massief houten rand, een stalen stabilisatievoorziening en een hoogwaardige schuimvulling. Bij toepassing van een deurgreep of duwer is het advies om deze 110 mm uit de zijkant van de sluitzijde van de deur te plaatsen.

# Vlakke deuren



WK3015

MAATWERK WK3015	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	776,87	940	833,07	1.008
Deur AluMaxx®	885,96	1.072	994,22	1.203

ISOLATIEGLAS WK3015				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3015			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
152,89	185	183,47	222	209,92	254	233,06	282

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 252. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3016

MAATWERK WK3016	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	761,99	922	818,19	990
Deur AluMaxx®	871,08	1.054	979,34	1.185

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 252. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3021

MAATWERK WK3021	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiel Comfort	681,82	825	752,90	911
Deur Stabiel Comfort, FSC® gecertificeerd	710,75	860	785,96	951
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	766,95	928	823,15	996
Deur AluMaxx®	876,04	1.060	984,30	1.191

ISOLATIEGLAS WK3021				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3021			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
267,77	324	330,58	400	392,56	475	438,84	531

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 252. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3022

MAATWERK WK3022	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiel Comfort	681,82	825	752,90	911
Deur Stabiel Comfort, FSC® gecertificeerd	710,75	860	785,96	951
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	766,95	928	823,15	996
Deur AluMaxx®	876,04	1.060	984,30	1.191

ISOLATIEGLAS WK3022				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3022			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
267,77	324	330,58	400	392,56	475	438,84	531

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 252. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3023

MAATWERK WK3023	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiel Comfort	657,03	795	728,11	881
Deur Stabiel Comfort, FSC® gecertificeerd	685,96	830	761,17	921
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	742,16	898	798,36	966
Deur AluMaxx®	851,25	1.030	959,51	1.161

ISOLATIEGLAS WK3023				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3023			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
208,26	252	255,37	309	300	363	336,36	407

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 252. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 238.  
Maat naar keuze t/m 945 x 2145 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 252.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas.  
Kijk voor de opties op pagina 227.

## Weekamp vlakke deuren

Weekamp vlakke deuren zijn voorzien van voorlak en een weldorpel.

## TriComfort®

TriComfort deuren zijn voorzien van een massief houten rand, een stalen stabilisatievoorziening en een hoogwaardige schuimvulling. Bij toepassing van een deurgreep of duwer is het advies om deze 110 mm uit de zijkant van de sluitzijde van de deur te plaatsen.

# Vlakke deuren



WK3024

MAATWERK WK3024	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiel Comfort	712,40	862	783,48	948
Deur Stabiel Comfort, FSC® gecertificeerd	741,33	897	816,54	988
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	797,53	965	853,73	1.033
Deur AluMaxx®	906,62	1.097	1.014,88	1.228

ISOLATIEGLAS WK3024				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3024			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
224,79	272	281,82	341	338,84	410	377,69	457

Maatwerkprizen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 252. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3025

MAATWERK WK3025	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiel Comfort	711,58	861	782,66	947
Deur Stabiel Comfort, FSC® gecertificeerd	740,51	896	815,72	987
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	796,71	964	852,91	1.032
Deur AluMaxx®	905,80	1.096	1.014,06	1.227

ISOLATIEGLAS WK3025				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3025			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
323,97	392	402,48	487	482,64	584	537,19	650

Maatwerkprizen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 252. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3026

MAATWERK WK3026	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiel Comfort	700	847	771,08	933
Deur Stabiel Comfort, FSC® gecertificeerd	728,93	882	804,14	973
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	785,13	950	841,33	1.018
Deur AluMaxx®	894,22	1.082	1.002,48	1.213

ISOLATIEGLAS WK3026				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3026			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
267,77	324	330,58	400	392,56	475	438,84	531

Maatwerkprizen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 252. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3031

MAATWERK WK3031	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiël Comfort	565,29	684	636,37	770
Deur Stabiël Comfort, FSC® gecertificeerd	594,22	719	669,43	810
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	650,42	787	706,62	855
Deur AluMaxx®	759,51	919	867,77	1.050

ISOLATIEGLAS WK3031				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3031			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
93,39	113	108,26	131	124,79	151	132,23	160

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 252. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3051

MAATWERK WK3051	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiël Comfort	574,39	695	645,47	781
Deur Stabiël Comfort, FSC® gecertificeerd	603,32	730	678,53	821
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	659,52	798	715,72	866
Deur AluMaxx®	768,61	930	876,87	1.061

ISOLATIEGLAS WK3051				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3051			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
107,44	130	133,06	161	157,85	191	176,03	213

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 252. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 238. Maat naar keuze t/m 945 x 2145 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 252.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 227.

## Weekamp vlakke deuren

Weekamp vlakke deuren zijn voorzien van voorlak en een weldorpel.

## TriComfort®

TriComfort deuren zijn voorzien van een massief houten rand, een stalen stabilisatievoorziening en een hoogwaardige schuimvulling. Bij toepassing van een deurgreep of duwer is het advies om deze 110 mm uit de zijkant van de sluitzijde van de deur te plaatsen.

# Vlakke deuren



WK3052

MAATWERK WK3052	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiel Comfort	594,22	719	665,30	805
Deur Stabiel Comfort, FSC® gecertificeerd	623,15	754	698,36	845
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	679,35	822	735,55	890
Deur AluMaxx®	788,44	954	896,70	1.085

ISOLATIEGLAS WK3052				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3052			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
107,44	130	133,06	161	157,85	191	176,03	213

Maatwerkprizen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 252. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3061

MAATWERK WK3061	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiel Comfort	675,21	817	746,29	903
Deur Stabiel Comfort, FSC® gecertificeerd	704,14	852	779,35	943
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	760,34	920	816,54	988
Deur AluMaxx®	869,43	1.052	977,69	1.183

ISOLATIEGLAS WK3061				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3061			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
93,39	113	108,26	131	124,79	151	132,23	160

Maatwerkprizen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 252. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3062

MAATWERK WK3062	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiel Comfort	667,77	808	738,85	894
Deur Stabiel Comfort, FSC® gecertificeerd	696,70	843	771,91	934
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	752,90	911	809,10	979
Deur AluMaxx®	861,99	1.043	970,25	1.174

ISOLATIEGLAS WK3062				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3062			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
152,89	185	183,47	222	209,92	254	233,06	282

Maatwerkprizen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 252. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.





WK3063

MAATWERK WK3063	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiel Comfort	729,76	883	800,84	969
Deur Stabiel Comfort, FSC® gecertificeerd	758,69	918	833,90	1.009
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	814,89	986	871,09	1.054
Deur AluMaxx®	923,98	1.118	1.032,24	1.249

ISOLATIEGLAS WK3063				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3063			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
152,89	185	183,47	222	209,92	254	233,06	282

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 252. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3064

MAATWERK WK3064	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiel Comfort	729,76	883	800,84	969
Deur Stabiel Comfort, FSC® gecertificeerd	758,69	918	833,90	1.009
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	814,89	986	871,09	1.054
Deur AluMaxx®	923,98	1.118	1.032,24	1.249

ISOLATIEGLAS WK3064				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3064			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
208,26	252	255,37	309	300	363	336,36	407

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 252. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 238.  
Maat naar keuze t/m 945 x 2145 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 252.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas.  
Kijk voor de opties op pagina 227.

## Weekamp vlakke deuren

Weekamp vlakke deuren zijn voorzien van voorlak en een weldorpel.

## TriComfort®

TriComfort deuren zijn voorzien van een massief houten rand, een stalen stabilisatievoorziening en een hoogwaardige schuimvulling. Bij toepassing van een deurgreep of duwer is het advies om deze 110 mm uit de zijkant van de sluitzijde van de deur te plaatsen.

# Vlakke deuren



WK3065

MAATWERK WK3065	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiel Comfort	729,76	883	800,84	969
Deur Stabiel Comfort, FSC® gecertificeerd	758,69	918	833,90	1.009
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	814,89	986	871,09	1.054
Deur AluMaxx®	923,98	1.118	1.032,24	1.249

ISOLATIEGLAS WK3065				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3065			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
208,26	252	255,37	309	300	363	336,36	407

Maatwerkprizen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 252. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3067

MAATWERK WK3067	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiel Comfort	798,35	966	869,43	1.052
Deur Stabiel Comfort, FSC® gecertificeerd	827,28	1.001	902,49	1.092
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	883,48	1.069	939,68	1.137
Deur AluMaxx®	992,57	1.201	1.100,83	1.332

ISOLATIEGLAS WK3067				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3067			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
267,77	324	330,58	400	392,56	475	438,84	531

Maatwerkprizen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 252. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3074

MAATWERK WK3074	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiel Comfort	770,25	932	841,33	1.018
Deur Stabiel Comfort, FSC® gecertificeerd	799,18	967	874,39	1.058
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	855,38	1.035	911,58	1.103
Deur AluMaxx®	964,47	1.167	1.072,73	1.298

ISOLATIEGLAS WK3074				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3074			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
192,56	233	247,93	300	312,40	378	351,24	425

Maatwerkprizen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 252. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3075

MAATWERK WK3075	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiel Comfort	829,76	1.004	900,84	1.090
Deur Stabiel Comfort, FSC® gecertificeerd	858,69	1.039	933,90	1.130
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	914,89	1.107	971,09	1.175
Deur AluMaxx®	1.023,98	1.239	1.132,24	1.370

ISOLATIEGLAS WK3075				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3075			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
346,28	419	458,68	555	596,69	722	673,55	815

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 252. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.

## Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 238.  
Maat naar keuze t/m 945 x 2145 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 252.

## Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas.  
Kijk voor de opties op pagina 227.

## Weekamp vlakke deuren

Weekamp vlakke deuren zijn voorzien van voorlak en een weldorpel.

## TriComfort®

TriComfot deuren zijn voorzien van een massief houten rand, een stalen stabilisatievoorziening en een hoogwaardige schuimvulling. Bij toepassing van een deurgreep of duwer is het advies om deze 110 mm uit de zijkant van de sluitzijde van de deur te plaatsen.

# Vlakke deuren bewerkingen

PRIJZEN MAAT- EN MODELTOESLAGEN							
StabielComfort en TriComfort®	40/54 mm		AluMaxx®	40 mm		54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
T/m 945 x 2145 mm	geen meerprijs		T/m 945 x 2345 mm	38,84	47	87,61	106
T/m 945 x 2345 mm	40,50	49	T/m 1095 x 2345 mm	104,96	127	198,35	240
T/m 945 x 2645 mm*	100	121	T/m 1195 x 2495 mm	211,57	256	325,62	394
T/m 1095 x 2345 mm	100	121	T/m 1245 x 2995 mm	452,07	547		
T/m 1215 x 2495 mm	200	242					
T/m 1345 x 2995 mm*	400	484					
Groeven (prijs voor standaard groefverdeling, afwijkingen op aanvraag)				excl. BTW		incl. BTW	
Infrezen rechte groeven per zijde, TriComfort® (U-groeven of V-groeven)				82,64		100	
Infrezen rechte groeven per zijde, AluMaxx® / Stabiel Comfort (U-groeven of V-groeven)				164,46		199	
<b>Weldorpel</b>							
Gemonteerd vlak onderzijde of verhoogd vanuit onderzijde				52,07		63	
* Niet mogelijk voor Weekamp Fire Proof 30/60.							
PRIJZEN TOEVOEGINGEN DUBBELE DEUREN							
				excl. BTW		incl. BTW	
Weekamp High Performance voordeursluiting met inbouwespagnolet, gemonteerd, <u>krukbediend</u> , incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2).				583,46		706	
Weekamp High Performance voordeursluiting met inbouwespagnolet, gemonteerd, <u>slutelbediend</u> , incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2).				602,46		729	
<b>Kantschuiven</b>							
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. Weekamp High Performance driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, <u>krukbediend</u> , incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten, excl. profielcilinder.				493,37		597	
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. Weekamp High Performance driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, <u>slutelbediend</u> , incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten excl. profielcilinder				512,37		620	
PRIJZEN INFREZINGEN, HANG EN SLUITWERK							
				excl. BTW		incl. BTW	
<b>Sloten voor enkele deuren</b>							
Weekamp High Performance driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, <u>slutelbediend</u> , excl. profielcilinder				215,69		261	
Weekamp High Performance driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, <u>krukbediend</u> , excl. profielcilinder				196,69		238	
<b>Slotgat</b>							
Infrezing Nemeff 4119/27 (op aanvraag incl. kruk- en cilindergat)				17,36		21	
Brandwerende slotplaatjes t.b.v. enkelvoudig slot				17,36		21	
Infrezing voor driepuntssloten Weekamp High Performance, Buva 6220/7220, Buva Multifin, Nemeff 4923 of KfV 2502				38,84		47	
Infrezing overige meerpuntssloten (mogelijkheden op aanvraag)				55,37		67	
Brandwerende slotplaatjes t.b.v. meerpuntsslot				33,06		40	
<b>Pasmaat / kaderprofiel</b>							
40/54 mm AluMaxx® deuren, pasmaat (inclusief op maat zagen) /niet arm of arm sluitkant				44,63		54	
40/54 mm overige vlakke deuren, pasmaat (inclusief op maat zagen) /niet arm of arm sluitkant				gratis			
Verjonging (bij 54 mm deuren)				25,62		31	
Weekamp High Performance kaderprofiel leveren en monteren (bij 54 mm deuren)				66,12		80	
Brandwerend kaderprofiel leveren en monteren (54 mm)				71,07		86	

PRIJZEN INFREZINGEN, HANG EN SLUITWERK		
	excl. BTW	incl. BTW
<b>Scharnierinkrozing</b>		
89x89 mm RH, 118-(318)-958-1798 mm, 4 mm diep AH 8 mm, per stuk*	5,79	7
Weekamp High Performance veiligheidscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier, gefreesd en gemonteerd, staal (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	17,36	21
Weekamp High Performance veiligheidscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier, gefreesd en gemonteerd, rvs (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	27,28	33
Weekamp High Performance veiligheidscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier, gefreesd en gemonteerd, zwart (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	30,59	37
Weekamp High Performance nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 RH)	25,63	31
Weekamp High Performance nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 RH)	35,55	43
Brandwerende scharnierplaatjes, set à 3 stuks	20,66	25
<b>Infrezingen beslag</b>		
Patentboutgaten t.b.v. lifetime® veiligheidcilinderrozetten	7,44	9
Infrezing t.b.v. lifetime® briefplaat incl. patentboutgaten	21,49	26
Infrezing t.b.v. PTT-model briefplaat, excl. patentboutgaten	21,49	26
<b>Spionoog</b>		
Boren, leveren en monteren spionoog, gatdiameter 12 mm, hart op 1550 mm uit onderzijde deur	37,19	45
<b>Valdorpel</b>		
Automatische tochtvaldorpel gemonteerd, incl. infrezing (max. deurbreedte 1030 mm)	67,77	82

\* Inclusief vulplaatje t.b.v. nastelmogelijkheid, gehecht in de inkrozing

Op pagina 272-273 vindt u onze collectie sloten en scharnieren inclusief bijbehorende prijzen.

PRIJZEN GLASMONTAGE*		
	excl. BTW	incl. BTW
<b>Afmontage glas bij deuren*</b>		
Afmontage glas, 1 ruit per deur	41,32	50
Afmontage glas, 2 ruiten per deur	57,02	69
Afmontage glas, 3 ruiten per deur	71,07	86
Afmontage glas, 4 ruiten per deur	87,60	106
Afmontage glas, 5 ruiten per deur	101,65	123
Afmontage glas, 6 ruiten per deur	116,53	141
<b>Afmontage opplakroeden incl. afkitten</b>		
2-ruitsverdeling	26,45	32
3-ruitsverdeling	33,06	40

\* Prijzen zijn exclusief glas

# Vlakke deuren bewerkingen

PRIJZEN VERFBEHANDELING**		
	excl. BTW	incl. BTW
Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. deuren: in afwijkende RAL kleur naar keuze	31,41	38
Toeslag voorlak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	97,52	119
Toeslag aflak in kleur (zijdeglans)	99,17	120
Toeslag aflak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	164,46	199

\*\* De prijs van de verfbehandeling is per deur. Bij de deuroprijs is inbegrepen: 120µ WK-voorlaksysteem, dekkend (d.m.v. flowcoatmethode): wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003), of groen (monumentengroen/NO.15.10). Standaard zijn de deuren voorzien van de kleur wit (RAL 9010).

Transparante afwerking voor vlakke deuren: op aanvraag.

PRIJZEN WEEKAMP MONTAGE SERVICE		
	excl. BTW	incl. BTW
Starttarief, <b>eenmalig per order</b>	96,69	117
Enkelvoudige deur, per deur	455,37	551
Dubbele deur, per stel	564,46	683

Wilt u gebruik maken van Weekamp Montage Service, dan is het belangrijk dat de deur compleet besteld wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen. Zie hiervoor pagina 241 en verder.

Ga naar [weekampdeuren.nl/montageservice](http://weekampdeuren.nl/montageservice) voor een digitaal bestelformulier. Ga naar pagina 9 voor meer informatie..

# Hang- en sluitwerk



# Hang- en sluitwerk informatie

## lifetime® collectie

**lifetime**<sup>®</sup>  
COLLECTION

De lifetime® collectie biedt een breed assortiment deurkrukken in rvs uitvoering en met PVD finish.

## PVD

Divers deurbeslag is behandeld met 'PVD', een oppervlaktebehandeling die het beslag beschermt tegen weersinvloeden en slijtage. Door deze bescherm laag heeft u 20 jaar garantie op kleur- en krasvastheid. Om het lifetime®-sierbeslag in optimale conditie te houden is het belangrijk om de producten regelmatig te reinigen. Gebruik hiervoor de speciale PVD-cleanerset: € 38,84 excl. BTW (€ 47 incl. BTW).

## Rvs

Er is een breed assortiment rvs deurkrukken. Deurkrukken zijn gemaakt van hoogwaardige kwaliteit AISI 304 roestvast staal.

## Kerntrekbeveiliging

Beslag met kerntrekbeveiliging voorkomt het forceren van de cilinder. Kerntrekken is een snel groeiende inbraakmethode. Wij adviseren beslag met kerntrekbeveiliging.

## Inbraakwerendheid



Aan de hand van gecertificeerde testen controleren wij of onze deuren bestand zijn tegen inbraakpogingen.

Onze deuren voldoen aan Weerstandsklasse 2, en voldoen hiermee aan de eisen van het Nederlands Bouwbesluit. Ook hebben wij in ons assortiment divers hang- en sluitwerk waarmee u de inbraakveiligheid belangrijk verhoogt.

## Politiekeurmerk Veilig Wonen



Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een keurmerk voor woningen die voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid. Onze deuren mogen toegepast worden binnen dit keurmerk.

## Sierbeslag binnenzijde voordeur

Voor de afwerking van de binnenzijde van de voordeur bieden wij speciaal geselecteerd sierbeslag. De kleur hoeft niet dezelfde te zijn als van het beslag aan de buitenzijde. U kunt dus de binnenzijde van de deur afstemmen op uw interieur. De krukken worden geleverd als enkele kruk, inclusief wisselstift.

## Kruk of knop voordeur

Een aantal voordeuren zijn voorzien van een draairaam. Hier past u aan de binnenzijde een knop-kruk toe in verband met de beperkte ruimte. Weekamp Deuren heeft hiervoor model Bubble opgenomen. Voor de binnenzijde van overige deurmodellen bieden wij ook modellen Breeze en Frost aan.

## Kruk of greep binnendeur

De deurkrukken t.b.v. de binnendeuren worden per set aangeboden. De deurgrepen t.b.v. de binnendeuren worden per stuk aangeboden.

## Magnetische sloten

Voor een extra strak resultaat kunt u magnetische sloten kiezen. Het is een minimalistisch design want er steekt geen dagschoot uit. Hierdoor is er geen kans op schade of krassen aan het deurkozijn en is er geen sluitplaat nodig. Bovendien sluit de deur geruisloos. Bij het sluiten van de deur komt de schoot automatisch (magnetisch) in het sluitpotje. Bij het bedienen van de kruk wordt de schoot weer ontgrendeld.

## Smalle deursloten

Voor de industriële deuren met smalle stijlen (WK6301 t/m WK6318) dient een smaldeurslot te worden toegepast.

## Weekamp High Performance

Weekamp High Performance hang- en sluitwerk is speciaal getest en voldoet aan strenge voorwaarden op het gebied van functionaliteit en wet- en regelgeving. Technisch en kwalitatief gezien de beste keuze!



# Beslag voordeuren PVD

## PVD Gold



MISTRAL PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
97,25	118



SKY PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
133,06	161

Bij een voordeur met opvallende lijstwerk adviseren wij de Mistral.



VEILIGHEIDSRUZET PVD GOLD MET KERNTREKBEVEILIGING INCL. BINNENRUZET

excl. BTW	incl. BTW
142,15	172

## PVD Gold Binnenkant voordeuren



FROST PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
112,40	136



BUBBLE PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
77,69	94



BREEZE PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
80,99	98



LOS BINNENRUZET PVD GOLD T.B.V. VEILIGHEIDSRUZET MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW	incl. BTW
23,14	28

## PVD Gold



COOL PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
49,59	60



SUNNY PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
49,59	60



SPRING PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
218,18	264

## PVD Gold



RIVER PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
208,26	252



TOCHTBORSTEL MET AFDEKPLAAT OCEAN PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
139,67	169

## PVD-bescherming

Het deurbeslag is behandeld met 'PVD', een oppervlaktebehandeling die het beslag beschermt tegen weersinvloeden en slijtage. Door deze bescherming heeft u 20 jaar zekerheid op kleur- en krassvastheid. Om het lifetime®-sierbeslag in optimale conditie te houden is het belangrijk om de producten regelmatig te reinigen. Gebruik hiervoor de speciale PVD-cleanerset: € 46,28 excl. BTW (€ 56 incl. BTW).

lifetime<sup>®</sup>  
COLLECTION

# Beslag voordeuren PVD

## PVD Bronze



MISTRAL PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
97,25	118



SKY PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
133,06	161

Bij een voordeur met opliggende lijstwerk adviseren wij de Mistral.



VEILIGHEIDSRUZET  
PVD BRONZE MET  
KERNTRUKBEVEILIGING  
INCL. BINNENRUZET

excl. BTW	incl. BTW
142,15	172

## PVD Bronze Binnenkant voordeuren



FROST PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
112,40	136



BUBBLE PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
77,69	94



BREEZE PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
80,99	98



LOS BINNENRUZET PVD BRONZE  
T.B.V. VEILIGHEIDSRUZET MET  
KERNTRUKBEVEILIGING

excl. BTW	incl. BTW
23,14	28

## PVD Bronze



COOL  
PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
49,59	60



SUNNY  
PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
49,59	60



SPRING PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
218,18	264

## PVD Bronze



RIVER PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
208,26	252



TOCHTBORSTEL MET  
AFDEKPLAAT OCEAN PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
139,67	169

## Sierbeslag binnenzijde voordeur

Voor de afwerking van de binnenzijde van de voordeur bieden wij speciaal geselecteerd sierbeslag. De kleur hoeft niet dezelfde te zijn als van het beslag aan de buitenzijde. U kunt dus de binnenzijde van de deur afstemmen op uw interieur.

## Binnenrozet

Het binnenrozet kan eenvoudig over het binnengedeelte van het veiligheidsrozet worden geschoven.

## Kruk of knop

Een aantal voordeuren hebben een draairaam aan de binnenzijde. Hiervoor is een knopkruk nodig. In de lifetime® collectie zijn speciale modellen opgenomen, zoals de Bubble. Dit is een enkele kruk, inclusief wisselstift. Voor deuren tot 850 mm adviseren wij de Bubble (enkele kruk, inclusief wisselstift). Voor de binnenzijde van overige deuren hebben wij model Breeze of Frost.

## PVD Nickel



MISTRAL PVD NICKEL

excl. BTW	incl. BTW
97,25	118



SKY PVD NICKEL

excl. BTW	incl. BTW
133,06	161

Bij een voordeur met opliggende lijstwerk adviseren wij de Mistral.



VEILIGHEIDSRUZET  
PVD NICKEL MET  
KERNTREKBEVEILIGING  
INCL. BINNENRUZET

excl. BTW	incl. BTW
142,15	172

## PVD Nickel Binnenkant voordeuren



FROST PVD NICKEL

excl. BTW	incl. BTW
112,40	136



BUBBLE PVD NICKEL

excl. BTW	incl. BTW
77,69	94



BREEZE PVD NICKEL

excl. BTW	incl. BTW
80,99	98



LOS BINNENRUZET PVD NICKEL  
T.B.V. VEILIGHEIDSRUZET MET  
KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW	incl. BTW
23,14	28

## PVD Nickel



COOL  
PVD NICKEL

excl. BTW	incl. BTW
49,59	60



SUNNY  
PVD NICKEL

excl. BTW	incl. BTW
49,59	60



SPRING PVD NICKEL

excl. BTW	incl. BTW
218,18	264



RIVER PVD NICKEL

excl. BTW	incl. BTW
208,26	252



TOCHTBORSTEL MET  
AFDEKPLAAT OCEAN PVD NICKEL

excl. BTW	incl. BTW
139,67	169

## PVD-bescherming

Het deurbeslag is behandeld met 'PVD', een oppervlaktebehandeling die het beslag beschermt tegen weersinvloeden en slijtage. Door deze bescherming heeft u 20 jaar zekerheid op kleur- en krassvastheid. Om het lifetime®-sierbeslag in optimale conditie te houden is het belangrijk om de producten regelmatig te reinigen. Gebruik hiervoor de speciale PVD-cleanerset: € 46,28 excl. BTW (€ 56 incl. BTW).

lifetime  
COLLECTION

# Beslag voordeuren PVD

## PVD Chrome



MISTRAL PVD CHROME

excl. BTW	incl. BTW
97,25	118



SKY PVD CHROME

excl. BTW	incl. BTW
133,06	161

Bij een voordeur met opliggende lijstwerk adviseren wij de Mistral.



VEILIGHEIDSRUZET PVD CHROME MET KERNTREKBEVEILIGING INCL. BINNENRUZET

excl. BTW	incl. BTW
142,15	172



VEILIGHEIDSRUZET PVD CHROME VIERKANT MET KERNTREKBEVEILIGING INCL. BINNENRUZET

excl. BTW	incl. BTW
166,12	201

## PVD Chrome Binnenkant voordeuren



FROST PVD CHROME

excl. BTW	incl. BTW
112,40	136



BUBBLE PVD CHROME

excl. BTW	incl. BTW
77,69	94



BREEZE PVD CHROME

excl. BTW	incl. BTW
80,99	98



LOS BINNENRUZET PVD CHROME T.B.V. VEILIGHEIDSRUZET MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW	incl. BTW
23,14	28

## PVD Chrome



SUNNY PVD CHROME

excl. BTW	incl. BTW
49,59	60



CLOUD PVD CHROME

excl. BTW	incl. BTW
83,47	101



SPRING PVD CHROME

excl. BTW	incl. BTW
218,18	264

## PVD Chrome



RIVER PVD CHROME

excl. BTW	incl. BTW
208,26	252



TOCHTBORSTEL MET AFDEKPLAAT OCEAN PVD CHROME

excl. BTW	incl. BTW
139,67	169

## Sierbeslag binnenzijde voordeur

Voor de afwerking van de binnenzijde van de voordeur bieden wij speciaal geselecteerd sierbeslag. De kleur hoeft niet dezelfde te zijn als van het beslag aan de buitenzijde. U kunt dus de binnenzijde van de deur afstemmen op uw interieur.

## Binnenrozet

Het binnenrozet kan eenvoudig over het binnengedeelte van het veiligheidsrozet worden geschoven.

## Kruk of knop

Een aantal voordeuren hebben een draairaam aan de binnenzijde. Hiervoor is een knopkruk nodig. In de lifetime® collectie zijn speciale modellen opgenomen, zoals de Bubble. Dit is een enkele kruk, inclusief wisselstift. Voor deuren tot 850 mm adviseren wij de Bubble (enkele kruk, inclusief wisselstift). Voor de binnenzijde van overige deuren hebben wij model Breeze of Frost.

## PVD Black



MISTRAL PVD BLACK

excl. BTW	incl. BTW
107,44	130



SKY PVD BLACK

excl. BTW	incl. BTW
147,11	178

Bij een voordeur met opvallende lijstwerk adviseren wij de Mistral.



VEILIGHEIDSRUZET PVD BLACK MET KERNTREKBEVEILIGING INCL. BINNENRUZET

excl. BTW	incl. BTW
154,55	187

## PVD Black Binnenkant voordeuren



FROST PVD BLACK

excl. BTW	incl. BTW
132,23	160



BUBBLE PVD BLACK

excl. BTW	incl. BTW
90,09	109



BREEZE PVD BLACK

excl. BTW	incl. BTW
100	121



LOS BINNENRUZET PVD BLACK T.B.V. VEILIGHEIDSRUZET MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW	incl. BTW
27,27	33

## PVD Black



COOL PVD BLACK

excl. BTW	incl. BTW
64,46	78



SUNNY PVD BLACK

excl. BTW	incl. BTW
64,46	78



SPRING PVD BLACK

excl. BTW	incl. BTW
240,50	291

## PVD Black



RIVER PVD BLACK

excl. BTW	incl. BTW
229,75	278



TOCHTBORSTEL MET AFDEKPLAAT OCEAN PVD BLACK

excl. BTW	incl. BTW
171,90	208

## PVD-bescherming

Het deurbeslag is behandeld met 'PVD', een oppervlaktebehandeling die het beslag beschermt tegen weersinvloeden en slijtage. Door deze bescherming heeft u 20 jaar zekerheid op kleur- en krassvastheid. Om het lifetime®-sierbeslag in optimale conditie te houden is het belangrijk om de producten regelmatig te reinigen. Gebruik hiervoor de speciale PVD-cleanerset: € 46,28 excl. BTW (€ 56 incl. BTW).

lifetime  
COLLECTION

# Beslag voordeuren black

## Black



STONE BLACK

excl. BTW	incl. BTW
71,90	87



BLOCK BLACK

excl. BTW	incl. BTW
106,61	129



VEILIGHEIDSRUZET  
BLACK ROND MET  
KERN TREKBEVEILIGING  
INCL. BINNENRUZET

excl. BTW	incl. BTW
82,64	100

Bevestigingsset t.b.v. 54 mm  
dikke deuren dient afzonder-  
lijk besteld te worden: €0,00  
(serviceartikel)



VEILIGHEIDSRUZET  
RVS VIERKANT MET  
KERN TREKBEVEILIGING  
INCL. BINNENRUZET

excl. BTW	incl. BTW
94,21	114

Bevestigingsset t.b.v. 54 mm  
dikke deuren dient afzonder-  
lijk besteld te worden: €0,00  
(serviceartikel)

## Black



SMART BLACK 400  
MM PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
75,21	91

SMART BLACK 700  
MM PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
107,44	130



CHANNEL BLACK 300 MM

excl. BTW	incl. BTW
100,83	122



DRIEHOEKSGREEP BLACK

excl. BTW	incl. BTW
238,02	288

\* Zolang de voorraad strekt

## Black Binnenkant voordeuren



KOSMOS BLACK

excl. BTW	incl. BTW
104,13	126

Deze enkelzijdige deurkruk  
wordt geleverd incl.  
wisselstift.

## Black



RIVER BLACK

excl. BTW	incl. BTW
155,37	188



TOCHTBORSTEL STREAM BLACK  
VIERKANT

excl. BTW	incl. BTW
119,01	144



FLOW BLACK

excl. BTW	incl. BTW
119,01	144



TOCHTBORSTEL SHORE BLACK  
ROND

excl. BTW	incl. BTW
119,01	144

# Beslag voordeuren RVS

## RVS



STONE RVS

excl. BTW	incl. BTW
65,29	79



BLOCK RVS

excl. BTW	incl. BTW
96,69	117



VEILIGHEIDSRUZET  
RVS ROND MET  
KERN TREKBEVEILIGING  
INCL. BINNENRUZET

excl. BTW	incl. BTW
75,21	91

Bevestigingsset t.b.v. 54 mm  
dikke deuren dient afzonder-  
lijk besteld te worden: €0,00  
(serviceartikel)



VEILIGHEIDSRUZET  
RVS VIERKANT MET  
KERN TREKBEVEILIGING  
INCL. BINNENRUZET

excl. BTW	incl. BTW
85,95	104

Bevestigingsset t.b.v. 54 mm  
dikke deuren dient afzonder-  
lijk besteld te worden: €0,00  
(serviceartikel)

## RVS



SMART RVS 400  
MM PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
57,85	70

SMART RVS 700  
MM PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
94,21	114



CHANNEL RVS 300 MM

excl. BTW	incl. BTW
78,51	95



DRIEHOEKSGREEP RVS

excl. BTW	incl. BTW
209,09	253

\* Zolang de voorraad strekt

## RVS

### Binnenkant voordeuren



KOSMOS RVS

excl. BTW	incl. BTW
94,21	114



LINE RVS

excl. BTW	incl. BTW
31,40	38

Deze enkelzijdige  
deurkrukken worden  
geleverd incl. wisselstift.



KIERSTANDHOUDER LOCK RVS

excl. BTW	incl. BTW
65,29	79

## RVS



RIVER RVS

excl. BTW	incl. BTW
141,32	171



TOCHTBORSTEL STREAM RVS  
VIERKANT

excl. BTW	incl. BTW
108,26	131



FLOW RVS

excl. BTW	incl. BTW
118,18	143



TOCHTBORSTEL SHORE RVS ROND

excl. BTW	incl. BTW
108,26	131



DISC RVS

excl. BTW	incl. BTW
43,80	53



SPOT RVS

excl. BTW	incl. BTW
87,60	106

## Rvs-details

Veel deurmodellen hebben rvs-details. Daarbij past deze collectie rvs-beslag perfect.

# Beslag voordeuren

## Inox Aluminium met rvs-look Aluminium met rvs-look



**PRESS INOX (VASTE KNOP) MET KERNTREK-BEVEILIGING BUITENKANT\***

excl. BTW	incl. BTW
103,31	125

\* Zolang de voorraad strekt

Bevestigingsset voor INOX veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €8,26 excl. BTW, €10 incl. BTW



**MOVE INOX MET KERNTREK-BEVEILIGING BUITENKANT (VASTE OF DRAAIKNOP)\***

excl. BTW	incl. BTW
103,31	125

\* Zolang de voorraad strekt

Bevestigingsset voor INOX veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €8,26 excl. BTW, €10 incl. BTW

## Black Black



**PRESS BLACK (VASTE KNOP) MET KERNTREK-BEVEILIGING BUITENKANT**

excl. BTW	incl. BTW
128,10	155

Bevestigingsset voor BLACK veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €9,92 excl. BTW, €12 incl. BTW



**MOVE BLACK MET KERNTREK-BEVEILIGING BUITENKANT (VASTE OF DRAAIKNOP)**

excl. BTW	incl. BTW
128,10	155

Bevestigingsset voor BLACK veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €9,92 excl. BTW, €12 incl. BTW



**LAKE INOX\***

excl. BTW	incl. BTW
47,11	57

\* Zolang de voorraad strekt



**TOCHTBORSTEL MET AFDEKPLAAT CREEK INOX\***

excl. BTW	incl. BTW
71,07	86

\* Zolang de voorraad strekt



**LAKE BLACK**

excl. BTW	incl. BTW
60,33	73



**TOCHTBORSTEL MET AFDEKPLAAT CREEK BLACK**

excl. BTW	incl. BTW
89,26	108

## Aluminium



**PRESS ALUMINIUM (VASTE KNOP) MET KERNTREK-BEVEILIGING BUITENKANT**

excl. BTW	incl. BTW
103,31	125

Bevestigingsset voor ALUMINIUM veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €8,26 excl. BTW, €10 incl. BTW



**MOVE ALUMINIUM MET KERNTREK-BEVEILIGING BUITENKANT (VASTE OF DRAAIKNOP)**

excl. BTW	incl. BTW
103,31	125

Bevestigingsset voor ALUMINIUM veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €8,26 excl. BTW, €10 incl. BTW

## Aluminium



**LAKE ALUMINIUM**

excl. BTW	incl. BTW
47,11	57

## Aluminium



**TOCHTBORSTEL MET AFDEKPLAAT CREEK ALUMINIUM**

excl. BTW	incl. BTW
71,07	86



# Beslag achterdeuren

## Inox Aluminium met rvs-look



**CUBE INOX  
MET KERNTREK-  
BEVEILIGING  
BUITENKANT\***

excl. BTW | incl. BTW  
93,39 | 113

\* Zolang de voorraad strekt

Bevestigingsset voor INOX  
veiligheidsbeslag t.b.v. 54  
mm dikke deuren: €8,26 excl.  
BTW, €10 incl. BTW

## Inox Aluminium met rvs-look



**BOW INOX  
MET KERNTREK-  
BEVEILIGING  
BUITENKANT\***

excl. BTW | incl. BTW  
93,39 | 113

\* Zolang de voorraad strekt

Bevestigingsset voor INOX  
veiligheidsbeslag t.b.v. 54  
mm dikke deuren: €8,26 excl.  
BTW, €10 incl. BTW

## Black



**CUBE BLACK  
MET KERNTREK-  
BEVEILIGING  
BUITENKANT**

excl. BTW | incl. BTW  
117,35 | 142

Bevestigingsset voor BLACK  
veiligheidsbeslag t.b.v. 54  
mm dikke deuren: €9,92 excl.  
BTW, €12 incl. BTW

## Black



**BOW BLACK  
MET KERNTREK-  
BEVEILIGING  
BUITENKANT**

excl. BTW | incl. BTW  
117,35 | 142

Bevestigingsset voor BLACK  
veiligheidsbeslag t.b.v. 54  
mm dikke deuren: €9,92 excl.  
BTW, €12 incl. BTW

## Aluminium



**CUBE ALUMINIUM  
MET KERNTREK-  
BEVEILIGING  
BUITENKANT**

excl. BTW | incl. BTW  
93,39 | 113

NIEUW

## Aluminium



**BOW ALUMINIUM  
MET KERNTREK-  
BEVEILIGING  
BUITENKANT**

excl. BTW | incl. BTW  
93,39 | 113

NIEUW

Bevestigingsset voor  
ALUMINIUM veiligheids-  
beslag t.b.v. 54 mm dikke  
deuren: €8,26 excl. BTW, €10  
incl. BTW

## RVS



**KRUKSTEL DAWN RVS MET  
KERNTREKBEVEILIGING INCL.  
VEILIGHEIDSRUZET VIERKANT**

excl. BTW | incl. BTW  
98,35 | 119

## RVS



**KRUKSTEL DRIZZLE RVS MET  
KERNTREKBEVEILIGING INCL.  
VEILIGHEIDSRUZET ROND**

excl. BTW | incl. BTW  
89,26 | 108

## Black



**KRUKSTEL DAWN BLACK MET  
KERNTREKBEVEILIGING INCL.  
VEILIGHEIDSRUZET VIERKANT**

excl. BTW | incl. BTW  
107,44 | 130

## Black



**KRUKSTEL DRIZZLE BLACK MET  
KERNTREKBEVEILIGING INCL.  
VEILIGHEIDSRUZET ROND**

excl. BTW | incl. BTW  
98,35 | 119

# Beslag binnendeuren PVD

## PVD Gold

## PVD Bronze

## PVD Black



BUBBLE PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
119,83	145



BUBBLE PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
122,31	148



BUBBLE PVD BLACK

excl. BTW	incl. BTW
130,58	158



BREEZE PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
123,14	149



BREEZE PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
128,93	156



BREEZE PVD BLACK

excl. BTW	incl. BTW
148,76	180



WIND PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
123,14	149



WIND PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
128,93	156



WIND PVD BLACK

excl. BTW	incl. BTW
148,76	180



SET SCHUIFDEURKOMMEN  
SMOOTH PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
97,52	118



SET SCHUIFDEURKOMMEN  
SMOOTH PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
97,52	118



SET SCHUIFDEURKOMMEN  
SMOOTH PVD BLACK

excl. BTW	incl. BTW
104,13	126



SET CILINDER-ROZETTEN PVD GOLD ROND

excl. BTW	incl. BTW
27,27	33



SET SLEUTEL-ROZETTEN PVD GOLD ROND

excl. BTW	incl. BTW
27,27	33



SET CILINDER-ROZETTEN PVD BRONZE ROND

excl. BTW	incl. BTW
27,27	33



SET SLEUTEL-ROZETTEN PVD BRONZE ROND

excl. BTW	incl. BTW
27,27	33



SET CILINDER-ROZETTEN PVD BLACK ROND

excl. BTW	incl. BTW
32,23	39



SET SLEUTEL-ROZETTEN PVD BLACK ROND

excl. BTW	incl. BTW
32,23	39



TOILETGARNITUUR  
PVD GOLD ROND

excl. BTW	incl. BTW
90,91	110



TOILETGARNITUUR  
PVD BRONZE ROND

excl. BTW	incl. BTW
98,35	119



TOILETGARNITUUR  
PVD BLACK ROND

excl. BTW	incl. BTW
96,69	117

# Beslag binnendeuren PVD

## PVD Nickel

## PVD Chrome



**BUBBLE PVD NICKEL**

excl. BTW	incl. BTW
119,83	145



**BUBBLE PVD CHROME**

excl. BTW	incl. BTW
122,31	148



**BREEZE PVD NICKEL**

excl. BTW	incl. BTW
123,14	149



**BREEZE PVD CHROME**

excl. BTW	incl. BTW
128,93	156



**EBONY PVD NICKEL**

excl. BTW	incl. BTW
172,73	209



**EBONY PVD CHROME**

excl. BTW	incl. BTW
177,69	215



**SET SCHUIFDEURKOMMEN  
SMOOTH PVD NICKEL**

excl. BTW	incl. BTW
97,52	118



**SET SCHUIFDEURKOMMEN  
SMOOTH PVD CHROME**

excl. BTW	incl. BTW
97,52	118



**SET CILINDER-ROZETTEN PVD NICKEL ROND**

excl. BTW	incl. BTW
27,27	33



**SET CILINDER-ROZETTEN PVD CHROME ROND**

excl. BTW	incl. BTW
27,27	33



**TOILETGARNITUUR  
PVD NICKEL ROND**

excl. BTW	incl. BTW
90,91	110



**TOILETGARNITUUR  
PVD CHROME ROND**

excl. BTW	incl. BTW
98,35	119

# Beslag binnendeuren RVS

RVS



SOLID RVS

excl. BTW	incl. BTW
71,07	86



TURN RVS

excl. BTW	incl. BTW
32,23	39



LINE RVS

excl. BTW	incl. BTW
32,23	39



WAVE RVS

excl. BTW	incl. BTW
32,23	39



CURVE RVS

excl. BTW	incl. BTW
32,23	39

RVS



FRESH RVS

excl. BTW	incl. BTW
71,07	86



WING RVS

excl. BTW	incl. BTW
71,07	86



SQUARE RVS

excl. BTW	incl. BTW
71,07	86



GLOBE RVS

excl. BTW	incl. BTW
71,07	86



FLAT RVS

excl. BTW	incl. BTW
71,07	86

RVS



RAVEN RVS

excl. BTW	incl. BTW
71,07	86



COMBO SQUARE RVS

excl. BTW	incl. BTW
71,07	86



COMBO ROUND RVS

excl. BTW	incl. BTW
71,07	86



RAIL RVS

excl. BTW	incl. BTW
71,07	86

RVS



SET CILINDER-ROZETTEN RVS VIERKANT

excl. BTW	incl. BTW
18,18	22



SET CILINDER-ROZETTEN RVS ROND

excl. BTW	incl. BTW
14,88	18



SET SLEUTEL-ROZETTEN RVS VIERKANT

excl. BTW	incl. BTW
18,18	22



SET SLEUTEL-ROZETTEN RVS ROND

excl. BTW	incl. BTW
14,88	18



TOILETGARNITUUR RVS ROND

excl. BTW	incl. BTW
32,23	39



TOILETGARNITUUR RVS VIERKANT

excl. BTW	incl. BTW
39,67	48

# Beslag binnendeuren RVS

RVS



SET SCHUIFDEURKOMMEN  
GRID RVS VIERKANT

excl. BTW	incl. BTW
37,19	45



SET SCHUIFDEURKOMMEN  
DRIP RVS OVAAL

excl. BTW	incl. BTW
37,19	45

RVS



EDGE RVS 1600  
MM PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
111,57	135

RVS



EDGE RVS 300  
MM PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
46,28	56



PURE RVS 320  
MM PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
66,94	81

RVS



SMART RVS 700  
MM PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
94,21	114



SMART RVS 400  
MM PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
57,85	70

Bestelt u een set deurgrepen Smart? Bestel dan ook het bevestigingsmateriaal t.b.v. door-de-deurbevestiging: €5,79 excl. BTW, €7 incl. BTW.

\*(Bij de Edge en de Pure zit dit materiaal al standaard bijgesloten)

# Beslag binnendeuren Chrome

## Mat Chrome



CONTRA MAT CHROME

excl. BTW	incl. BTW
118,18	143



LINK MAT CHROME

excl. BTW	incl. BTW
107,44	130



SET CILINDER-ROZETTEN MAT CHROME VIERKANT

excl. BTW	incl. BTW
23,14	28



SET CILINDER-ROZETTEN MAT CHROME ROND

excl. BTW	incl. BTW
18,18	22

## Mat Chrome



SET SLEUTEL-ROZETTEN MAT CHROME VIERKANT

excl. BTW	incl. BTW
23,14	28



SET SLEUTEL-ROZETTEN MAT CHROME ROND

excl. BTW	incl. BTW
18,18	22



TOILETGARNITUUR MAT CHROME ROND

excl. BTW	incl. BTW
45,45	55



TOILETGARNITUUR MAT CHROME VIERKANT

excl. BTW	incl. BTW
51,24	62

## Chrome



MOTION CHROME

excl. BTW	incl. BTW
71,07	86



SET CILINDERROZETTEN CHROME ROND

excl. BTW	incl. BTW
15,70	19



SET SLEUTELROZETTEN CHROME ROND

excl. BTW	incl. BTW
15,70	19



TOILETGARNITUUR CHROME ROND

excl. BTW	incl. BTW
43,80	53

# Beslag binnendeuren Black

Black



COAL BLACK

excl. BTW	incl. BTW
65,29	79



PITCH BLACK

excl. BTW	incl. BTW
65,29	79



LINE BLACK

excl. BTW	incl. BTW
38,02	46



RAVEN BLACK

excl. BTW	incl. BTW
81,82	99



SOLID BLACK

excl. BTW	incl. BTW
81,82	99



WING BLACK

excl. BTW	incl. BTW
81,82	99

Black



SQUARE BLACK

excl. BTW	incl. BTW
81,82	99



CURVE BLACK

excl. BTW	incl. BTW
38,02	46



WAVE BLACK

excl. BTW	incl. BTW
38,02	46



TURN BLACK

excl. BTW	incl. BTW
38,02	46



FRESH BLACK

excl. BTW	incl. BTW
81,82	99

Black



COMBO ROUND BLACK

excl. BTW	incl. BTW
81,82	99



COMBO SQUARE BLACK

excl. BTW	incl. BTW
81,82	99



GLOBE BLACK

excl. BTW	incl. BTW
81,82	99



FLAT BLACK

excl. BTW	incl. BTW
81,82	99



RAIL BLACK

excl. BTW	incl. BTW
81,82	99

Black



SET CILINDER-ROZETTEN BLACK VIERKANT

excl. BTW	incl. BTW
20,66	25



SET CILINDER-ROZETTEN BLACK ROND

excl. BTW	incl. BTW
17,36	21



SET SLEUTEL-ROZETTEN BLACK VIERKANT

excl. BTW	incl. BTW
20,66	25



SET SLEUTEL-ROZETTEN BLACK ROND

excl. BTW	incl. BTW
17,36	21



TOILETGARNITUUR BLACK ROND

excl. BTW	incl. BTW
38,02	46



TOILETGARNITUUR BLACK VIERKANT

excl. BTW	incl. BTW
46,28	56

# Beslag binnendeuren Black

Black



SET SCHUIFDEUR-  
KOMMEN GRID  
VIERKANT BLACK

excl. BTW	incl. BTW
49,59	60



SET SCHUIFDEUR-  
KOMMEN DRIP  
OVAAL BLACK

excl. BTW	incl. BTW
49,59	60



FIRM BLACK  
PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
27,27	33



BASIC BLACK  
PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
27,27	33

Black



EDGE BLACK  
1600 MM  
PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
128,1	155

Black



SMART BLACK 400 MM  
PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
75,21	91

SMART BLACK 700 MM  
PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
107,44	130



STEADY BLACK 400 MM  
PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
75,21	91

STEADY BLACK 800 MM  
PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
107,44	130

Black



EDGE BLACK 300 MM  
PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
56,20	68



PURE BLACK 320 MM  
PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
76,86	93

Bestelt u een set deurgrepen Smart of Steady? Bestel dan ook het bevestigingsmateriaal t.b.v. door-de-deurbevestiging: € 5,79 excl. BTW, €7 incl. BTW.

(Bij de Edge en de Pure zit dit materiaal al standaard bijgesloten)



# Sloten en scharnieren

BINNENDEUREN		
	excl. BTW	incl. BTW
Weekamp Slotgatklos	15,07	19
<b>Reguliere sloten</b>		
Loopslot, witte voorplaat	14,05	17
Loopslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat	19,83	24
Toiletslot, witte voorplaat	19,83	24
Toiletslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat	27,27	33
Dag en nacht klavierslot, witte voorplaat	19,83	24
Dag en nacht klavierslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat	27,27	33
Dag en nacht cilinderslot, witte voorplaat	19,83	24
Dag en nacht cilinderslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat	27,27	33
Kast klavierslot, witte voorplaat	19,83	24
Kast klavierslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat	27,27	33
<b>Smaldeursloten</b>		
Smal loopslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat	45,45	55
Smal toiletslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat	55,37	67
Smal dag en nacht klavierslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat	55,37	67
Smal kast klavierslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat	55,37	67



Smaldeursloten worden alleen verkocht i.c.m. een Weekamp binnendeur.

<b>Sluitplaten</b>		
Vlakke sluitplaat staal t.b.v. (smal) loopslot	3,31	4
Vlakke sluitplaat rvs t.b.v. (smal) loopslot	3,31	4
Vlakke sluitplaat staal, met korte lip t.b.v. (smal) dag en nachtslot en toiletslot	3,31	4
Vlakke sluitplaat rvs, met korte lip t.b.v. (smal) dag en nachtslot en toiletslot	4,13	5
Vlakke sluitplaat staal t.b.v. (smal) kast klavierslot	3,31	4
Vlakke sluitplaat rvs t.b.v. (smal) kast klavierslot	3,31	4
Hoeksluitplaat staal, links of rechts (voor opdek) t.b.v. (smal) loopslot	3,31	4
Hoeksluitplaat rvs, links of rechts (voor opdek) t.b.v. (smal) loopslot	4,13	5
Hoeksluitplaat staal, links of rechts (voor opdek) t.b.v. (smal) dag en nachtslot en toiletslot	3,31	4
Hoeksluitplaat rvs, links of rechts (voor opdek) t.b.v. (smal) dag en nachtslot en toiletslot	4,13	5
<b>Magneetsloten</b>		
Magnetisch loopslot, rvs voorplaat, incl. sluitpotje	34,71	42
Magnetisch loopslot, zwarte voorplaat, incl. sluitpotje	34,71	42
Magnetisch toiletslot, rvs voorplaat, incl. sluitpotje	34,71	42
Magnetisch toiletslot, zwarte voorplaat, incl. sluitpotje	34,71	42
Magnetisch dag en nacht cilinderslot, rvs voorplaat, incl. sluitpotje	34,71	42
Magnetisch dag en nacht cilinderslot, zwarte voorplaat, incl. sluitpotje	34,71	42
Magnetisch dag en nacht klavierslot, rvs voorplaat, incl. sluitpotje	34,71	42
Magnetisch dag en nacht klavierslot, zwarte voorplaat, incl. sluitpotje	34,71	42
Contactloze magneetdeursluiser, wit of zwart, enkel i.c.m. een stompe deur	49,59	60



## Invisible scharnier, zwart

Het scharnier is niet zichtbaar als de deur gesloten is. De openingshoek is 180°. Het scharnier wordt gemonteerd tussen de deur en het kozijn in. Dit geeft een strak resultaat.

## Weekamp High Performance nastelbaar veiligheidsscharnier

Het scharnier is na plaatsing eenvoudig in de breedte te stellen met behulp van de inbusbediening. Het scharnier is met name goed te gebruiken bij dubbele buitendeuren, welke in verschillende richtingen kunnen gaan werken.



# Sloten en scharnieren

BINNENDEUREN		
	excl. BTW	incl. BTW
<b>Scharnieren</b>		
Invisible scharnier, Neo S5, mat chroom (rvs-look)	67,77	82
Invisible scharnier, Neo S5, zwart	77,69	94
Invisible scharnier, BSW Hide 130-70, aluminium	34,71	42
Invisible scharnier, BSW Hide 130-70, zwart	43,80	53
Weekamp High Performance scharnier staal (89 x 89 mm RH)	7,44	9
Weekamp High Performance scharnier rvs (89 x 89 mm RH)	17,36	21
Weekamp High Performance scharnier zwart (89 x 89 mm RH)	20,66	25
Weekamp inboorpaumelle, staal	4,13	5
Weekamp inboorpaumelle, zwart	8,26	10
Taatsstelsysteem, enkel i.c.m. een Weekamp deur	471,90	571

BUITENDEUREN		
	excl. BTW	incl. BTW
<b>Sloten</b>		
Weekamp High Performance driepuntslot, incl. sluitkommen/sluitplaat, sleutelbediend, excl. profielcilinder	167,76	203
Weekamp High Performance driepuntslot, incl. sluitkommen/sluitplaat, krukbediend, excl. profielcilinder	148,76	180
Enkel veiligheidsslot N4119/27 incl. sluitkom en -plaat, excl. profielcilinder	76,86	93
Dubbele veiligheidsprofielcilinder 30/30 SKG**	42,98	52
Dubbele veiligheidsprofielcilinder 30/45 SKG**	59,50	72
SLIM: Sluitkom Infreesmal t.b.v. Weekamp High Performance driepuntslot	79,34	96
<b>Scharnieren</b>		
Weekamp High Performance veiligheidsscharnier, staal (89 x 89 mm RH)	7,44	9
Weekamp High Performance veiligheidsscharnier, rvs (89 x 89 mm RH)	17,36	21
Weekamp High Performance veiligheidsscharnier, zwart (89 x 89 mm RH)	20,66	25
Weekamp High Performance veiligheidsrenovatiescharnier, staal (102/89 x 95 mm RH)	8,26	10
Weekamp High Performance veiligheidsrenovatiescharnier, rvs (102/89 x 95 mm RH)	18,18	22
Weekamp High Performance nastelbaar veiligheidsscharnier, staal (89 x 89 mm RH)	16,53	20
Weekamp High Performance nastelbaar veiligheidsscharnier, rvs (89 x 89 mm RH)	26,45	32



## Weekamp High Performance veiligheidsrenovatiescharnier

Ten behoeve van het monteren van nieuwe deuren in bestaande kozijnen ontwikkelde Weekamp Deuren het High Performance Renovatiescharnier. Dit scharnier is aan de deurzijde gelijk aan een gewoon scharnier (89 mm hoog). Aan de kozijnzijde is het scharnier echter groter (102 mm hoog). Hierdoor kan de bestaande scharniersparing in het kozijn worden verruimd zodat het nieuwe scharnier perfect passend strak in uw kozijn geplaatst kan worden. Plamuren kan op deze manier vermeden worden. Het schroefgatenpatroon is afwijkend waardoor een goede montage wordt bevorderd.



# Wij helpen u graag!



## weekamp deuren welkom thuis

Weekamp Deuren B.V.  
Archimedesstraat 10, 7701 SG Dedemsvaart  
Tel. 0523-62 53 00  
info@weekampdeuren.nl  
www.weekampdeuren.nl

In deze prijslijst vindt u de deurencollectie van Weekamp Deuren.  
Modellen in deze prijslijst zijn wettig gedeponeerd en beschermd door  
Weekamp Deuren B.V. Dedemsvaart.

Wijzigingen voorbehouden. Uitgave mei 2022.  
Artikelnummer DW\*251 / EAN: 8718528304389

Voor meer informatie en dealeradressen:  
weekampdeuren.nl of bel 0523-62 53 00.

